




02000242301980072



199

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 24

23 Ιανουαρίου 1998

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.21/οικ. 88

Έγκριση καταλόγου συνταγογραφουμένων ιδιοσκευασμάτων για το Δημόσιο και όλους τους φορείς και κλάδους ασφάλισης ασθένειας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 2458/97 «Σύσταση Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και άλλες διατάξεις» (Α 15)
2. Την αρ. 8007/4.10.1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Β' 924).
3. Τις διατάξεις της αρ. ΔΥ3α/οικ. 878/4.10.96 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας Εμμανουήλ Σκουλάκη και Θεόδωρο Κοτσώνη» (Β' 924)
4. Την από 16.1.98 εισήγηση της Επιτροπής που συστάθηκε με τις αριθ. Φ7/οικ. 391/13.3.96 και Φ7/οικ. 520/5.4.96 αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την κατάρτιση πίνακα συνταγογραφουμένων ιδιοσκευασμάτων.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των ασφαλιστικών οργανισμών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνουμε κατάλογο ιδιοσκευασμάτων, του οποίου η εφαρμογή είναι υποχρεωτική κατά τη συνταγογράφηση σε ασφαλισμένους του δημοσίου και όλων των ασφαλιστικών φορέων ανεξάρτητα από την ονομασία και τη νομική τους μορφή.

Ο κατάλογος αυτός κατά αλφαβητική σειρά έχει ως εξής:

A			
ABBA	MEDICHROM	ADDAMEL N	KABIVITRUM
<i>Ketoconazole</i>		<i>Salts For Iv Nutrition</i>	
Shampoo fl 180ml 2%	ΔΑ2	Inj fl 10x10ml iv	ΘΗ2
ABBOKINASE	ABBOTT	ADELONE	KΟΠΕΡ
<i>Urokinase</i>		<i>Prednisolone</i>	
Inj lyoph + solv fl 250000un/5ml	ΚΚ7	Coll fl 5ml 1%	ΦΒ1
Νοσοκομειακή χρήση.		ADENAMIN	VILCO
ABDUCE	FARMANIC	<i>Atenolol</i>	
<i>Acyclovir</i>		Tabl bt 21x100mg	ΚΕ8
Cr tb 2g 5%	ΔΑ4	ADENOCOR	SANOFI
Cr tb 10g 5%		<i>Adenosine</i>	
ABELCET	LIPOSOME	Inj fl 6x6mg/2ml iv	ΚΒ2
<i>Amphotericin B</i>		Νοσοκομειακή χρήση. (Σε μονάδες αντιμετώπισης	
Inj fl 10x100mg/20ml iv	ΑΒ1	καρδιαγγειακών προβλημάτων.)	
Νοσοκομειακή χρήση.		ADENOSAN	FARMANIC
ABERTEN	MALESCI	<i>Ketoconazole</i>	
<i>Theophylline</i>		Shampoo fl 60ml 2%	ΔΑ2
Tabl retard bt 30x100mg	ΑΑ3	Shampoo fl 120ml 2%	
Tabl retard bt 30x200mg		ADEZAN	ADELCO
Tabl retard bt 30x350mg		<i>Dipyridamole</i>	
ABROLEN	SPECIFAR	Drag bt 30x75mg	ΚΚ5
<i>Ambroxol</i>		ADIAZINE	ΙΦΕΤ
Sir fl 125ml 30mg/5ml	AZ1	<i>Sulphadiazine</i>	
ACCUPRON	WARNER	Tabl bt 20x500mg	ΑΓ1
<i>Quinapril</i>		ADICANIL	ΦΑΡΜΑΤΕΝ
Tabl et bt 28x5mg	ΚΘ4	<i>Lisinopril</i>	
Tabl et bt 14x20mg		Tabl bt 10x20mg	ΚΘ4
ACCURETIC	PARKE DAVIS	ADMIRAL	ZARBIS
<i>Quinapril + Hydrochlorothiazide</i>		<i>Tenoxicam</i>	
Tabl et bt 14x(20+12.5)mg	ΚΘ4	Caps bt 10x20mg	ΜΑ7
ACETAZOLAMIDE	ΙΦΕΤ	ADRENALINE	KOINOXPHETO
<i>Acetazolamide</i>		<i>Adrenaline</i>	
Tabl bt 20x250mg	ΦΔ1	Amp. 1mg/ml	ΚΓ5
ACETYLCHOLINUM	CIBA VISION	ADRIBLASTINA	FARMITALIA C.E.
<i>Acetylcholine</i>		<i>Doxorubicin</i>	
Coll lyoph + solv fl 6x10ml 1%	ΦΤ1	Inj fl 10mg/5ml	ΖΑ3
Νοσοκομειακή χρήση.		Inj fl 50mg/25ml	
ACNE HERMAL	HERMAL-CHEMIE	Inj lyoph + solv fl 10mg/5ml	
<i>Erythromycin</i>		Inj lyoph + solv fl 50mg/25ml	
Emul tb 25g 1%	ΔΑ1	ADVANTAN	SCHERING
ACNE-HERMAL	HERMAL-CHEMIE	<i>Methylprednisolone</i>	
<i>Erythromycin</i>		Ointm tb 15g 0.1%	ΑΓ1
Sol fl 25ml 1,72%	ΔΑ1	Ointm fatty tb 15g 0,1%	
ACT-HIB	MERIEUX	Cr tb 15g 0.1%	
<i>Haemophilus Infl Type B Conj To Tetanus</i>		AEROLIN	GLAXO
<i>Protein</i>		<i>Salbutamol</i>	
Inj lyoph + solv fl 10mcg/0.5ml + syr im sc	ΗΑ1	Tabl bt 100x2mg	ΑΑ1
ACTILYSE	BOEHR.ING	Tabl bt 100x4mg	
<i>Alteplase</i>		Tabl retard bt 56x4mg (cr)	
Inj lyoph + solv fl 50mg/50ml iv	ΚΚ7	Tabl retard bt 56x8mg (cr)	
Νοσοκομειακή χρήση (Μ.Ε.Θ. επιρρογμάτων).		Syrup fl 150ml 2mg/5ml	
ADALAT	BAYER	Aerosol inh md fl 200dos 0.1mg/dos	
<i>Nifedipine</i>		Caps inh fl 100x200 mcg	
Tabl et retard bt 30x20mg	ΚΘ7	Caps inh fl 100x400 mcg	
Caps bt 50x5mg		Sol inh fl 20ml 0,5%	
Caps bt 50x10mg			

AFACORT <i>Dexamethasone + Neomycin</i> Coll fl 5ml (0.082 + 0.35)%	ANFARM ΦΒ2	ALCAMEX <i>Calcium Carbonate</i> Tabl ch bt 50x500mg (198mg calc)asd flav Tabl ch bt 50x500mg (198mg calc)pep/nt flav	ΚΟΠΕΡ ΠΑ1
AFENIL <i>Trandolapril</i> Caps bt 28x0.5mg Caps bt 28x2mg	KNOLL ΚΘ4	ALCON PROVISC <i>Hyaluronate Sodium</i> Inj intra-ocular 4mg/0.4ml Inj intra-ocular 5.5mg/0.55ml Inj intra-ocular 6.5mg/0.65ml Inj intra-ocular 8.5mg/0.85ml Νοσοκομειακή χρήση.	ALCON ΦΤ9
AFENOXIN <i>Ciprofloxacin</i> Tabl ct bt 10x500mg Με συντηρή φυλάσσόμενη 2 χρόνια. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	FARAN ΑΓ4	ALDOCTONE <i>Spironolactone</i> Tabl ct bt 20x25mg Tabl ct bt 20x100mg	SEARLE ΚΗ3
AFONGAN <i>Omoconazole</i> Cr tb 30g 1%	GALDERMA ΔΑ2	ALDOMET <i>Methyldopa</i> Tabl ct bt 30x250mg Tabl ct bt 30x500mg	MSD ΚΘ2
AFRODOR <i>Ambroxol</i> Sir fl 125ml 30mg/5ml	LEONTIK ΑΖ1	ALENBIT <i>Norfloxacin</i> Tabl ct bt 14x400mg Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα. Με συντηρή φυλάσσόμενη 2 χρόνια.	ΧΡΙΣΠΑ ΑΓ4
AGAROL PLAIN <i>Paraffin Oil</i> Emul fl 200ml 28.23%	PARKE DAVIS ΠΑ3	ALFENER <i>Diltiazem</i> Tabl bt 30x60mg	VILCO ΚΘ7
AGIOTEN <i>Enalapril</i> Tabl bt 30x5mg Tabl bt 14x20mg	GEROLYMATOS ΚΘ4	ALGESAL SURACTIVE <i>Diethylamine Salicylate + Myrtecaine</i> Pomm tb 100g (10+1)%	SOLVAY ΜΒ2
AIDOL <i>Mefenamic Acid</i> Tabl ct bt 12x500mg	FARMANIC ΜΑ6	ALGIN-VEC <i>Tenoxicam</i> Tabl ct bt 30x20mg	FARAN ΜΑ7
AIROL <i>Retinoic Acid</i> Cr tb 20g 0.05%	ROCHE ΔΤ6	ALGOFREN <i>Ibuprofen</i> Sir fl 150ml 100mg/5ml	UNI-PHARMA ΜΑ3
AKINETON <i>Biperiden</i> Tabl bt 50x2mg Drag retard bt 50x4mg Amp bt 5x5mg/ml Με συντηρή φυλάσσόμενη 2 χρόνια.	KNOLL ΝΖ2	ALIMIX <i>Cisapride</i> Tabl bt 30x5mg Tabl bt 50x10mg Susp fl 200ml 5mg/5ml	JANSSEN ΠΙ6
ALBUMAN <i>Albumin Human</i> Inj fl 50 ml 20% Inj fl 100ml 20% Νοσοκομειακή χρήση.	BERNA ΘΖ2	ALKASTOM <i>Cimetidine</i> Tabl bt 50x200mg	PANVIFARM ΠΒ4
ALBUMIN HUMAN <i>Albumin Human</i> Inj fl 125ml 20% Νοσοκομειακή χρήση.	MERIEUX ΘΖ2	ALKERAN <i>Melphalan</i> Tabl bt 25x2mg Tabl bt 25x5mg	WELLCOME ΖΑ1
ALBUMINAR <i>Albumin Human</i> Inj fl 50ml iv Inj fl 100ml iv Νοσοκομειακή χρήση.	ARMOUR ΘΖ2	ALLERGOJOVIS <i>Cromoglycate Sodium</i> Coll fl 10ml 2%	CHEMICA ΦΒ6
ALCAINE <i>Proparacaine</i> Coll fl 15ml 0.5%	ALCON ΦΤ2	ALLERGOTIN <i>Cromoglycate Sodium</i> Coll fl 10ml 2% Coll fl 10ml 4%	ΚΟΠΕΡ ΦΒ6

ALLSTAM <i>Carbocisteine</i> Sir fl 120ml 250mg/5ml	BIOSTAM AZI	AMINOPLASMAL-PED <i>Aminoacids + Salts For Iv Nutrition</i> Inj fl 100ml Inj fl 250ml	B.BRAUN ΘΘ1
ALMORA <i>Dextrose + Salts Per Os</i> Poudre oral envel bt 15x5.9g	ELPEN ΘH5	AMINOPLASPAL L-5 <i>Aminoacids + Salts + Carbohydrates For Iv Nutrition</i> Inj fl 500ml iv Νοσοκομειακή χρήση.	B.BRAUN ΘΘ1
ALO-HAAR <i>Betamethasone</i> Lotion fl 60ml 0.1%	ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΔΓ1	AMINOTROPHYLL-88 <i>Piracetam</i> Sol buv fl 150ml 800mg/4ml (1g/5ml)	PROEL NT4
ALOMIDE <i>Lodoxamide Tromethamine</i> Coll fl 5ml 0.1%	ALCON ΦB6	AMOSPEs <i>Amoxycillin</i> Caps bt 12x500mg	SPECIFAR AA1
ALOPERIDIN <i>Haloperidol</i> Tabl bt 30x1mg Tabl bt 30x2mg Tabl bt 20x5mg Tabl bt 20x10mg Tabl bt 20x20mg Liqu fl 15ml 2mg/ml Liqu fl 15ml 10mg/ml Amp 50mg/ml Amp 150mg/3ml Amp bt 5x5mg/ml im-iv	JANSEN NB2	AMOXIL <i>Amoxycillin</i> Tabl dispers bt 12x1g Caps bt 12x500mg Susp* fl 60ml 125mg/5ml Susp* fl 60ml 250mg/5ml Susp* fl 60ml 500mg/5ml Inj* + solv fl 1g	SK-BEECHAM AA1
ALU-CAP <i>Dried Aluminium Hydroxide</i> Caps bt 100x475mg	ΙΦΕΤ ΠΑ1	AMPICILLIN. <i>Ampicillin</i> Inj* fl 1g	ΚΟΠΕΡ AA1
ALUDROX <i>Aluminium Hydroxide + Magnesium Hydroxide</i> Tabl bt 60x(233+83)mg Susp fl 300ml(307+103)mg/5ml	WYETH ΠΑ1	AMPITASOL <i>Triclosan</i> Shampoo fl 100ml 0.4% Shampoo fl 1000ml 0.4%	VILCO AA5
ALUPENT <i>Orciprenaline</i> Tabl bt 20x20mg	BOEHRING. AA1	AMSIDINE <i>Amsacrine</i> Inj fl 6x75mg/1.5ml+6 solv 13.5ml iv Νοσοκομειακή χρήση	WARNER ZA8
AMBORAL <i>Ambroxol</i> Sir fl 125ml 30mg/5ml Sir ped fl 125ml 15mg/5ml	REMEK AZI	ANABOLIN DEPOT <i>Nandrolone</i> Amp 50mg/ml	ADELCO EF8
AMCINAFAL <i>Tenoxicam</i> Tabl ct bt 10x20mg	RELYO MA7	ANADIN <i>Paracetamol</i> Tabl bt 24x500mg	WYETH NH2
AMINESS <i>Aminoacids For Iv Nutrition</i> Inj fl 500ml iv	RECIP ΘΘ1	ANAFRANIL <i>Clonipramine</i> Tabl ct retard bt 20x75mg Drag bt 30x10mg Drag bt 30x25mg Amp bt 10x25mg/2ml	CIBA-GEIGY NT1
AMINOPHYLLIN <i>Aminophylline</i> Amp bt 10x250mg/10ml	DEMO AA3	ANALEPT <i>Enalapril</i> Tabl bt 10x20mg	FARAN KH4
AMINOPLASMAL HEPA <i>Aminoacids For Iv Nutrition</i> Inj fl 500ml 10% iv Νοσοκομειακή χρήση.	B.BRAUN ΘΘ1	ANALERIC <i>Diflunisal</i> Tabl ct bt 10x500mg	MSD NH2
AMINOPLASMAL L-10 <i>Aminoacids + Salts + Carbohydrates For Iv Nutrition</i> Inj fl 500ml iv Νοσοκομειακή χρήση.	B.BRAUN ΘΘ1	ANAPTIVAN <i>Cefuroxime</i> Inj* fl 750mg	HELP AA2

ANASTOL <i>Captopril + Hydrochlorothiazide</i> Tabl bt 20x(50+25)mg	REMEDINA KΘ4	ANTIBLUT <i>Nifedipine</i> Drag retard bt 30x20mg Caps bt 50x10mg	GENEPHARM KΘ7
ANATOXAL DI-TE <i>Diphtheria-Tetanus Vaccine Adsorbed Td</i> Amp bt 2x0,5ml	BERNA HA1	ANTIPSICHOS <i>Buspirone</i> Tabl bt 20x10mg	PROEL NA1
ANATOXAL DI-TE-PER <i>Diphtheria-Tetanus-Pertussis-Vaccine Adsorbed</i> Amp bt 3x0,5ml	BERNA HA1	ANTIVOM <i>Betahistine</i> Tabl bt 50x8mg forte Tabl bt 50x16mg Liqu fl 30ml 8mg/ml	UNI-PHARMA NΘ1
ANATOXAL TE <i>Tetanus Vaccine Adsorbed</i> Amp bt 2x0,5ml	BERNA HA1	APO <i>Zidovudine</i> Caps bt 100x100mg	APOTEX AA2
ANAVIX <i>Ambroxol</i> Sir fl 125ml 30mg/5ml Sir ped fl 125ml 15mg/5ml	DEMO AZ1	APOBACYN <i>Neomycin + Bacitracin</i> Ointm th 10g (0,5+50000un) % Powder bt 10g (0,5+25000un) %	ALPHARMA AA1
ANCHOCALM <i>Buspirone</i> Tabl bt 20x10mg	GENEPHARM NA1	APOFLUX <i>Sodium Fluoride</i> Pastill bt 100x0,25mg Pastill bt 100x0,50mg Pastill bt 100x0,75 mg Pastill bt 100x1mg	SANTA PT1
ANCHOSTAM-100 <i>Ticlopidin</i> Caps bt 20x250mg Μόνο εφόσον υπάρχει αντενδείξη χορήγησης ακετυλοσαλικυλικού οξέος	BIOSTAM KK5	APOLLONSET <i>Diazepam</i> Tabl bt 30x5mg Tabl bt 30x10mg Sir fl 125ml 2mg/5ml ◆ Με συνταγή του Ν. 1729/87.	FARMANIC NA1
ANDROCUR <i>Cyproterone</i> Tabl bt 15x10mg Tabl bt 50x50mg Amp bt 3x300mg/3ml im	SCHERING EF8	APOTEL <i>Paracetamol</i> Tabl bt 20x500mg Liqu fl 30ml 100mg/ml Inj fl 3x600mg/4ml Supp bebe bt 5x125mg Supp ped bt 5x250mg Supp bt 5x500mg	UNI-PHARMA NH2
ANEXATE <i>Flumazenil</i> Amp bt 5x0,5mg/5ml iv Amp bt 5x1mg/10ml iv Νοοτροπική χρήση.	ROCHE NI9	APRINOL <i>Ambroxol</i> Sir fl 125ml 30mg/5ml	ANFARM AZ1
ANFAGLADIN <i>Cefatrizine</i> Susp* fl 60ml 500mg/5ml	ANFARM AA2	APROXAL <i>Amoxycillin</i> Caps bt 12x500mg Susp* fl 60ml 250mg/5ml Susp* fl 60ml 500mg/5ml	ELPEN AA1
ANGIOVAL <i>Isosorbide Mononitrate</i> Tabl bt 50x20mg Tabl bt 50x40mg	MACK KA1	AQUARIUS <i>Ketoconazole</i> Tabl bt 10x200mg Shampoo fl 60ml 2%	DEMO AB2 AA2
ANGORON <i>Amiodarone</i> Tabl bt 30x200mg Amp bt 6x150mg/3ml	SANOFI KB4	AQUASOL A+D <i>Vitamin A + Vitamin D</i> Liqu fl 15ml (40000+8000)un/ml	MINERVA ΘA3
ANSILAN <i>Famotidine</i> Tabl bt 20x20mg Tabl bt 10x40mg	COSMOPHARM IB4	ARACYTIN <i>Cytarabine</i> Inj* fl 100mg+solv 5ml Inj lyoph fl 500mg+solv 10ml	UPJOHN ZA2
ANTIBACTER FORTE <i>Triclocarban</i> Sol fl 160g 1% Sol fl 2000g 1%	FRANPHARM AA5		

ARFAREL	FARMANIC	ATARAX	UCB
<i>Clindamycin</i>		<i>Hydroxyzine</i>	
Sol fl 30ml 1%	AA1	Tabl et bt 25x25mg	NA1
ARIPAX	ERFAR	Tabl et bt 30x100mg	
<i>Lorazepam</i>		Sol buv fl 150ml 10mg/5ml	
Tabl bt 20x1mg	NA1	Amp bt 6x100mg/2ml	
Tabl bt 20x2.5mg		ATARVITON	ERFAR
◆ Με συνταγή του Ν. 1729/87.		<i>Diazepam</i>	
ARISTIN-C	ANFARM	Tabl bt 30x2mg	NA1
<i>Ciprofloxacin</i>		Tabl bt 25x10mg	
		◆ Με συνταγή του Ν. 1729/87.	
Tabl bt 10x250mg	AG4	ATRACTYLON	LEONTIK
Tabl bt 10x500mg		<i>Magaldrate</i>	
Με συνταγή φυλάσσόμενη 2 χρόνια.		Tabl ch bt 50x400mg	ΠA1
		ATROPINE SULFATE	KOINOXPHEO
Inj fl 100mg/50ml iv		<i>Atropine</i>	
Inj fl 200mg/100ml iv		Amp. 0.5mg/ml	ΠΓ1
Νοσοκομειακή χρήση.		Amp. 1mg/ml	
		Coll.fl 10ml 1%	ΦΓ1
Χρησιμοποιείται μετά από αντιβιογράμμο.		ATROVENT	BOEHRING
AROSELIN	BIOSTAM	<i>Ipratropium</i>	
<i>Nitrendipine</i>		Spray nasal md fl 15ml 200dos	PB2
Tabl bt 30x20mg	KΘ7	21mcg/dos	
ARTANE	CYANAMID	Aerosol inh md fl 15ml 300 dos	AA2
<i>Benzhexol</i>		20mcg/dos	
Tabl bt 100x2mg	NZ2	Sol inh fl 10x250mcg/2ml (10 doses)	
Tabl bt 100x5mg		Sol inh fl 10x500mcg/2ml (10 doses)	
Με συνταγή φυλάσσόμενη 2 χρόνια.		AUGMENTIN	SK-BEECHAM
ARTROXICAM	MEDICHROM	<i>Amoxycillin + Clavulanic Potassium</i>	
<i>Tenoxicam</i>		Tabl et bt 12x(500+125)mg	AA1
Tabl et bt 10x20mg	MA7	Tabl dispers bt 12x(500+125)mg	
ARVEKAP	IPSEN	Susp* fl 60ml (125+31.25)mg/5ml	
<i>Tryptoreline</i>		Susp* fl 60ml (250+62.5)mg/5ml	
Inj lyoph + solv fl 7x0.1mg/ml sc	EA4	Inj* fl (500+100mg)iv	
Inj* + solv retard fl 3.75 + set im	ZA4	Inj* fl (1+0.2)g iv	
ASACOL	TILLOTTS	AUNATIV	KABIVITRUM
<i>Mesalazine</i>		<i>Human Antihepatitis B Immunoglobulin</i>	
Supp bt 20x500mg	ΠE3	Amp 5ml 1250un/5ml	HA4
Retent-enema fl 100ml 4g(1 dose)		Νοσοκομειακή χρήση.	
ASCORBINE	ΙΦET	AURORIX	ROCHE
<i>Ascorbic Acid</i>		<i>Moclobemide</i>	
Amp bt 100x500mg/5ml forte_rp 10	ΘA2	Tabl et bt 30x150mg	NT2
ASPAGIN	PROEL	Tabl et bt 30x300mg	
<i>Tenoxicam</i>		AXELORAX	PROEL
Caps bt 10x20mg	MA7	<i>Cefatrizine</i>	
ASPICALM	MEDICHROM	Susp* fl 60ml 250mg/5ml	AA2
<i>Lysine Acetylsalicylate</i>		AXID	LILLY
Poudre oral envel bt 20x1g	NH2	<i>Nizatidine</i>	
ASPIRIN	BAYER	Inj fl 5x100mg/4ml iv	ΠB4
<i>Acetylsalicylic Acid</i>		AZACTAM	ERSQUIBB
Tabl bt 20x100mg	NH2	<i>Aztreonam</i>	
Tabl bt 20x500mg		Inj* fl 500mg/20ml im-iv	AA8
Tabl enter bt 30x100mg	KK5	Νοσοκομειακή χρήση.	
Tabl enter bt 30x300mg		AZATHIOPRINE	PHARMACHEMIE
		<i>Azathioprine</i>	
		Tabl bt 100x50mg	HΘ1

AZATYL <i>Ceftriaxone</i> Inj* fl 2g + set iv Inj* + solv fl 500mg/2ml (+lign) im Inj* + solv fl 1g/3.5ml (+lign) im Inj* + solv fl 1g/10ml iv Νοσοκομειακή χρήση. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	REMEDINA AA2	BEDICE <i>Flurbiprofen</i> Tabl bt 20x100mg	GENEPHARM MA3
AZECTOL <i>Atenolol</i> Tabl bt 21x100mg	HELP KE8	BEDOC <i>Cyanocobalamin</i> Amp bt 3x0.5mg/ml	IΦET ΘA2
AZURIL <i>Roxithromycin</i> Tabl bt 8x300mg Tabl et bt 10x150mg	HOECHST AA4	BEFIMAT <i>Nimodipine</i> Tabl et bt 30x30mg	CHEMICA KI2
B		BEGALIN-P <i>Ampicillin + Sulbactam</i> Inj* fl (1+0.5)g/20ml Inj* fl (2+1)g/20ml	PFIZER AA1
BACTRIMEL <i>Sulphamethoxazole + Trimethoprim</i> Tabl bt 10x(800+160)mg forte Susp fl 100ml (400+80)mg/5ml forte Amp bt 5x(400+80)mg/5ml iv	ROCHE AG1	BEKUNIS <i>Sennosides</i> Tabl enter bt 40x20mg Tabl enter bt 45x20mg herbal	ROHA ΠA2
BACTROBAN <i>Mupirocin</i> Ointm tb 15g 2% Pomm nasal tb 3g 2%	SK-BEECHAM AA1 PB3	BELIFAX <i>Omeprazole</i> Caps enter bt 14x20mg	ΦARMATEN ΠB6
BALEPTON <i>Ciprofloxacin</i> Tabl et bt 10x500mg Με συνταγή φυλάσσόμενη 2 χρόνια. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	BIOSTAM AG4	BENADRYL <i>Diphenhydramine</i> Elix fl 125ml 12.5mg/5ml	PARKE DAVIS HA1
BANATIN <i>Famotidine</i> Tabl et bt 10x40mg Tabl et bt 50x20mg	REMEDINA ΠB4	BENEMID <i>Probenecid</i> Tabl bt 20x500mg	IΦET MG1
BAYOLIN <i>Glycol Salicylate + Benzyl Nicouinate + Heparinoid</i> Salbe tb 70g (10+2.5+0.5)%	BAYER MB2	BENZAC-W <i>Benzoyl Peroxide</i> Gel tb 60g 5% Gel tb 60g 10%	GALDERMA AT6
BAYPRESS <i>Nitrendipine</i> Tabl bt 30x10mg Tabl bt 30x20mg	BAYER KΘ7	BENZOGAL <i>Benzyl Benzoate</i> Emul fl 80g 25%	KONT'AOS AA7
BECOTIDE <i>Beclomethasone</i> Aerosol inh md fl 200dos 250 mcg/dose Aerosol inh md fl 200dos 50mcg/dos Caps inh fl 100x100mcg Caps inh fl 100x200mcg	GLAXO AA5	BENZYL PENICILLIN <i>Benzylpenicillin</i> Inj fl 1000000un Inj fl 1000000 un	KONEP AA1
BECOZYME <i>B-Complex</i> Drug bt 20forte Amp bt 6x2ml	ROCHE ΘA1	BERGAMOL <i>Busprone</i> Tabl bt 20x10mg	MEDICHRON NA1
BECOZYME-S <i>B-Complex</i> Sir fl 100ml	ROCHE ΘA1	BERIPLAST <i>Fibrinogen + Factor XIII + Aprotinin + Thrombin + Calcium Chloride Dihydrate</i> Tis. ad. liq. 1ml set (4fl+4syr) Tis. ad. liq. 3ml set (4fl+4syr) Νοσοκομειακή χρήση (κέντρα αιμορροφιακών).	BEHRINGWERKE KM8
		BERODUAL <i>Fenoterol + Ipratropium Bromide</i> Aerosol inh md fl 300dos (0.05+0.02) mg/dos Caps inh fl 100x(100+40)mcg Sol inh fl 20ml (0.05+0.025)%	BOEHRING AA1
		BEROTEC <i>Fenoterol</i> Aerosol inh md fl 10ml 200doses 0.1mg/dos	BOEHRING AA1

BEROVENT <i>Salbutamol + Ipratropium Bromide</i> Aerosol inh md fl 10ml (0,120+0,020)mg/dos (200dos)	BOEHR.ING.	BETNOVATE-N <i>Betamethasone + Neomycin</i> Pomm tb 25g (0,1+0,5)% Cr tb 25g (0,1+0,5)%	GLAXO
BESIDIN <i>Cimetidine</i> Tabl bt 50x200mg	COUP	BETOPTIC <i>Betaxolol</i> Coll fl 5ml 0,25% Coll fl 5ml 0,56%	ALCON
BESIX <i>Pyridoxine</i> Tabl bt 10x250mg Amp bt 5x250mg/5ml	ΠΒ4	BETRIMINE <i>Vitamins B1+B6+B12</i> Sir fl 150ml (10+10+0,1)mg/5ml	ΦΔ2
BESPAR <i>Buspirone</i> Tabl bt 20x10mg	ΚΟΠΕΡ	BEZALIP <i>Bezafibrate</i> Tabl ct bt 50x200mg Tabl ct retard bt 30x400mg	HELP
BETA OPHTIOLE <i>Metipranolol</i> Sol ophth fl 5ml 0,3%	ΘΑ1	BICNU <i>Carbustine</i> Inj fl 100mg + solv	BOEHR.MAN
BETADINE <i>Povidone Iodine</i> Pomm tb 30g 10% Pomm vase 210g 10% Cr tb 30g 5% Shampoo fl 100ml 4% Sol fl 30ml 10% Sol fl 240ml 10% Tinct fl 8ml 10% Surgical scrub fl 100ml 7,5% Surgical scrub fl 1000ml 7,5% Sol vag fl 240ml 10% Supp vag bt 14x200mg Gel vag tb 85g 10% +applic Garg fl 240ml 1%	BRISTOL-SQUIBB	BILIRANIN <i>Loratadine</i> Tabl bt 14x10mg	KN5
	MANN	BINDAZAC <i>Ranitidine</i> Tabl ct bt 20x150mg Tabl ct bt 10x300mg Sir fl 300ml 75mg/5ml	ΦΑΡΜΑΤΕΝ
	REMEK	BIOACNE <i>Benzoyl Peroxide</i> Gel tb 50g 5% Gel tb 50g 10%	HA1
	ΔΑ5	BIODRUFF <i>Tenoxicam</i> Caps bt 10x20mg	NORMA
	ΓΑ6	BIOKLYSM <i>Sodium Phosphate Dibasic + Sodium Phosphate Monobasic</i> Enema fl 130ml (7,8+20,8)g	ΠΒ4
	PT4	BIOLON <i>Hyaluronate Sodium</i> Inj intra-ocular 5mg/0,5ml Νισσοκομειακή χρήση.	FARMALEX
BETAIFERON <i>Interferon Beta-1b, recombinant</i> Inj lyoph + solv fl 15x0,3mg/2ml sc	SCHERING	BIOPRIM <i>Sulphamethoxazole + Trimethoprim</i> Tabl bt 100x(400+80)mg	MA7
BETAMATIC <i>Betamethasone</i> Lotion scalp fl 60ml 0,1%	MEDICHROM	BIOTINE <i>Biotin</i> Tabl bt 20x5mg Amp bt 6x5mg/ml	ZHKIΔHC
BETASERC <i>Betahistine</i> Tabl bt 50x8mg	DUPHAR	BISMULTIN <i>Econazole</i> Cr tb 40g 1% Powder bt 40g 1% Supp vag bt 3x150mg	ΠΔ7
BETIRAL <i>Ornidazole</i> Amp bt 5x500mg/3ml	ROCHE	BISOLVON <i>Bromhexine</i> Tabl bt 20x8mg	BIOTECHNOLOGY
BETNESOL <i>Betamethasone</i> Tabl bt 30x0,5mg	GLAXO		NORMA
BETNOVATE <i>Betamethasone</i> Ointm tb 25g 0,1% Cr tb 25g 0,1% Application scalp fl 50ml 0,1%	ΔΓ1		ΑΓ1
BETNOVATE-C <i>Betamethasone + Clotrimol</i> Ointm tb 25g (0,1+3)% Cr tb 25g (0,1+3)%	GLAXO		ΦΕΤ
	ΔΓ2		ΘΑ1
			RAFARM
			ΔΑ2
			ΓΑ3
			BOEHR.ING.
			AZ1

BIVORILAN <i>Ciprofloxacin</i> Tabl et bt 10x500mg Με συνταγή φυλάσσόμενη 2 χρόνια. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμο.	LEONTIK ΑΓ4	BRIKLIN <i>Amikacin</i> Inj fl 250mg/2ml Inj fl 500mg/2ml	BRISTOL-SQUIBB ΑΑ6
BLADIRON <i>Buflomedil</i> Tabl et bt 30x150mg Tabl et bt 20x300mg Liqu fl 20ml 150mg/ml	ANFARM ΚΙ8	BRIXORAL <i>Ranitidine</i> Tabl et bt 20x150mg Sir fl 300ml 75mg/5ml	ZHKIΔHE ΠΒ4
BLEDURAN <i>Piroxicam</i> Caps bt 20x20mg	ANFARM ΜΑ7	BROVICARPINE <i>Verapamil</i> Tabl et bt 20x80mg	RAFARM ΚΘ7
BLEOCIN <i>Bleomycin</i> Inj* fl 15mg Νοσοκομειακή χρήση.	NIPPON ΖΑ3	BRUFEN <i>Ibuprofen</i> Tabl bt 30x200mg Tabl bt 24x400mg Tabl et bt 24x600mg Supp bt 12x500mg	BOOTS ΜΑ3
BLEU PATENTE V <i>Patent Blue V</i> Inj fl 5x50mg/2ml	GUERBET ΧΑ8	BSS <i>Sodium Chloride + Potassium Chloride + Calcium Chloride + Magnesium Chloride + Sodium Acetate + Sodium Citrate</i> Sol ophth fl 15ml Sol ophth fl 250ml Sol ophth fl 500ml	ALCON ΦΤ6
BLUMOL <i>Ranitidine</i> Tabl et bt 20x150mg Tabl et bt 10x300mg	LEONTIK ΠΒ4	BSS ALCON PLUS <i>Sodium Chloride + Potassium Chloride + Calcium Chloride + Magnesium Chloride + Sodium Phosphate + Sodium Bicarbonate + Dextrose + Glutathion</i> Sol ophth fl 240ml + fl 10ml Sol ophth fl 480ml + fl 20ml Νοσοκομειακή συσκευασία.	ALCON ΦΤ6
BONATOL-R <i>Flurbiprofen</i> Tabl et bt 20x100mg	COUP ΜΑ3	BUATERON <i>Calcium Folate</i> Vial buy bt 10x15mg/8ml	BONISCONTRO ΖΕ1
BORONEX <i>Buspirone</i> Tabl bt 20x10mg	REMEDINA ΝΑ1	BUFLODIL <i>Buflomedil</i> Tabl et bt 20x300mg	MEDICHROM ΚΙ8
BOTADERM <i>Ketoconazole</i> Shampoo fl 120ml 2%	ZHKIΔHE ΑΑ2	BUMEFTYL <i>Enalapril + Hydrochlorothiazide</i> Tabl bt 10x(20 + 12.5)mg	FARAN ΚΘ4
BOTAMIRAL <i>Buflomedil</i> Tabl et bt 20x300mg Tabl et bt 30x150mg Liqu fl 40ml 150mg/ml	ZHKIΔHE ΚΙ8	BURINEX <i>Bumetanide</i> Tabl bt 20x1mg Amp bt 5x4ml 0.5mg/ml	LEO ΚΗ2
BOTAMYCIN-N <i>Clindamycin</i> Sol fl 30ml 1%	ZHKIΔHE ΑΑ1	BUSCOPAN <i>Hyoscine Butylbromide</i> Drag bt 20x10mg Amp bt 6x20mg/ml Supp ped bt 6x7.5mg Supp bt 6x10mg	BOEHRING ΠΓ1
BOTASTIN <i>Cromoglycate Sodium</i> Coll fl 10ml 2% Spray nasal md fl 26ml 200doses (2.6mg/dose)	ZHKIΔHE ΦΒ6 ΠΒ2	BUTAVATE <i>Clobetasol</i> Ointm th 25g 0.05% Cr th 25g 0.05% Application scalp fl 50ml 0.05%	GLAXO ΑΓ1
BOTOX <i>Clostridium Botulinum Toxin Type A</i> Inj lyoph fl 100un im Νοσοκομειακή χρήση.	ALLERGAN ΜΖ2		
BOZAKTRAL <i>Cisapride</i> Tabl bt 50x10mg	XPIΣΠA ΠΠ6		
BREXIN <i>Piroxicam Beta-Cyclodextrin</i> Tabl bt 20x20mg Granul envel bt 20x20mg	CHIESI ΜΑ7		

C

CAEDAX	SCHER. PLOUGH	CANESTEN	BAYER
<i>Ceftibuten</i>		<i>Clotrimazole</i>	
Caps bt 6x200mg	AA2	Cr tb 20g 1%	AA2
Caps bt 4x400mg		Sol fl 20ml 1%	
Susp* fl 60ml 90mg/5ml		Tabl vag bt 6x100mg	FA3
Susp* fl 60ml 180mg/5ml		Tabl vag bt 1x500mg+applic	
Με συνταγή φυλάσσόμενη 2 χρόνια.		Cr vag tb 20g 2%+3applic	
Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.		CAPASTAT	ΙΦΕΤ
CAFERGOT	NOVARTIS	<i>Capreomycin</i>	
<i>Ergotamine + Caffeine</i>		Inj fl 1g	AE1
Supp bt 5x(2+100)mg	NH5	CAPOTEN	BRISTOL-SQUIBB
CALCIORAL	NYCOMED	<i>Captopril</i>	
<i>Calcium Carbonate</i>		Tabl bt 14x25mg	K04
Tabl ch bt 20x1250mg (500mg calcium)	ΘH5	Tabl bt 14x50mg	
CALCIPARINE	CHOAY	CAPTOPRESS	GENEPHARM
<i>Heparin</i>		<i>Captopril + Hydrochlorothiazide</i>	
Amp bt 10x12500un/0.5ml+10syr	KK1	Tabl bt 20x(50+25)mg	K04
Amp bt 10x20000un/0.8ml+10syr		CAPTOSPES + H	SPECIFAR
CALCITRIOL	ROCHE	<i>Captopril + Hydrochlorothiazide</i>	
<i>Calcitriol</i>		Tabl bt 20x(50+25)mg	K04
Caps bt 30x0.25mcg	ΘA3	CARBOPLATIN	DAVID BULL
Caps bt 30x0.50mcg		<i>Carboplatin</i>	
CALCIUM GLUCONATE	KOINOXPHETO	Inj fl 150mg/15ml iv	ZA8
<i>Calcium Gluconate</i>		Inj fl 450mg/45ml iv	
Inj fl 10ml 10%	ΘH2	CARBOSIN	PHARMACHEMIE
CALCIUM LEUCOVORIN	DAVID BULL	<i>Carboplatin</i>	
<i>Calcium Folate</i>		Inj fl 50mg/5ml iv	ZA8
Inj fl 5x3mg/ml	ZE1	Inj fl 150mg/15ml iv	
Inj fl 50mg/5ml		Inj fl 500mg/50ml	
Inj fl 100mg/10ml		CARBOSYLANE	SEROLAM
Inj fl 5x15mg/2ml		<i>Carbon + Dimethicone</i>	
CALCO	LISAPHARMA	Caps bt 48x(140+45)mg	ΠA2
<i>Calcitonin Salmon</i>		CARDIL	BELOLAB
Amp bt 5x1ml 100un/ml im	MT7	<i>Diltiazem</i>	
Spray nasal md fl 0.90ml (7 doses)		Caps retard bt 20x90mg	K07
100un/dose		Caps retard bt 10x180mg	
CALLIFUGO CICCARELLI	DOTT	Caps retard bt 28x300mg	
<i>Salicylic Acid</i>		CARGOSIL	GENEPHARM
Cr tb 4.50g 33%	AT3	<i>Acyclovir</i>	
Sol fl 12ml 25%		Tabl bt 25x200mg	AA1
CALMOFLORINE	COUP	Cr tb 2g 5%	AA4
<i>Sulpiride</i>		Cr tb 10g 5%	
Tabl bt 30x50mg	NB5	CARINA	KOΠEP
Tabl bt 15x200mg		<i>Glyceril Trinitrate</i>	
CALMOPYROL	FARAN	Caps retard bt 30x2.6mg	KA1
<i>Piroxicam</i>		CARNIL	ANFARM
Caps bt 10x20mg	MA7	<i>Levocarnitine</i>	
Supp bt 12x20mg		Amp buv bt 10x1g/10ml	KT7
CALSYNAR	RHONE-POULENC	CARYOLYSINE	ΙΦΕΤ
<i>Calcitonin Salmon</i>		<i>Mechlorethamine</i>	
Amp bt 5x100un/ml im sc	MT7	Amp bt 6x10mg+solv 10ml	ZA1
Spray nasal md fl 0.50ml (7 doses)		CASTOR OIL	NORMA
100un/dose		<i>Castor Oil</i>	
CANDIMYC	VIOFAR	Liqu fl 50ml	ΠA2
<i>Ciclopirox Olamine</i>			
Cr tb 20g 1%	AA2		

CASTOR OIL AROMATIC	NI THE	CELLCEPT	ROCHE
<i>Castor Oil</i>		<i>Mycophenolate Mofetil</i>	
Liqu fl 30g 100%	ΠΔ2	Caps bt 100x250mg	ΗΘ1
Liqu fl 50g 100%			
CATAFLAM	ZYMA	CENTRAC	PARKE DAVIS
<i>Diclofenac</i>		<i>Prazepam</i>	
Drag bt 20x50mg	ΜΑ5	Tabl bt 20x10mg	ΝΑ1
		Tabl bt 20x20mg	
CATAPRESAN	BOEHR.ING.	♦ Με συνταγή του Ν. 1729/87.	
<i>Clonidine</i>		CEOLAT	KALI-CHEMIE
Drag bt 30x0.15mg	ΚΘ2	<i>Dimethicone</i>	
Amp bt 5x0.15mg/ml		Tabl ch bt 30x80mg	ΠΑ2
CAVERJECT	UPJOHN	CEPAL	DEMO
<i>Alprostadil</i>		<i>Famotidine</i>	
Inj intra-cavern 20mcg + solv 1ml	ΓΗ1	Tabl ct bt 10x40mg	ΠΒ4
CEBION	MERCK	CERNEVIT	CLINTEC
<i>Ascorbic Acid</i>		<i>Thiamine + Riboflavine + Nicotinamide</i>	
Tabl efferv bt 10x1g	ΘΑ2	+ Sodium Pantothenate + Pyridoxine	
CECENU	ROGER BELLON	+ Cyanocobalamin + Sodium Ascorbate	
<i>Lomustine</i>		+ Biotin + Folic Acid	
Caps bt 5x40mg	ΖΑ1	Inj lyoph fl 10x5ml	ΘΠ1
CECLOR	LILLY	CETAVLON	CANA
<i>Cefaclor</i>		<i>Cetrimide</i>	
Caps bt 12x500mg	ΑΑ2	Cr tb 25g 0.5%	ΔΑ5
Susp* fl 60ml 375mg/5ml		Sol conc fl 500ml 20%	
Susp* fl 60ml 125mg/5ml		Tinct fl 500ml 0.5%	
Susp* fl 60ml 250mg/5ml		CETRIZIN	ELPEN
CEFALOM	HELP	<i>Cefatrizine</i>	
<i>Cefadroxil</i>		Susp* fl 60ml 250mg/5ml	ΑΑ2
Susp* fl 60ml 500mg/5ml	ΑΑ2	Susp* fl 60ml 500mg/5ml	
CEFTORAL	FUJISAWA	CEVINOLON	BROS
<i>Cefixime</i>		<i>Acyclovir</i>	
Tabl ct bt 8x200mg	ΑΑ2	Tabl bt 25x200mg	ΑΔ1
Tabl ct bt 4x400mg		Cr tb 10g 5%	ΔΑ4
Susp* fl 50ml 100mg/5ml		CEZOLIN	REMEDIKA
Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.		<i>Ketoconazole</i>	
Με συνταγή φυλάσσομένη 2 χρόνια.		Tabl bt 10x200mg	ΑΒ2
CEFTRIAZONE	HELP	CHILVAX	PROEL
<i>Ceftriaxone</i>		<i>Carbocisteine</i>	
Inj* + solv fl 500mg/2ml (+ lign) 1im	ΑΑ2	Sir fl 200ml 250mg/5ml	ΑΖ1
Inj* + solv fl 1g/3.5ml (+ lign) 1im		CHLORANIC	NGRMA
Inj* + solv fl 1g/10ml iv		<i>Chloramphenicol</i>	
Νοσοκομειακή χρήση.		Inj* fl x1g	ΑΑ8
Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.		CHLORAPRED	DEMO
CELANCE	LILLY	<i>Dexamethasone + Chloramphenicol</i>	
<i>Pergolide</i>		Coll fl 10ml (0.1 + 0.5)%	ΦΒ2
Tabl bt 30x0.05mg	ΝΖ1	CHLOROFARM-S	BIOSTAM
Tabl bt 30x1mg		<i>Buflomedil</i>	
Tabl bt 30x0.25mg		Tabl ct bt 30x150mg	ΚΙ8
CELESTODERM-V	SCHER. PLOUGH	Tabl ct bt 20x300mg	
<i>Betamethasone</i>		CHOLEDYL	WARNER
Ointm tb 15g 0.1%	ΔΓ1	<i>Choline Theophyllinate</i>	
Cr tb 15g 0.1%		Tabl bt 24x200mg	ΑΑ3
CELESTONE CHRONODOSE		Tabl ct retard bt 30x400mg	
<i>Betamethasone</i>		Tabl ct retard bt 30x600mg	
Inj fl (3+3mg)/mg/ml	ΕΑ3	Sir fl 200ml 62.5mg/5ml	
		Elix fl 200ml 100mg/5ml	

CIBACEN <i>Benazepril</i> Tabl et bt 28x5mg Tabl et bt 14x10mg Tabl et bt 14x20mg	CIBA-GEIGY K04	CITILAT <i>Famotidine</i> Tabl et bt 20x20mg Tabl et bt 10x40mg	REVIFAR ΠΒ4
CIBADREX <i>Benazepril + Hydrochlorothiazide</i> Tabl et bt 14x(5+6,25)mg Tabl et bt 14x(10+12,5)mg	CIBA-GEIGY K04	CITROLITHIN <i>Sodium Citrate-Potassium Citrate-Citric Acid</i> Granul bt 280g (36,1+43+13,4)%	FARMANIC ΓΒ7
CILOXAN <i>Ciprofloxacin</i> Coll fl 5ml 0,3% Με συνταγή φυλάσσομένη 2 χρόνια. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	ALCON ΦΑ1	CITROVENOT <i>Ciprofloxacin</i> Tabl et bt 10x500mg Tabl et bt 10x750mg Με συνταγή φυλάσσομένη 2 χρόνια. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	BROS ΑΓ4
CILROTON <i>Domperidone</i> Tabl et bt 30x10mg Sol buv fl 200ml 5mg/5ml	JANSSEN ΠΓ3	CLAFORAN <i>Cefotaxime</i> Inj* fl 500mg im-iv Inj* fl 1g iv Inj* + solv fl 1g/4ml (+11g) im Νοσοκομειακή χρήση. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	ROUSSEL ΑΑ2
CIPROMYCIN <i>Ciprofloxacin</i> Tabl et bt 10x500mg Με συνταγή φυλάσσομένη 2 χρόνια. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	MEDICHROM ΑΓ4	CLARITYNE <i>Loratadine</i> Tabl bt 21x10mg Sir fl 120ml 5mg/5ml	SCHER.PLOUGH ΗΑ1
CIPROSPES <i>Ciprofloxacin</i> Tabl et bt 10x500mg Με συνταγή φυλάσσομένη 2 χρόνια. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	SPECIFAR ΑΓ4	CLENIL <i>Beclomethasone</i> Spray nasal md fl 200doses 50mcg/dose Aerosol inh md fl 200doses 250mcg/dose	CHIESI PB2 ΑΑ5
CIPROXIN <i>Ciprofloxacin</i> Tabl et bt 10x250mg Tabl et bt 10x500mg Με συνταγή φυλάσσομένη 2 χρόνια. Inj fl 100mg/50ml iv Inj fl 200mg/100ml iv Νοσοκομειακή χρήση. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	BAYER ΑΓ4	CLEXANE <i>Enoxaparin</i> Inj-sering 2x2000un/0,2ml Inj-sering 2x4000un/0,4ml Inj-sering 2x6000un/0,6ml Inj-sering 2x8000un/0,8ml Inj-sering 2x10000un/1ml	RHONE-POULENC ΚΚ1
CIRCOCRIC <i>Cisapride</i> Tabl bt 50x10mg	BIOMEDICA ΠΠ6	CLIMAGE <i>Fenofibrate</i> Caps bt 48x100mg	BIOMEDICA ΚΝ5
CISPLAMIN <i>Cis-Platinum</i> Inj fl 10mg/20ml iv Inj fl 50mg/100ml iv Inj lyoph fl 10mg iv Inj lyoph fl 50mg iv	VIANEX ΖΑ8	CLOMIN <i>Cefairizine</i> Susp* fl 60ml 500mg/5ml	LEONTIK ΑΑ2
CISPLATIN <i>Cis-Platinum</i> Inj fl 10mg/10ml iv Inj fl 50mg/50ml iv Inj fl 100mg/100ml iv	DAVID BULL ΖΑ8	CLOMIPHEN <i>Clomiphene</i> Tabl bt 24x50mg	ANFARM ΕΓ1
CISPLATYL <i>Cis-Platinum</i> Inj* fl 10mg+solv 10ml Inj* fl 50mg+solv 50ml	ROGER BELLON ΖΑ8	CLOPIXOL <i>Zuclopenthixol</i> Tabl et bt 50x2mg Tabl et bt 50x10mg Tabl et bt 50x25mg Tabl et bt 50x40mg Liqu fl 20ml 20mg/ml Amp bt 10x10mg/ml Amp 200mg/ml im depot	LUNDBECK ΝΒ4
		CLOTAM <i>Tolfenamic Acid</i> Caps bt 30x100mg Caps bt 30x200mg	GEA ΜΑ6

CO-RENITEC <i>Enalapril + Hydrochlorothiazide</i> Tabl bt 10x(20+12.5)mg	MSD	CONTROLOC <i>Pantoprazole</i> Tabl enter bt 14x40mg Tabl enter bt 28x40mg	BYK GULDEN
CODEINE <i>Codeine</i> Tabl bt 20mg ■ Με ειδική συνταγή ναρκωτικών.	K.M.	CONVENIL <i>Carbocisteine</i> Sir fl 150ml 250mg/5ml	DEMO
CODEXINE-R <i>Butamyrate Citrate</i> Sir ped fl 125ml 3,9mg/5ml	NHI	CORACTEN <i>Nifedipine</i> Caps spans bt 30x20mg	SKF
COGNEX <i>Tacrine</i> Tabl bt 56x10mg Tabl bt 56x20mg Tabl bt 56x30mg Tabl bt 56x40mg	COUP	COROTROPE <i>Milrinone</i> Inj fl 5x10mg/10ml iv Νοσοκομειακή χρήση.	STERLING WINTH
COLCHICINE <i>Colchicine</i> Tabl bt 20x1mg	WARNER	CORSENILE <i>Diltiazem</i> Tabl bt 30x60mg	FAFAN
COLDAN <i>Naphazoline</i> Coll fl 10ml 0.1%	HOUDE	CORTROSYN DEPOT <i>Tetracosactin</i> Amp 1mg/ml	ORGANON
COLGEN <i>Collagene</i> Powder bt 10x0.4g 100% Gauze envel bt 10x(5x7)cm2 Νοσοκομειακή χρήση.	SIGMAPHARM	COSMEGEN LYOVAC <i>Actinomycin D</i> Inj fl 0.5mg	ΙΦΕΤ
COLIFOAM <i>Hydrocortisone</i> Foam aerosol fl 14doses (20g 10%) + 14appl	INTERPHAR	COSMOPRIL <i>Selegiline</i> Tabl bt 50x5mg	ZA3
COLISTIN <i>Colistin</i> Inj* fl 1000000un	ΘΔ3	COSMOXIM <i>Piracetam</i> Tabl ct bt 30x1,2g	COSMOPHARM
COLPOCIN-T <i>Metronidazole</i> Tabl bt 40x250mg Inj fl 500mg/100ml iv Gel th 30g 0.75% Tabl vag bt 20x500mg	STAFFORD	COTINAZIN <i>Tioconazole</i> Cr th 30g 1% Powder bt 30g 1% Spray fl 30ml 1%	NZ1
COLTHER <i>Tobramycin</i> Coll fl 5ml 0.3%	NORMA	COUNTERPAIN <i>Methyl Salicylate + Eugenol + Menthol</i> Pomm th 100g (10+1.3+5.4)%	COSMOPHARM
COMBAFORTE <i>Doxycycline</i> Caps bt 8x100mg	DEMO	COVERSYL <i>Perindopril</i> Tabl bt 30x4mg	NT4
CONSTILAX <i>Norfloxacin</i> Tabl ct bt 14x400mg Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα. Με συνταγή φαρμακόμενη 2 χρόνια.	AA8	COZAAR <i>Losartan</i> Tabl ct bt 10x50mg	PFIZER
CONSUMONIT <i>Amikacin</i> Inj fl 500mg/2ml	AA3	CREON <i>Pancreatin (lipase + Amylase + Protease)</i> Caps enter bt 50x(8000+9000+450)un	BRISTOL-SQUIBB
	ZHKIAHE	CRIVION <i>Nitrendipine</i> Tabl bt 30x20mg	MB2
	BROS	CROMOLERGIN <i>Cromoglycate Sodium</i> Coll monodose bt 20x0.5ml 2%	SERVIER
	AA6	CURBAN <i>Nimodipine</i> Tabl ct bt 30x30mg	DE NEMOURS
	AA4		KALI-CHEMIE
			PIHI
			VILCO
			HEXAL-PHARMA
			RAFARM
			KI2

CUROSURF	CHIESI	DAKTARIN	JANSEN
<i>Phospholipid Fraction From Porcine Lungs</i>		<i>Miconazole</i>	
Susp trach fl 120mg/1.5ml	AT1	Amp bt 5x200mg/20ml	AB2
Susp trach fl 240mg/3ml		Cr tb 30g 2%	AA2
Νοσοκομειακή χρήση (νεογνολογικά τμήματα).		Powder bt 20g 2%	
CUTTER ALBUMIN	BAYER	Lotion fl 30ml 2%	
<i>Albumin Human</i>		Tinct fl 30ml 2%	
Inj fl 50ml 250mg/ml iv	ΘΖ2	Cr vag tb 78g 2%	ΓΑ3
Inj fl 100ml 250mg/ml iv		Cr vag tb 78g 2%+16 applic	
Νοσοκομειακή χρήση.		Supp vag bt 7x200mg	
CYCLOGYL	ALCON	Supp vag bt 3x400mg	
<i>Cyclopentolate</i>		Gel oral tb 40g 2%	ΠΓ4
Coll fl 15ml 1%	ΦΓ1	DAKTODOR	JANSEN
CYCLOMYCINE-K	COUP	<i>Hydrocortisone + Miconazole</i>	
<i>Cefadroxil</i>		Cr tb 15g (1+2)%	ΔΓ4
Susp* fl 60ml 250mg/5ml	AA2	Μόνο σε αγωγή ή άσπληνικότητας για βρεχθ. χρονικά	
Susp* fl 60ml 500mg/5ml		δυσπναια	
CYCLOPENTOLATE	THILO	DALACIN-C	UPJOHN
<i>Cyclopentolate</i>		<i>Clindamycin</i>	
Coll fl 10ml 0.5%	ΦΓ1	Caps bt 16x150mg	AA8
Coll fl 10ml 1%		Caps bt 16x300mg	
CYCLOVIRAN	MEDICHROM	Amp 600mg/4ml	
<i>Acyclovir</i>		Gel tb 30g 1%	AA1
Cr tb 2g 5%	ΔΑ4	Lotion fl 30ml 1%	
Cr tb 10g 5%		Sol fl 30ml 1%	
CYMEVENE	SYNTEX	Cr vag tb 40g 2%+7 applic	ΓΑ6
<i>Ganciclovir</i>		DALMINETTE	NORMA
Tabl bt 84x250mg	AA3	<i>Paracetamol</i>	
		Tabl bt 20x500mg	NH2
Inj lyoph fl 500mg iv		DANATROL	WINTHROP
Inj lyoph fl 12x500mg iv		<i>Danazol</i>	
Νοσοκομειακή χρήση (ειδικά κέντρα AIDS).		Caps bt 50x100mg	EA1
		Caps bt 50x200mg	
CYNT	BEIERDORF-LILLY	DAOHAIR-S	VILCO
<i>Moxonidine</i>		<i>Pyrrhione</i>	
Tabl et bt 20x0.20mg	KΘ2	Shampoo fl 120g 1%	ΔΤ5
Tabl et bt 20x0.30mg		DAONIL	HOECHST
Tabl et bt 20x0.40mg		<i>Glibenclamide</i>	
CYTOTEC	SEARLE	Tabl bt 30x5mg	EZ2
<i>Misoprostol</i>		DARLETON	ANFARM
Tabl bt 42x200mcg	ΠΒ8	<i>Sulpiride</i>	
D		Tabl bt 24x50mg	NB5
D.T.COQ.ADSORBE	MERIEUX	Tabl bt 12x200mg	
<i>Diphtheria-Tetanus-Pertussis-Vaccine</i>		DARONDA	ABBOTT
<i>Adsorbed</i>		<i>Leuproreline</i>	
Amp 0.5ml	HA1	Inj fl 14mg/2.8ml (14doses)	ZA4
Amp bt 20x0.5ml		Inj lyoph retard fl 3.75mg/2ml+set	
D.T.VAX	MERIEUX	DAUNOBLASTINA	FARMITALIA C.E.
<i>Diphtheria-Tetanus Vaccine Adsorbed Td</i>		<i>Daunorubicin</i>	
Amp 0.5ml	HA1	Inj* +solv fl 20mg/10ml	ZA3
Amp 0.5ml im iv (adults)		DE-NOL	BROCADES
DABROSON	NORMA	<i>Tripotassium Dicitratobismuthate</i>	
<i>Gentamicin</i>		Tabl et bt 28x300mg	ΠΒ1
Inj fl 80mg/2ml	AA6	DEBRISAN	PHARMACIA AB
DACRIO GEL	ALCON	<i>Dextranomer</i>	
<i>Carbomer</i>		Powder bt 60g 100%	AT2
Gel ophth tb 20x0.5g monodose 0.3%	ΦΤ7		

DECA-DURABOLIN <i>Nandrolone</i> Amp 50mg/ml Amp bt 3x200mg/2ml	ORGANON ΕΓ8	DEPO-MEDROL <i>Methylprednisolone</i> Inj fl 40mg/ml Inj fl 80mg/ml	UPJOHN ΕΑ3
DECADRON-PHOSPH.W.NEOM. <i>Dexamethasone + Neomycin</i> Sol ophth-ot fl 5ml (0.1+0.35)%	MSD ΦΒ2	DEPO-PROVERA <i>Medroxyprogesterone</i> Inj fl 500mg/3.3ml	UPJOHN ΕΓ2
DECADRON-PHOSPHATE <i>Dexamethasone</i> Inj fl 8mg/2ml Sol ophth-ot fl 5ml 0.1%	MSD ΕΑ3 ΦΒ1	DEPON <i>Paracetamol</i> Tabl bt 20x500mg Supp ped bt 6x200mg Supp bt 6x600mg	BRISTOL-SQUIBB NH2
DEDROGYL <i>Calcifediol</i> Liqu fl 10ml 0.15mg/ml	ΙΦΕΤ ΘΑ3	DEPRAMINE <i>Imipramine</i> Tabl ct bt 50x25mg	ADELCO ΝΓ1
DEFAROL <i>Tamoxifen</i> Tabl bt 30x10mg	PROEL ΖΑ5	DERMESTRIL <i>Estradiol</i> Transderm t s bt 8x25mcg/24hrs Transderm t s bt 8x50mcg/24hrs Transderm t s bt 8x100mcg/24hrs	ROTTA ΕΓ1
DEFIRIN <i>Desmopressin</i> Sol nasal fl 2.50ml 0.1mg/ml	FERRING ΕΔ2	DEROCTYL <i>Glubencamide</i> Tabl bt 30x5mg Osmo-caps bt 20x7.5mg	GAP ΕΖ2
DELIMON <i>Diclofenac</i> Tabl bt 30x50mg Amp bt 5x75mg/3ml Coll monodose bt 20x0.4ml 0.1%	ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΜΑ5 ΦΒ5	DEROZIN <i>Cinnarizine</i> Caps retard bt 30x150mg	GAP ΝΘ1
DELITROXIN <i>Roxithromycin</i> Tabl ct bt 10x150mg	ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΛΑ4	DESFERAL <i>Desferrioxamine</i> Inj fl 10x500mg	CIBA-GEIGY ΘΑ3
DELTACORTRIL <i>Prednisolone</i> Tabl bt 100x5mg_rp 20	PFIZER ΕΑ3	DETICENE <i>Dacarbazine</i> Inj* fl 100mg+solv 10ml im	ROGER BELLON ΖΑ8
DEMERGIN <i>Methylergometrine</i> Drag bt 20x0.2mg Amp bt 6x0.2mg/1ml	DEMO ΓΑ1	DETTOL <i>Chloroxylonol</i> Sol fl 250ml 4.8%	RECKITT ΔΑ5
DEMETOFRIN <i>Keiotifen</i> Caps bt 30x1mg Sir fl 100ml 1mg/5ml	CHEMICA ΑΔ1	DEXA-RHINASPRAY N <i>Dexamethasone + Tramazoline</i> Spray nasal md fl 10ml(0.028+0.17)mg-dos(100doses)	BOEHRLING PB2
DEMOSTAN <i>Mefenamic Acid</i> Tabl ct bt 15x500mg Susp fl 125ml 50mg/5ml	DEMO ΜΑ6	DEXACOLLYRE <i>Dexamethasone</i> Coll fl 5ml 0.1%	ΚΟΠΕΡ ΦΒ1
DENACLOF <i>Diclofenac</i> Coll fl 5ml 0.1%	CIBA VISION ΦΒ5	DEXAFAR <i>Dexamethasone</i> Amp bt 4x2mg/0.5ml	FARAN ΕΑ3
DEPAKINE <i>Valproate Sodium</i> Tabl enter bt 40x200mg Tabl enter bt 40x500mg Liqu fl 40ml 200mg/ml+syring Inj lyoph+solv fl 4x400mg/4ml iv	SANOFI NE1	DEXAMETHASONE <i>Dexamethasone</i> Tabl bt 10x1mg Amp 8mg/2ml	GAP ΕΑ3
DEPAMIDE <i>Valpromide</i> Tabl enter bt 30x300mg Νοοτορικό με άμεση χρήση.	SANOFI NE1	DEXTROSE <i>Dextrose</i> Amp. 10ml 5% Amp. 10ml 35% Amp. 5ml 5% Amp. 20ml 35%	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΘΗ2

Inj. fl 250ml 5%	ΘΗ1	DILZANOL	ELAN
Inj. fl 500ml 5%		<i>Diltiazem</i>	
Inj. fl 1000ml 5%		Caps c r bt 28x120mg	ΚΘ7
Inj. fl 250ml 10%		Caps c r bt 28x180mg	
Inj. fl 500ml 10%		Caps c r bt 28x240mg	
Inj. fl 1000ml 10%		DINALEXIN	ΦΑΡΜΑΤΕΝ
Inj. fl 500ml 20%		<i>Fluoxetine</i>	
Inj. fl 1000ml 20%		Caps bt 12x20mg	ΝΓ9
Inj. fl 250ml 35%		DIOPINE	ALLERGAN
Inj. fl 500ml 35%		<i>Dipivefrin</i>	
Inj. fl 500ml 40%		Coll fl 10ml 0.1%	ΦΔ2
DI FLU	PETSIAS	DIPEN	ELPEN
<i>Diflunisal</i>		<i>Diltiazem</i>	
Tabl et bt 10x500mg	NH2	Tabl bt 30x60mg	ΚΘ7
DIABINESE	PFIZER	DIPERGON	SCHERING
<i>Chlorpropamide</i>		<i>Lisuride</i>	
Tabl bt 30x250mg	EZ2	Tabl bt 30x0.20mg	NZ1
DLAKARMON	HELP	DIPHENAL	MINERVA
<i>Gentamicin</i>		<i>Phenytoin + Phenobarbital</i>	
Inj fl 80mg/2ml	AA6	Tabl bt 20x(100+25)mg simple	NE1
DIALON-T	SPECIFAR	Tabl bt 20x(100+50)mg forte	
<i>Buflomedil</i>		◆ Με αντενδείξη του Ν. 1729/87.	
Tabl et bt 20x300mg	KI8	DIPIPERON	JANSSEN
Liqu fl 40ml 150mg/ml		<i>Pipamperone</i>	
DIAMICRON	SERVIER	Tabl bt 20x40mg	NB2
<i>Gliclazide</i>		DIPRIVAN	ZENECA
Tabl retard bt 60x80mg	EZ2	<i>Propofol</i>	
DIANICOTYLE	ΠΘΕΤ	Amp bt 5x20ml 1% iv	NI3
<i>Isoniazid</i>		Inj fl 50ml 1% (10mg/ml) iv	
Tabl bt 100x100mg	AE6	Inj fl 100ml 1% (10mg/ml) iv	
Amp bt 5x100mg/2ml		DISIPAL	BROCADES
DICASIN	LEONTIK	<i>Orphenadrine</i>	
<i>Buflomedil</i>		Drag bt 50x50mg	NZ2
Tabl et bt 30x150mg	KI8	DISPERCARPINE	CIBA VISION
Tabl et bt 20x300mg		<i>Pilocarpine</i>	
Liqu fl 40ml 150mg/ml		Coll fl 10ml 2%	ΦΔ2
DICETEL	SOLVAY	Coll fl 10ml 3%	
<i>Pimaverium Bromide</i>		Pomm ophth tb 4g 2%	
Tabl et bt 50x50mg	ΠΓ3	Pomm ophth tb 4g 3%	
DICLOCIL	BRISTOL-SQUIBB	DISPERSADRON-C	CIBA VISION
<i>Dicloxacillin</i>		<i>Dexamethasone + Chloramphenicol</i>	
Inj* + solv fl 500mg/5ml iv	AA1	Coll fl 10ml (0.1+0.5)%	ΦΒ2
DIGOXIN	NOVARTIS	DITHYRON	UNI-PHARMA
<i>Digoxin</i>		<i>Thyroxine + Liothyronine</i>	
Tabl bt 25x0.25mg	KA1	Tabl bt 60x(50+12.5)mcg	EB1
Amp bt 6x0.5mg/2ml		DITROPAN	LAVIPHARM
DIHYDERGOT	NOVARTIS	<i>Oxybutinin</i>	
<i>Dihydroergotamine</i>		Tabl bt 30x5mg	ΓΒ7
Tabl bt 30x2.5mg	NH5	DIVINA	ORION
Amp bt 5x1mg/ml		<i>Estradiol + Medroxyprogesterone</i>	
DILTELAN	FARAN	Tabl bt 21(11x2mg+10x(2+10)mg)	ΕΓ6
<i>Diltiazem</i>		DIXAMID	NORMA
Caps retard bt 30x60mg	ΚΘ7	<i>Indapamide</i>	
Caps retard bt 30x90mg		Drag bt 30x2.5mg	KH1
Caps retard bt 30x120mg			

DOCTICAM <i>Tenoxicam</i> Tabl et bt 10x20mg	DOCTUM MA7	DOXORUBIN <i>Doxorubicin</i> Inj fl 10mg/5ml iv Inj fl 20mg/10ml iv Inj fl 50mg/25ml iv Inj fl 200mg/100ml iv Inj lyoph fl 10mg Inj lyoph fl 50mg iv	PHARMACHEMIE ZA3
DOGMATYL <i>Sulpiride</i> Tabl bt 12x200mg Caps bt 24x50mg Sir fl 125ml 25mg/5ml Amp bt 6x100mg/2ml	SYNTHELABO NB5	DRACANYL <i>Terbutaline</i> Sir fl 100ml 1.5mg/5ml Powder inh md fl 200doses 0.5mg/dose	ASTRA AA1
DOLAL <i>Paracetamol</i> Sir fl 100ml 125mg/5ml Supp bebe bt 6x150mg Supp ped bt 6x250mg	FAMAR NH2	DRANAT <i>Tenoxicam</i> Tabl et bt 10x20mg	REMEDINA MA7
DOLCONTIN <i>Dihydrocodeine</i> Tabl retard bt 10x60mg ■ Με ειδική συσκευασία νεφρωστικών.	MUNDIPHARM NH1	DRAPIX <i>Povidone Iodine</i> Sol fl 240ml 10% Surgical scrub fl 1000ml 7.5% Sol vag fl 240ml 10% Garg fl 240ml 1%	DOCTUM AA5 TA6 PT4
DOLYZINAX <i>Cisapride</i> Tabl bt 50x10mg	GENEPHARM III6	DRIMEN <i>Dimenhydrinate</i> Tabl envel 2x50mg	COUP N01
DOPATENS-H <i>Methyl dopa + Hydrochlorothiazide</i> Tabl bt 25x(250+25)mg	FARAN K02	DULCOLAX <i>Bisacodyl</i> Drag bt 30x5mg Supp bt 6x10mg	BOEHR.ING. IIA2 IIA7
DOPRAM <i>Doxapram</i> Inj fl 500ml 2mg/ml in dextrose 5%	IOET AE1	DUMYROX <i>Fluvoxamine</i> Tabl enter bt 30x50mg Tabl enter bt 30x100mg	DUPHAR NT9
DORM <i>Lorazepam</i> Tabl bt 20x1mg Tabl bt 20x2.5mg ◆ Με συσκευασία του Ν. 1729/87.	NORMA NA1	DUOBETIC <i>Cromoglycate Sodium</i> Coll fl 5ml 2%	HELP QB6
DORMICUM <i>Midazolam</i> Amp bt 10x5mg/5ml Amp bt 5x15mg/3ml Amp bt 5x50mg/10ml iv Νοσοκομειακή χρήση. ◆ Με συσκευασία του Ν. 1729/87.	ROCHE NI7	DUOFILM <i>Salicylic Acid + Lactic Acid</i> Sol fl 15ml (16.7+16.7)%	STIEFEL AT3
DOSTUREL <i>Captopril + Hydrochlorothiazide</i> Tabl bt 20x(50+25)mg	BROS K04	DUPHALAC <i>Lactulose</i> Sir fl 300ml 3.335g/5ml Powder oral envel bt 20x10g	DUPHAR IIA4
DOTAREM <i>Gadoteric Acid</i> Inj fl 10ml 27.932% iv Inj fl 15ml 27.932% iv Inj fl 20ml 27.932% iv	GUERBET XA4	DUPHASTON <i>Dydrogesterone</i> Tabl et bt 20x10mg	DUPHAR EF2
DOVONEX <i>Calcipotriol</i> Ointm tb 30g 0.005% Cr tb 30g 0.005%	LEO AT9	DURATEARS <i>Petrolatum Liquid + Lanolin + White Soft Paraffin</i> Pomm ophth tb 3.50g (3+3+93.94)%	ALCON OT7
DOWER <i>Dower</i> Tabl bt 300mg ■ Με ειδική συσκευασία νεφρωστικών.	K.M NH1	DUROGESIC <i>Fentanyl</i> Transderm t s bt 5x25mcg/hr Transderm t s bt 5x75mcg/hr Transderm t s bt 5x50mcg/hr Transderm t s bt 5x100mcg/hr ■ Με ειδική συσκευασία νεφρωστικών.	JANSSEN NH1
DOXORUBICIN <i>Doxorubicin</i> Inj fl 10mg/5ml iv Inj fl 50mg/25ml iv	DAVID BULL ZA3		

DUSPATALIN <i>Mebeverine</i> Drag bt 50x100mg Drag bt 50x135mg	DUPHAR ΠΓ3	Caps retard bt 24x180mg Caps retard bt 24x240mg	
DYNABAC <i>Dirithromycin</i> Tabl enter bt 12x250mg	LILLY AA4	ELBAT <i>Flutamide</i> Tabl bt 20x250mg	GENEPHARM ZA5
E		ELECTROLYTE <i>Sodium Chloride + Potassium Chloride + Magnesium Chloride + Calcium Chloride + Sodium Acetate + Sodium Citrate</i> Inj fl 500ml	ΚΟΠΕΡ ΘΗ1
EBERSEPT <i>Ketoconazole</i> Tabl bt 10x200mg Shampoo fl 120ml 2%	BROS AB2 AA2	ELICOR <i>Acetylcystein</i> Susp* fl 120ml 200mg/5ml	FARMANIC AZ1
EBERTUSS <i>Ambroxol</i> Sir fl 125ml 30mg/5ml Sir ped fl 125ml 15mg/5ml	BROS AZ1	ELINAP <i>Nimesulide</i> Tabl bt 20x100mg	KLEVA MA8
ECLORION <i>Sulpiride</i> Tabl bt 30x50mg Tabl bt 30x100mg Tabl bt 12x200mg	NORMA NB5	ELITYRAN <i>Leuporeline</i> Inj lyoph retard fl 3.75mg+set	TAKEDA ZA4
ECRIDOXAN <i>Etodolac</i> Caps bt 20x200mg	HELP MA5	ELKOTHERAN <i>Omeprazole</i> Caps enter bt 14x20mg	BROS ΠΒ6
ECTOFUS <i>Carbocisteine</i> Sir fl 200ml 250mg/5ml	COUP AZ1	ELOCON <i>Mometasone</i> Pomm tb 15g 0.1% Cr tb 15g 0.1% Lotion fl 20ml 0.1%	SCHER.PLOUGH ΔΓ1
EDASON <i>Clindamycin</i> Sol fl 30ml 1%	HELP AA1	ELPEGON <i>Cisapride</i> Tabl bt 30x5mg Tabl bt 50x10mg Susp fl 200ml 5mg/5ml	ELPEN ΠΙ6
EFEXOR <i>Venlafaxine</i> Tabl bt 28x37.5mg Tabl bt 42x50mg Tabl bt 28x75mg	AM.HOME PROD. NT9	ELVESIL <i>Diltiazem</i> Tabl bt 30x60mg Tabl cr bt 30x120mg	BIOMEDICA ΚΘ7
EFFERCET <i>Ambroxol</i> Sir fl 125ml 30mg/5ml	DOCTUM AZ1	EMEDAL <i>Metronidazole</i> Gel tb 30g 0.75%	NORMA ΔA8
EFFORTIL <i>Etiectrin</i> Caps retard bt 20x25mg Liqu fl 15ml 7.5mg/ml Amp bt 6x10mg/ml im iv	BOEHR.ING. KT5	EMETOSTOP <i>Meclizine</i> Tabl bt 50x30mg	SPECIFAR NΘ1
EGICALM <i>Lysine Acetylsalicylate</i> Poudre oral envel bt 30x288(160)mg Poudre oral envel bt 30x540(300)mg Poudre oral envel bt 20x500mg Poudre oral envel bt 20x1g Inj fl 4x1.8g+solv 4x5ml	SYNTHELABO KK5 NH2	EMINASE <i>Anistreplase</i> Inj lyoph+solv fl 30un/5ml+syr Νοσοκομειακή χρήση (εργαστήριο παρασκευασμένης της πύξης του ααιματος).	ROBERTS KK7
EKZEVIT <i>Captopril + Hydrochlorothiazide</i> Tabl bt 20x(50+25)mg	BIOMEDICA KΘ4	EMLA <i>Lignocaine + Prilocaine</i> Cr tb 5g (2.5+2.5)% +3 dressings Cr tb 10x5g (2.5+2.5)%+25 dres.(10dos)	ASTRA ΔΘ2
ELANVER <i>Verapamil</i> Caps retard bt 30x120mg	ELAN KΘ7	EMORZIM <i>Carboplatin</i> Inj fl 50mg/5ml iv Inj fl 150mg/15ml iv Inj fl 450mg/45ml iv	FARMITALIA CE ZA8

EMPIROL	NORMA	ERGOCLAVIN	BROS
<i>Captopril +Hydrochlorothiazide</i>		<i>Diltiazem</i>	
Tabl bt 20x(50+25)mg	KΘ4	Tabl bt 30x60mg	KΘ7
EMTHEXATE	PHARMACHEMIE	ERMOFAN	ΧΡΙΣΠΑ
<i>Methotrexate</i>		<i>Ofloxacin</i>	
Tabl bt 100x2.5mg	ZA2	Tabl ct bt 16x200mg	ΛΓ4
Inj fl 5mg/2ml		Με συνταγή φελλοσιωμένη 2 χρόνια.	
Inj fl 50mg/2ml		Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμο.	
Inj fl 500mg/20ml		ERXETILAN	BIOSTAM
Inj fl 1g/40ml		<i>Enalapril</i>	
ENDOREM	GUERBET	Tabl bt 10x20mg	KΘ4
<i>Iron Oxide Nanoparticles Supernangetic</i>		ERYSTAMINE-K	BIOSTAM
Inj fl 89.6mg/8ml +set	XA4	<i>Cromoglycate Sodium</i>	
ENDOXAN	ASTA	Coll fl 10ml 2%	ΦΒ6
<i>Cyclophosphamide</i>		Spray nasal fl 15ml 2%	PB2
Drag bt 50x50mg	ZA1	ERYTHROCIN	ABBOTT
Inj* fl 500mg		<i>Erythromycin</i>	
Inj* fl 1g		Tabl ct bt 12x500mg	ΛΑ4
ENEMA	ΚΟΠΕΡ	Susp* fl 100ml 250mg/5ml	
<i>Sodium Phosphate Dibasic +Sodium Phosphate Monobasic</i>		Susp* fl 60ml 500mg/5ml	
Enema fl 125ml (7.5+20)g	ΠΔ7	Granul envel bt 12x500mg	
ENERGIX	SKF	ERYTHROMYCIN LACTOB. I.V	ABBOTT
<i>Hepatitis B Vaccine</i>		<i>Erythromycin</i>	
Inj fl 10mcg/0.5ml (1 dose)im sc	HA1	Inj lyoph fl 1g iv	ΛΑ4
Inj fl 20mcg/ml+sering im sc		ESFARASE	SANOFI
ENGESTOL-HYD	FARMANIC	<i>Somatorelin</i>	
<i>Dihydroergotaxine</i>		Inj lyoph +solv fl 0.08mg/ml iv	XA8
Tabl bt 30x1.5mg	KI7	Νευροκομειτική χρήση.	
Liqu fl 20ml 1mg/ml		ESMERON	THEPIAK
ENTIANTHE	RAFARM	<i>Rocuronium</i>	
<i>Gemfibrozil</i>		Inj fl 12x50mg/5ml iv	NI4
Caps bt 50x300mg	KN5	ESSELDON	ANFARM
ENZAPROST-F	FARAN	<i>Famotidine</i>	
<i>Dinoprost</i>		Tabl ct bt 20x20mg	ΠΒ4
Amp 5mg/ml	ΓΑ1	Tabl ct bt 20x40mg	
Νευροκομειτική χρήση.		ESTIVAL	SPECIFAR
EPADOREN	DEMO	<i>Carbocisteine</i>	
<i>Ranitidine</i>		Sir fl 200ml 250mg/5ml	AZ1
Tabl ct bt 20x150mg	ΠΒ4	ESTRACYT	LEO-SWEDEN
Tabl ct bt 10x300mg		<i>Estramustine</i>	
Sir fl 300ml 75mg/5ml		Caps bt 100x140mg	ZA1
EPANUTIN	PARKE DAVIS	Inj* +solv fl 10x300mg/8ml	
<i>Phenytoin</i>		ESTRADERM	CIBA-GEIGY
Caps bt 100x100mg	NE1	<i>Estradiol</i>	
Susp fl 125ml 30mg/5ml		Transderm t s bt 6x25mcg/24hrs	ΕΓ1
Amp bt 5x250mg/5ml		Transderm t s bt 6x50mcg/24hrs	
EPREX	CILAG	Transderm t s bt 6x100mcg/24hrs	
<i>Epoetin Alfa</i>		ESTRING	PHARMACIA AB
Inj fl 6x1000un/0.5ml iv	ΘΑ3	<i>Estradiol</i>	
Inj fl 6x2000un/ml iv		Ring vag bt 1x2mg (7.5mcg/24hrs)	ΕΓ1
Inj fl 6x4000un/ml iv		ETASISEN	RAFARM
Inj fl 6x10000un/ml iv		<i>Acyclovir</i>	
Inj-syring 6x1000un/0.5ml iv sc		Cr tb 10g 5%	ΔΑ4
Inj-syring 6x2000un/0.5ml iv sc			
Inj-syring 6x3000un/0.3ml iv sc			
Inj-syring 6x10000un/ml iv sc			
Νευροκομειτική χρήση (κέντρα εμπορεύματα).			

ETFARIOL	VILCO	EXODERIL	BIOCHEMIE
<i>Ticlopidin</i>		<i>Naftifine</i>	
Tabl et bt 20x250mg	KK5	Cr tb 15g 1%	ΔΑ2
Μόνο εφόσον υπάρχει αντένδειξη χορήγησης ακετυλοσαλικυλικού οξέος		Sol fl 10ml 1%	
ETHYOL	US BIOSCIENCE	EXOSTREPT	ΦΟΙΝΙΦΑΡΜ
<i>Amifostine</i>		<i>Fluoxetine</i>	
Inj lyoph fl 3x500mg iv	ZE2	Caps bt 12x20mg	ΝΓ9
Νοσοκομειακή χρήση.		EXOSURF	WELLCOME
EUCYCLINE	DEMO	<i>Dipalmitoyl Phosphatidyl Choline</i>	
<i>Ketotifen</i>		Susp trach fl 108mg/8ml	ΑΤ1
Tabl bt 30x2mg	ΑΔ1	Νοσοκομειακή χρήση (Μ.Ε.Θ. νεογνών).	
Caps bt 30x1mg		EXPRON	LILLY
Sir fl 100ml 1mg/5ml		<i>Fenopropfen</i>	
EUDEMINE	ΙΦΕΤ	Tabl et bt 20x300mg	ΜΑ3
<i>Diazoxide</i>		Tabl et bt 12x600mg	
Tabl bt 100x50mg	EZ3	EYEBREX	ALLERGAN
Amp 300mg/20ml	ΚΘ1	<i>Tobramycin</i>	
EUGLYKON	BOEHR.MAN.	Coll fl 5ml 0.3%	ΦΑ1
<i>Glibenclamide</i>		EZIPOL	KLEVA
Tabl bt 30x5mg	EZ2	<i>Omeprazole</i>	
EUNADES	FARMITALIA C.E.	Caps enter bt 14x20mg	ΠΒ6
<i>Vinorelbine</i>		EZOPTA	BIOFAR
Inj fl 10mg/ml iv	ΖΑ3	<i>Ranitidine</i>	
Inj fl 50mg/5ml iv		Tabl et bt 20x150mg	ΠΒ4
Νοσοκομειακή χρήση.		F	
EURAX	CIBA-GEIGY	F.M.L.-NEO	ALLERGAN
<i>Crotamiton</i>		<i>Fluorometholone + Neomycin</i>	
Pomm tb 20g 10%	ΔΑ7	Coll fl 5ml (0.1+0.5)%	ΦΒ2
EVAGELIN	HELP	F.M.L.	ALLERGAN
<i>Bromazepam</i>		<i>Fluorometholone</i>	
Tabl bt 30x3mg	ΝΑ1	Coll fl 5ml 0.1%	ΦΒ1
◆ Με συνταγή του Ν. 1729/87.		FACTODIN	FARAN
EVAGRIP	EVANS	<i>Clotrimazole</i>	
<i>Influenza Vaccine Inactivated</i>		Cr tb 20g 1%	ΔΑ2
Inj-sering 0.5ml (1 dose) im sc	ΗΑ1	FACTOR VIII	BIOTEST
EVATON B12	DEMO	<i>Factor VIII Concentrated, human</i>	
<i>Vitamins B1+B6+B12</i>		Inj lyoph + solv fl 250un/10ml + set iv	ΚΜ8
Tabl et bt 20x(200+250+1.5)mg	ΘΑ1	Inj lyoph + solv fl 500un/20ml + set iv	
Sir fl 120ml (10+5+0.125)mg/5ml		Inj lyoph + solv fl 1000un/30ml + set iv	
Amp bt 5x(250+250+1.5)mg/5ml		Νοσοκομειακή χρήση (κεντρά αμοιβαρική).	
EVATON-T	DEMO	FAGRATYL	FARAN
<i>Multivitamins</i>		<i>Fenofibrate</i>	
Amp 10ml	ΘΑ7	Caps bt 50x100mg	ΚΝ5
EVINOPON	BROS	FANTERSOL	PROEL
<i>Diclofenac</i>		<i>Miconazole</i>	
Tabl et bt 30x25mg	ΜΑ5	Cr tb 30g 2%	ΔΑ2
Amp bt 5x75mg/3ml		FARBOVIL	ΦΑΡΜΑΤΕΝ
Coll fl 5ml 0.1%	ΦΒ5	<i>Ketoprofen</i>	
EVIOL	GAP	Caps retard bt 14x200mg	ΜΑ3
<i>Vitamin E Acetate</i>		FARCEF	FARAN
Caps bt 20x100mg	ΘΑ3	<i>Ceftriaxone</i>	
EXOCIN	ALLERGAN	Inj* fl 2g iv	ΔΑ2
<i>Ofloxacin</i>		Inj* + solv fl 1g/3.5ml (+lign) im	
Coll fl 5ml 0.3%	ΦΑ1	Inj* + solv fl 1g/10ml iv	
Με συνταγή φαρμακόμενη 2 χρόνια.		Νοσοκομειακή χρήση.	
Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.		Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	

FARCYCLIN <i>Amikacin</i> Amp 500mg/2ml	FARAN AA6	Sir fl 125ml 178,5mg/5ml (50mg) Amp bt 5x332mg/2ml im (100mg)	
FARESTON <i>Toremifene</i> Tabl bt 30x60mg	SCHER.PLOUGH ZA5	FIBROLIP <i>Gemfibrozil</i> Tabl ct bt 30x600mg	ANFARM KN5
FARLUTAL <i>Medroxyprogesterone</i> Tabl bt 20x100mg Tabl bt 20x250mg Tabl bt 10x500mg Inj-sering retard 500mg/5ml	FARMITALIA CE ZA4 ET2	FIBROSPES <i>Gemfibrozil</i> Tabl ct bt 30x600mg	SPECIFAR KN5
FARMORUBICIN <i>Epirubicin</i> Inj lyoph+solv fl 10mg/5ml iv Inj lyoph+solv fl 50mg/25ml iv	FARMITALIA CE ZA3	FIGOZANT <i>Nimodipine</i> Tabl ct bt 30x30mg	ΧΡΗΣΙΑ KI2
FEALIN <i>Atenolol</i> Tabl bt 20x100mg	BROS KE8	FILICINE <i>Folic Acid</i> Tabl bt 30x5mg	ADELCO ΘA2
FELDENE <i>Piroxicam</i> Tabl dispers bt 20x10mg Tabl dispers bt 10x20mg Inj fl 5x20mg/ml im Supp bt 10x20mg	PFIZER MA7	FILOCOT <i>Hydrocortisone</i> Cr tb 20g 1%	FARMALEX ΔΓI
FELFAR <i>Magaldrate</i> Tabl ch bt 50x400mg	FARAN IIA1	FISIOTENS <i>Moxonidine</i> Tabl ct bt 28x0,2mg Tabl ct bt 28x0,3mg Tabl ct bt 28x0,4mg	KALI-CHEMIE KΘ2
FEMASTON <i>Estradiol +Dydrogesterone</i> Tabl ct bt 28(14x2mg+14x(2+10)mg) Tabl ct bt 28(14x2mg+14x(2+20)mg)	DUPHAR ET6	FLADOLEF-B <i>Flurbiprofen</i> Drag ht 30x50mg	PROEL MA3
FENISTIL <i>Dimethindene</i> Tabl ct retard bt 20x2,5mg Drag ht 20x1mg Amp ht 2x4mg/4ml iv	ZYMA HA1	FLAGYL <i>Metronidazole</i> Caps bt 30x500mg Susp fl 120ml 200mg/5ml Inj fl 500mg/100ml iv Supp vag bt 10x500mg	RHONE-POULENC AT3 IA5
FENTANYL <i>Fentanyl</i> Amp bt 5x0,05mg/ml Amp bt 5x0,5mg/10ml ■ Με ειδική συνταγή νεοφροσφαίων.	JANSSEN NI3	FLAMAZINE <i>Sulphadiazine Silver</i> Cr vase 500g 1%	ΙΦΕΤ ΔA3
FEOLFOL SPANSULE <i>Ferrous Sulphate +Folic Acid</i> Caps bt 30x(150+0,5)mg (47mg)	VIANEX ΘA1	FLECOR-N <i>Nifedipine</i> Tabl retard bt 30x20mg	ZHKIΔHE KΘ7
FER-IN-SOL <i>Ferrous Sulphate</i> Liqu fl 30ml 125mg/ml (25mg) Sir fl 118ml 150mg/5ml (30mg)	MEAD JOHNSON ΘA1	FLEET-ENEMA <i>Sodium Phosphate Dibasic + Sodium Phosphate Monobasic</i> Enema fl 130ml (7,8+20,8)g	FLEET IIA7
FERO-FOLIC-500 <i>Ferrous Sulphate +Folic Acid</i> Tabl coat cr bt 20x(525+0,35)mg (105mg)	ABBOTT ΘA1	FLEMYCIN <i>Cefotaxime</i> Inj*+solv fl 500mg/2ml Inj*+solv fl 1g/4ml (+lign) im Inj*+solv fl 1g/4ml Νοσοκομειακή χρήση. Χορηγείται μετά από αντιβιοχορμικά.	ELPEN AA2
FERRUM-HAUSMANN <i>Ferric Hydroxide Polymaltose Complex</i> Liqu fl 30ml 178,5mg/ml (50mg)	VIFOR ΘA1	FLEXELITE <i>Amikacin</i> Inj fl 500mg/2ml	BROS AA6
		FLIXOTIDE <i>Fluticasone</i> Ointm tb 30g 0,005% Cr tb 30g 0,05% Powder inh md fl 60x50mcg/dose (diskus)	GLAXO ΔΓI AA5

Powder inh md fl 60x100mcg/dose (diskus)		FLUORESCCEIN SODIUM	ΙΦΕΤ
Powder inh md fl 60x250mcg/dose (diskus)		<i>Fluorescein</i>	
Powder inh md fl 60x500mcg/dose (diskus)		Amp bt 10x850mg/8.5ml	ΦΤ8
FLOCIPRIN	ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ	FLUOROURACIL	ROCHE
<i>Ciprofloxacin</i>		<i>Fluorouracil</i>	
Tabl et bt 10x500mg	ΑΓ4	Inj fl 5x250mg/5ml	ΖΑ2
Με συνταγή φιλιαστούμενη 2 χρόνια.		Inj fl 5x500mg/5ml iv	
Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.		FLUOROURACIL D.B.L.	DAVID BULL
FLODENEU	REMEDINA	<i>Fluorouracil</i>	
<i>Piroxicam</i>		Inj fl 5x250mg/10ml iv	ΖΑ2
Caps bt 10x20mg	ΜΑ7	Inj fl 10x500mg/20ml iv	
FLOGOSTOP	ΖΗΚΙΑΔΗΣ	FLUOTHANE	ZENECA
<i>Nimesulide</i>		<i>Halothane</i>	
Tabl bt 20x100mg	ΜΑ8	Liqu fl 250ml	ΝΙ3
FLOGOZYME	NORMA	FLUPIDOL	JANSSEN
<i>Betamethasone</i>		<i>Penfluridol</i>	
Lotion fl 50ml 0.1%	ΑΓ1	Tabl bt 12x20mg	ΝΒ3
FLONITAL	ANFARM	FLUREXIL	ZYMA
<i>Fluoxetine</i>		<i>Sodium Fluoride</i>	
Caps bt 12x20mg	ΝΤ9	Tabl enter bt 100x22.1mg	ΜΤ7
FLORINEF	ΙΦΕΤ	FLUROBLASTIN	FARMITALIA CE
<i>Fludrocortisone</i>		<i>Fluorouracil</i>	
Tabl bt 100x0.1mg	ΕΑ2	Inj fl 10x250mg/5ml iv	ΖΑ2
FLUANXOL	LUNDBECK	Inj fl 10x500mg/10ml iv	
<i>Flupenthixol</i>		FLUROFEN	BOOTS
Drag bt 50x0.5mg	ΝΒ4	<i>Flurbiprofen</i>	
FLUARIX	SK-BEECHAM	Drag bt 30x50mg	ΜΑ3
<i>Influenza Vaccine Inactivated</i>		Drag bt 20x100mg	
Inj-sering 0.5ml	ΗΑ1	FLUSEMINAL	ANFARM
FLUBIR	NORMA	<i>Norfloxacin</i>	
<i>Buflomedil</i>		Tabl et bt 14x400mg	ΑΓ4
Tabl et bt 30x150mg	ΚΙ8	Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	
FLUCINOM	SCHER.PLOUGH	Με συνταγή φιλιαστούμενη 2 χρόνια.	
<i>Flutamide</i>		FLUSENIL	ANFARM
Tabl bt 21x250mg	ΖΑ5	<i>Fluconazole</i>	
FLUCON	ALCON	Caps bt 7x50mg	ΑΒ4
<i>Fluorometholone</i>		Caps bt 1x150mg	
Coll fl 5ml 0.1%	ΦΒ1	FLUVET	VIANEX
FLUCYTOSINE	ROCHE	<i>Cromoglycate Sodium</i>	
<i>Flucytosine</i>		Coll fl 10ml 2%	ΦΒ6
Inj fl 5x2.5g/250ml	ΑΒ6	FLUXADIR	GENEPHARM
FLUDARA	SCHERING	<i>Fluoxetine</i>	
<i>Fludarabine</i>		Caps bt 12x20mg	ΝΤ9
Inj lyoph fl 5x50mg iv	ΖΑ2	FLUXINAM	VILCO
FLUDEX	BIOPHARMA	<i>Fluorometholone</i>	
<i>Indapamide</i>		Coll fl 10ml 0.10%	ΦΒ1
Drag bt 30x2.5mg	ΚΗ1	FOKESTON	RAFARM
FLUIBROX	MEDICHROM	<i>Fluoxetine</i>	
<i>Ambroxol</i>		Caps bt 12x20mg	ΝΤ9
Sir fl 125ml 30mg/5ml	ΑΖ1	FORADIL	CIBA-GEIGY
		<i>Formoterol</i>	
		Aerosol inh md fl 4ml (50 doses)	ΑΑ1
		12mcg/dose	
		FORENIUM	ABBOTT
		<i>Isoflurane</i>	
		Liqu fl 100ml	ΝΙ3

FORTAL <i>Pentazocine</i> Tabl bt 30x50mg ■ Με ειδική συνταγή ναρκωτικών.	ΙΦΕΤ	FROLICIN <i>Amoxycillin + Clavulanic Potassium</i> Tabl et bt 12x(500+125)mg Susp* fl 60ml (125+31,25)mg/5ml Susp* fl 60ml (250+62,5)mg/5ml	KLEVA AA1
FORTATHRIN <i>Indomethacin</i> Caps retard bt 20x75mg	GAP	FROMENTYL <i>Amikacin</i> Inj fl 500mg/2ml	LEONTIK AA6
FORTERRA <i>Ciprofloxacin</i> Tabl et bt 10x500mg Με συνταγή φάρμακoμένη 2 χρόνια. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	HELP	FRUMIL <i>Furosemide + Amiloride</i> Tabl bt 28x(40+5)mg	RORER KH2
FORTILUT <i>Norethisterone</i> Tabl bt 20x10mg	GAP	FTAZIDIME <i>Ceftazidime</i> Inj* fl 1g Νοσοκομειακή χρήση. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	ULLY AA2
FORTINOL <i>Carteolol</i> Coll fl 5ml 1% Coll fl 5ml 2%	NOVOPHARMA	FUCICORT <i>Betamethasone + Fusidic Acid</i> Cr tb 15g (0.1%+2%)	LEO ΔΓ2
FOSAMAX <i>Alendronate Sodium</i> Tabl bt 10x10mg	MSD	FUCIDIN <i>Fusidic Acid</i> Susp fl 90ml 250mg/5ml	LEO AA8
FOSCAVIR <i>Foscarnet</i> Inj fl 6x6g/250ml iv Inj fl 6x12g/500ml iv Νοσοκομειακή χρήση (ειδικά κέντρα AIDS).	ASTRA	Inj* + solv fl 500mg/10ml iv Νοσοκομειακή χρήση.	
FRAGMIN <i>Dalteparin</i> Amp bt 10x10000 anti-xa un/ml Inj-syring 10x2500 anti-xa un/0.2ml sc Inj-syring 10x5000 anti-xa un/0.2ml sc	KABIVITRUM	Pomm tb 15g 2% Cr tb 15g 2% Poudre bt 15g 2% Coll viscous tb 5g 1% Gaze envel bt 10(10x10)cm2 Gaze envel bt 10(10x30)cm2	ΔA1 ΦA1 ΔA1
FRAXIPARINE <i>Nadroparin</i> Inj-sering 2x2850 anti-xa un/0.3ml sc Inj-sering 2x5700 anti-xa un/0.6ml sc Inj-sering 2x9500 anti-xa un/ml sc	SANOPI	FUGENTIN <i>Amoxycillin + Clavulanic Potassium</i> Tabl et bt 12x(500+125)mg	ELPEN AA1
FREDOFOL <i>Ceftriaxone</i> Inj* + solv fl 250mg/2ml im Inj* + solv fl 500mg/2ml im Inj* + solv fl 1g/3.5mg im Νοσοκομειακή χρήση. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	KLEVA	FUNGIZONE <i>Amphotericin B</i> Inj fl 50mg Νοσοκομειακή χρήση.	ΙΦΕΤ AB1
FREDYR <i>Cefuroxime</i> Inj* fl 10x1g	RAFARM	FUNGORAL <i>Ketoconazole</i> Tabl bt 10x200mg Cr tb 30g 2% Shampoo fl 60ml 2% Shampoo fl 120ml 2%	JANSSEN AB2 ΔA2
FRENASMA <i>Ketotifen</i> Tabl bt 30x1mg Sir fl 100ml 1mg/5ml	FARAN	FUNGUSTATIN <i>Fluconazole</i> Inj fl 100mg/50ml iv	PFIZER AB4
FRISIUM <i>Clobazam</i> Tabl bt 20x10mg Tabl bt 20x20mg ◆ Με συνταγή του Ν. 1729/87.	HOECHST	FUROLIN <i>Nitrofurantoin</i> Tabl bt 30x50mg Tabl bt 30x100mg	FARMANIC FB1

G			
G-DIL	REMEK		
<i>Isosorbide Mononitrate</i>			
Tabl bt 50x20mg	KA1		
GALEBIRON	CHEMICA		
<i>Ranitidine</i>			
Tabl ct bt 20x150mg	ΠB4		
GALINOCORT	VILCO		
<i>Betamethasone</i>			
Lotion scalp fl 60ml 0.1%	ΔΓ1		
GAMESPIR	COSMOPHARM		
<i>Acemetacin</i>			
Caps bt 20x60mg	MA5		
GAMIMUNE-N	BAYER		
<i>Human Normal Immunoglobulin</i>			
Inj fl 10ml 5% iv (0.5g)	HA4		
Inj fl 50ml 5% iv (2.5g)			
Inj fl 100ml 5% iv (5g)			
Νοοτομοειδική χρήση.			
GAMMA-VENIN	BEHRINGWERKE		
<i>Human Normal Immunoglobulin</i>			
Amp 1x2.5g + solv 50ml iv	HA4		
Νοοτομοειδική χρήση.			
GANTIL	ELPEN		
<i>Toifenamic Acid</i>			
Caps bt 10x200mg	MA6		
GARAMAT	SCHER.PLOUGH		
<i>Betamethasone + Gentamicin</i>			
Sol ophth-ot fl 5ml (0.1+0.3)%	ΦB2		
GARAMYCIN	SCHER.PLOUGH		
<i>Gentamicin</i>			
Inj fl 80mg/2ml	AA6		
Inj fl 20mg/2ml			
Sol ophth-ot fl 5ml 0.3%	ΦA1		
GARDENAL	RHONE-POULENC		
<i>Phenobarbital</i>			
Tabl bt 20x100mg	NE1		
◆ Με αντιστάση του Ν. 1729/87.			
GASTEROGEN	FARAN		
<i>Famotidine</i>			
Tabl ct bt 20x20mg	ΠB4		
GASTROGRAFIN	SCHERING		
<i>Meglumine Diatrizoate + Sodium Diatrizoate</i>			
Sol oral-rectal fl 100ml (66+10)%	XA1		
GASTROVISON	SCHERING		
<i>Citric Acid + Dimethicone + Sodium Bicarbonate + Hydroxypropylmethylcellulose + Silicon Dioxide</i>			
Granul envel bt 10x2.062g/envel	XA2		
GASTROZEPIN	BOEHRING.		
<i>Pirenzepine</i>			
Tabl bt 30x25mg	ΠB9		
GAVERIL	KLEVA		
<i>Buflomedil</i>			
Tabl ct bt 30x150mg	K18		
Liqu fl 20ml 150mg/ml			
GEDIZIL		KLEVA	
<i>Gemfibrozil</i>			
Tabl ct bt 30x600mg	KN5		
GEMFOLID		GENEPHARM	
<i>Gemfibrozil</i>			
Tabl ct bt 30x600mg	KN5		
GEMPLIPID		MEDICHROM	
<i>Gemfibrozil</i>			
Tabl ct bt 30x600mg	KN5		
GEMZAR		LILLY	
<i>Gemcitabine</i>			
Inj lyoph fl 200mg iv	ZA2		
Inj lyoph fl 1g iv			
Νοοτομοειδική χρήση.			
GENECALCIN		GENEPHARM	
<i>Calcitonin Salmon</i>			
Spray nasal md fl	MG7		
2ml(14doses)100un/dose			
GENEFADRONE		GENEPHARM	
<i>Mitoxantrone</i>			
Inj fl 20mg/10ml iv	ZA3		
Inj fl 25mg/12.5ml iv			
Inj fl 30mg/15ml iv			
Νοοτομοειδική χρήση.			
GENOTROPIN		KABIVITRUM	
<i>Somatropin</i>			
Inj lyoph fl 10x2un/0.5ml sc kabiquick	EA1		
Inj lyoph fl 10x3un/0.75ml sc kabiquick			
Inj lyoph fl 10x4un/ml sc kabiquick			
Inj lyoph fl 16un/ml im sc kabipen			
Inj lyoph fl 5x16un/ml im sc kabipen			
Inj lyoph+solv fl 4un/ml sc			
GENOVOX		KLEVA	
<i>Nimodipine</i>			
Tabl ct bt 30x30mg	K12		
GENTAMICIN COOPER		KONEP	
<i>Gentamicin</i>			
Coll fl 5ml 0.3%	ΦA1		
GEREF		ARES TRADING	
<i>Sermorelin</i>			
Inj lyoph+solv fl 50mcg/ml iv	XA8		
Νοοτομοειδική χρήση.			
GERTALGIN		FARAN	
<i>Omeprazole</i>			
Caps enter bt 14x20mg	ΠB6		
GERTEMYCIN		FARAN	
<i>Cefazime</i>			
Susp* fl 60ml 250mg/5ml	AA2		
Susp* fl 60ml 500mg/5ml			
GERTOALM		FARAN	
<i>Ranitidine</i>			
Tabl ct bt 20x150mg	ΠB4		
GESIDINE		LILLY	
<i>Vindesine</i>			
Inj* fl 5mg/5ml	ZA3		

GETUP <i>Bezafibrate</i> Tabl et bt 50x200mg	RAFARM KN5	GLYCERINE SUPPOSITORIES <i>Glycerin</i> Supp bebe bt 10x600mg Supp ped bt 10x1.2g Supp bt 10x2.4g	ZARBIS ΠΔ7
GINORECTOL <i>Ciprofloxacin</i> Tabl et bt 10x500mg Με σπινταγή φιλμιασμένη 2 χρόνια. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	KLEVA ΑΓ4	GLYCERINE SUPPOSITORIES. <i>Glycerin</i> Supp bebe bt 10x640mg babies Supp ped bt 10x1280mg child Supp bt 10x2560mg adul	NI THE ΠΔ7
GLAFEMAK <i>Timolol</i> Coll fl 3ml 0.5%	GENEPHARM ΦΔ2	GLYCERINE SUPPOSITORIES <i>Glycerin</i> Supp bt 10x2.4g	KONTAΛΟΣ ΠΔ7
GLAVERAL <i>Omeprazole</i> Caps enter bt 14x20mg	HELP ΠΒ6	GNOSTOCARDIN <i>Enalapril</i> Tabl bt 10x20mg	BROS ΚΘ4
GLIBENESE <i>Glipizide</i> Tabl bt 30x5mg	PFIZER EZ2	GNOSTOL <i>Metronidazole</i> Caps bt 30x500mg Inj fl 500mg/100ml iv	BROS ΑΓ3
GLOBOCEF <i>Cefetamet</i> Tabl et bt 8x500mg Susp* fl 60ml 250mg/5ml Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα. Με σπινταγή φιλμιασμένη 2 χρόνια.	ROCHE ΑΑ2	GNOSTOVAL <i>Lisinopril</i> Tabl bt 14x20mg	BROS ΚΘ4
GLOBUMAN <i>Human Normal Immunoglobulin</i> Inj fl 2ml 16% im Inj fl 5ml 16% im Inj fl 10ml 16% im Inj lyoph fl 2.5g + solv 50ml iv Νοσοκομειακή χρήση.	BERNA HA4	GOLAFEN <i>Cefotaxime</i> Inj* + solv fl 1g/4ml (+lign) im Νοσοκομειακή χρήση. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	KLEVA ΑΑ2
GLOPIR <i>Nifedipine</i> Tabl et bt 50x10mg Tabl et retard bt 30x20mg	GAP ΚΘ7	GONIF <i>Cefuroxime</i> Inj* fl 750mg	KLEVA ΑΑ2
GLORYFEN <i>Cefotaxime</i> Inj* + solv fl 50x1g/4ml (+lign) im Νοσοκομειακή χρήση. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	HELP ΑΑ2	GRANOCYTE <i>Lenograstim</i> Inj* fl 5x263mcg iv sc Νοσοκομειακή χρήση (ειδικά ογκολογικά και αιματολογικά κέντρα).	RHONE-POULENC ΘΑ3
GLOSSYFIN <i>Ciprofloxacin</i> Tabl et bt 10x500mg Με σπινταγή φιλμιασμένη 2 χρόνια. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	DOCTUM ΑΓ4	GRANULOKINE <i>Filgrastim</i> Inj fl 5x300mcg/ml iv isc Inj fl 5x480mcg/1.6ml iv isc Νοσοκομειακή χρήση (ειδικά ογκολογικά και αιματολογικά κέντρα).	AMGEN ΘΑ3
GLUCAGEN <i>Glucagon</i> Inj lyoph fl 1mg + 1syr x1ml solv	NOVO NORDISK EZ3	GRENIS <i>Norfloxacin</i> Tabl et bt 14x400mg Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα. Με σπινταγή φιλμιασμένη 2 χρόνια.	GENEPHARM ΑΓ4
GLUCAGON <i>Glucagon</i> Inj lyoph fl 1mg + solv 1ml	ΙΦΕΤ EZ3	GRENIS-CIPRO <i>Ciprofloxacin</i> Tabl et bt 10x500mg Με σπινταγή φιλμιασμένη 2 χρόνια. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	GENEPHARM ΑΓ4
GLUCOBAY <i>Acarbose</i> Tabl bt 30x50mg Tabl bt 30x100mg	BAYER EZ2	GRENIS-OFLO <i>Ofloxacin</i> Tabl et bt 16x200mg Με σπινταγή φιλμιασμένη 2 χρόνια.	GENEPHARM ΑΓ4
GLUCOPHAGE <i>Metformin</i> Tabl retard bt 30x850mg	LIPHA EZ2		

Inj fl 100mg/50ml iv
Νοσοκομειακή χρήση.

Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμο.

GRENOVIX GENEPHARM

Ambroxol

Tabl bt 20x30mg AZI

Sir fl 125ml 30mg/5ml

Sir ped fl 125ml 15mg/5ml

GRINOLON RELYO

Cimetidine

Tabl bt 50x200mg ΠΒ4

GRISENOVA ΔΕΔΟΥΣΗΣ

Griseofulvin

Tabl bt 36x250mg AB1

GROSSENEL ANFARM

Carbocisteine

Sir fl 120ml 250mg/5ml AZI

GUTTALAX BOEHRING

Sodium Picosulphate

Liqu fl 15ml 7.5mg/ml ΠΔ2

GYNO-TARDYFERON ROBAPHARM

Ferrous Sulphate + Folic Acid

Drag bt 30x(256.26+0.35)mg (80mg) ΘΑ1

GYNOFEN-35 SCHERING

Ethinylestradiol + Cyproterone

Drag bt 21x(0.035+2)mg ΕΓ1

H

HAEMACCEL BEHRINGWERKE

Polygeline - Ringer S Solution

Inj fl 500ml ΘΖ3

HAEMODIALYSIS ΚΟΠΕΡ

Glucose + Sodium Chloride + Potassium

Chloride + Calcium Chloride + Sodium Acetate

-Lactic Acid

Inj fl 5ltr ΘΗ1

HAES-STERIL FRESENIUS

Poly-(0-2 Hydroxyethyl)-Starch + Sodium

Chloride

Inj fl 500ml (6+0.9)% iv ΘΖ3

Inj fl 500ml (10+0.9)% iv

Νοσοκομειακή χρήση.

HAGEVIR COSMOPHARM

Acyclovir

Tabl bt 25x200mg ΑΔ1

HALCION UPJOHN

Tiazolam

Tabl bt 10x0.25mg ΝΑ2

♦Με συνταγή του Ν. 1729/87.

HALOTESTIN UPJOHN

Fluoxymesterone

Tabl bt 20x5mg ΕΓ8

HAVRIX SK-BEECHAM

Hepatitis A Vaccine

Inj-syring 720un/dose im ΗΑ1

HEALON PHARMACIA AB

Hyaluronate Sodium

Inj intra-ocular 4mg/0.4ml disposable ΦΤ9

Inj intra-ocular 5.5mg/0.5ml

Νοσοκομειακή χρήση.

HEALON GV PHARMACIA AB

Hyaluronate Sodium

Inj intra-ocular 7.7mg/0.55ml ΦΤ9

Νοσοκομειακή χρήση.

HELIXDERM GERGLYMATOS

Alkanna Tinctoria Oily Extract

Pomm th 20g 76.5% ΔΤ2

Pomm th 50g 76.5%

HELPODERM HELP

Betamethasone

Cr th 15g 0.05% ΔΓ1

HELPOMETIL HELP

Fluorometholone + Neomycin

Coll fl 5ml (0.1+0.5)% ΦΒ2

HELPOIGIN HELP

Loratadine

Tabl bt 14x10mg ΗΑ1

HELPOSOL HELP

Acyclovir

Tabl bt 25x200mg ΑΔ1

Cr th 2g 5% ΔΑ4

Cr th 10g 5%

HEMINEVRIN ASTRA

Clometiazole

Caps bt 25x192mg ΝΑ2

Sir fl 100ml 250mg/5ml

Με συνταγή του Ν. 1729/87.

Inj fl 500ml 8mg/ml iv

Νοσοκομειακή χρήση.

HEMOFIL-M BAXTER

Factor VIII Concentrated human

Inj lyoph + solv fl 250un/10ml iv + set ΚΜ8

Inj lyoph + solv fl 500un/10ml iv + set

Inj lyoph + solv fl 1000un/10ml iv + set

Νοσοκομειακή χρήση (κέντρα αιμορρολογικών)

HEMON NORMA

Atenolol

Tabl bt 21x100mg ΚΕ8

HEPARIN LEO

Heparin

Inj fl 5x5000 un/5ml ΚΚ1

Inj fl 25000 un/5ml iv

HEPARIN CALCIUM LEO

Heparin

Amp bt 10x5000 un/0.2ml + 10 syring ΚΚ1

HEPUMAN BERNA

Human Antihepatitis E Immunoglobulin

Inj fl 2ml 200un/ml ΗΑ4

Νοσοκομειακή χρήση.

HERZKUR <i>Acyclovir</i> Tabl bt 25x200mg Cr tb 10g 5%	XPIEHA AA1 AA4	HISMANAL <i>Astemizole</i> Tabl bt 10x10mg	JANSSEN HA1
HEVOX <i>Acetylcysteine</i> Susp* fl 120ml 200mg/5ml	KLEVA AZ1	HIVID <i>Zalcitabine</i> Tabl et bt 100x0.375mg Tabl et bt 100x0.750mg	ROCHE AA2
HEXABRIX <i>Ioxaglate Sodium + Ioxaglate Meglumine</i> Inj fl 100ml 32% (19.65+39.3)% Inj fl 50ml 16% (9.82+19.63)% Inj fl 25x50ml 16% (9.82+19.63)% Inj fl 100ml 16% (9.82+19.63)% Inj fl 10x100ml 16% (9.82+19.63)% Inj fl 50ml 20% (12.27+24.54)% Inj fl 25x50ml 20% (12.27+24.54)% Inj fl 100ml 20% (12.27+24.54)% Inj fl 10x100ml 20% (12.27+24.54)% Inj fl 200ml 20% (12.27+24.54)% ^A Inj fl 10x200ml 20% (12.27+24.54)% Inj fl 10ml 32% (19.65+39.3)% Inj fl 20x10ml 32% (19.65+39.3)% Inj fl 20ml 32% (19.65+39.3)% Inj fl 25x20ml 32% (19.65+39.3)% Inj fl 50ml 32% (19.65+39.3)% Inj fl 25x50ml 32% (19.65+39.3)% Inj fl 10x100ml 32% (19.65+39.3)% Inj fl 200ml 32% (19.65+39.3)% Inj fl 10x200ml 32% (19.65+39.3)%	GUERBET XA1	HIVOTEX <i>Ambroxol</i> Sir fl 125ml 30mg/5ml	KLEVA AZ1
HEXALEN <i>Hexetidine</i> Sol fl 200ml 0.1% Spray fl 40ml 0.2%	WARNER PT4	HOBATICAM <i>Tenoxicam</i> Tabl et bt 10x20mg	ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ MA7
HIBICET <i>Cetrimide - Chlorhexidine</i> Sol conc fl 500ml (15+1.5)%	CANA AA5	HOBATOLEX <i>Gemfibrozil</i> Tabl et bt 30x600mg	ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ KN5
HIBITANE <i>Chlorhexidine</i> Sol fl 500ml 0.5% Sol conc fl 500ml 5% Surgical scrub fl 250ml 4% Surgical scrub fl 1000ml 4%	CANA AA5	HOBATSTRESS <i>Buspirone</i> Tabl bt 20x10mg	ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ NA1
HIBTITER <i>Haemophilus Infl Type B Conj To Diphtheria Protein</i> Inj fl (10+25)meg/0.5ml im	PRAXIS BIOLOGIS HA1	HOFCOMANT <i>Amantadine</i> Inj fl 200mg/500ml iv Νοοτονοεικόνη ζυμωτή	HOFMANN GMBH NZ1
HIDROSAN <i>Dihydroergotoxine</i> Tabl bt 30x1.5mg	COUP KI7	HOLOXAN <i>Ifosfamide</i> Inj* fl 200mg Inj* fl 500mg Inj* fl 1g Inj* fl 2g	ASTA ZA1
HIPNOSEDON <i>Flunitrazepam</i> Tabl bt 30x2mg ◆ Με αντενδείξεις Ν. 1729/87.	ROCHE NA2	HONVAN <i>Diethylstilbestrol</i> Tabl et bt 20x120mg Amp bt 10x300mg 5ml	ASTA ZA4
HIREMON <i>Buspirone</i> Tabl bt 20x10mg	DEMO NA1	HORESTYL <i>Loratadine</i> Tabl bt 14x10mg	KLEVA HA1
HIRUDOID <i>Heparinoid</i> Cr tb 40g 0.3% Gel tb 40g 0.3%	LUITROLD KT5	HOSTACYCLIN <i>Tetracycline</i> Tabl et bt 8x500mg	HOECHST AA3
		HOVALIN <i>Flavastatin</i> Caps bt 14x40mg	ASTRA KN1
		HUMAN ANITETANUS IMMUNO <i>Human Antitetanus Immunoglobulin</i> Amp 250un	HA4
		HUMAN NORMAL IMMUNOBULIN <i>Human Normal Immunoglobulin</i> Amp 2ml im Νοοτονοεικόνη ζυμωτή	HA4
		HUMAN-ALBUMIN <i>Albumin Human</i> Inj fl 50ml 20% iv Inj fl 100ml 20% iv Νοοτονοεικόνη ζυμωτή	BEHRINGWERKE ΘZ1

HUMATROPE <i>Somatropin</i> Inj lyoph + solv fl 4un/2ml im sc	LILLY EΔ1	HYPOTENSOR <i>Captopril</i> Tabl bt 20x25mg Tabl bt 20x50mg	FARAN KΘ4
HUMEGON FD <i>Normotrofin</i> Inj lyoph + solv fl 3x(75+25)un/ml im	ORGANON EΔ1	HYTRIN <i>Terazosin</i> Tabl bt 7x1mg Tabl bt 14x2mg Tabl bt 14x5mg	ABBOTT ΓΒ6
HUMULIN <i>Insulin Human Biosynthetic (prb)</i> Inj fl 10ml regular 100un/ml Inj fl 10ml nph 100un/ml Inj fl 10ml lente 100un/ml Inj fl 10ml m1 100un/ml Inj fl 10ml m2 100un/ml Inj fl 10ml m3 100un/ml Inj fl 10ml m4 100un/ml Inj fl 10ml ultralente 100un/ml Inj cartr bt 5x1.5ml regular 100un/ml Inj cartr bt 5x1.5ml nph 100un/ml Inj cartr bt 5x1.5ml m1 100un/ml Inj cartr bt 5x1.5ml m2 100un/ml Inj cartr bt 5x1.5ml m3 100un/ml Inj cartr bt 5x1.5ml m4 100un/ml	LILLY EΖ1	IBUTIN <i>Trimebutine</i> Tabl ct bt 12x300mg Caps bt 30x200mg	GALENICA ΠΓ2
HUPERLOID <i>Dihydroergotoxine</i> Tabl bt 30x1.5mg Liqu fl 20ml 1mg/ml	RAFARM KΙ7	ICORAN <i>Lisinopril</i> Tabl bt 10x20mg	CHEMICA KΘ4
HYALART <i>Hyaluronate Sodium</i> Inj intra-articular 20mg/2ml	FIDIA MT1	IDROSTAMIN <i>Pefloxacin</i> Tabl ct bt 10x400mg Με συνταγή φιλανθρωπική 2 χρονών.	GAP ΑΓ4
HYATE-C <i>Factor VIII C (porcine)</i> Inj lyoph fl 400-700u iv Νοσοκομειακή χρήση (κέντρα αιμορροφιλικών).	PORTON KM8	Inj fl 7x400mg 5ml iv Νοσοκομειακή χρήση.	
HYDERGINE <i>Dihydroergotoxine</i> Liqu fl 15ml 1mg/ml	NOVARTIS KΙ7	Χορηγείται μετά από συνταγογράφηση.	
HYDREA <i>Hydroxyurea</i> Caps bt 20x500mg	ΙΦΕΤ ΖΑ8	IGIOL <i>Povidone Iodine</i> Sol vag fl 240ml 10% Garg fl 240ml 1%	BIOMEDICA ΓΑ6 ΠΓ4
HYDROCORTISONE <i>Hydrocortisone</i> Tabl bt 30x20mg	ΙΦΕΤ EΑ3	IKOBEL <i>Tobramycin</i> Coll fl 5ml 0.3%	RAFARM ΦΑ1
HYDROMET <i>Methyldopa + Hydrochlorothiazide</i> Tabl ct bt 20x(250+15)mg	MSD KΘ2	IKOTRIL <i>Nicorandil</i> Tabl bt 30x10mg Tabl bt 30x20mg	RHONE-POULENC KA1
HYGROTON <i>Chlorthalidone</i> Tabl bt 20x50mg	CIBA-GEIGY KH1	ILGEM <i>Ketoconazole</i> Tabl bt 10x200mg Cr tb 30g 2% Shampoo fl 120ml 2%	RAFARM AB2 ΔΑ2
HYGROTON RESERPINE <i>Reserpine + Chlorthalidone</i> Tabl bt 20x(0.25+50)mg	CIBA-GEIGY KΘ2	ILMAN <i>Flunitrazepam</i> Tabl bt 30x2mg ♦ Με συνταγή του Ν. 1729/87	DEMO NA2
HYMECEL <i>Hypromellose</i> Inj intra-ocular 40mg/2ml + sering	CIBA VISION ΦΤ9	ILOMEDIN <i>Iloprost</i> Inj fl 0.1mg/ml iv Νοσοκομειακή χρήση	SCHERING KK5
HYPNOMIDATE <i>Etomidate</i> Amp bt 5x10ml 2mg/ml	JANSSEN NI3	IMAGOPAQUE <i>Iopentol</i> Inj fl 50ml 54.8% (25% iodine) iv Inj fl 20ml 65.8% (30% iodine) iv Inj fl 50ml 65.8% (30% iodine) iv Inj fl 100ml 65.8% (30% iodine) iv	NYCOMED XA1

Inj fl 50ml 76,8% (35% iodine) iv		INDOCID	MSD
Inj fl 100ml 76,8% (35% iodine) iv		<i>Indomethacin</i>	
IMDUR	ASTRA	Coll fl 5ml 1%	ΦB5
<i>Isosorbide Mononitrate</i>		INDOPREX	DEMO
Tabl et retard bt 28x60mg	KA1	<i>Croinoglycate Sodium</i>	
IMIGRAN	GLAXO	Coll fl 10ml 2%	ΦB6
<i>Sumatriptan</i>		INFANRIX	SK-BEECHAM
Tabl et bt 2x100mg	NH5	<i>Diphtheria-Tetanus-Pertussis (acellular) Vaccine</i>	
Σε οξεία φάση της κρίσης που συνεπάγεται αναισθησία για εργασία, εφόσον δεν έχουν αποτέλεσμα τα αναλγητικά και τα παράγωγα της εργοταμίνης.		Inj-syring 0,5ml (1 dose)im	HA1
IMODIUM	JANSSEN	INFLEXAL	BERNA
<i>Loperamide</i>		<i>Influenza Vaccine Inactivated</i>	
Caps bt 6x2mg	ΠE6	Amp 0,5ml + sering	HA1
Sir fl 60ml 1mg/5ml		INNOHEP	LEO
IMOGAM TETANOS	MERIEUX	<i>Tinzaparin</i>	
<i>Human Antitetanus Immunoglobulin</i>		Inj fl 10x20000 anti-xa un/2ml	KK1
Inj-sering 250 un/ml	HA4	Inj-sering 2x3500 anti-xa un/0,3ml	
Inj-sering 50x250un/ml		INOTREX	LILLY
IMOTEST TUBERCULIN	MERIEUX	<i>Dobutamine</i>	
<i>Tuberculin Ppd</i>		Inj fl 250mg/20ml iv	KT3
Inj fl 25x300000un/ml	XA8	INSIDON	CIBA-GEIGY
IMOVANE	RHONE-POULENC	<i>Opipramol</i>	
<i>Zopiclone</i>		Drag bt 30x50mg	NT1
Tabl et bt 10x7,5mg	NA2	INSTARET	UNI-PHARMA
Με συνταγή φάρμακομένη 2 χρόνια.		<i>Acetic Acid</i>	
IMPALAMYCIN	BROS	Sol ot fl 15ml 2%	PA4
<i>Doxycycline</i>		INSULIN	NOVO-NORDISK
Caps bt 8x100mg	AA3	<i>Insulin Human Monocomponent Biosynthetic (pyr) + Insulin Isophane Human Monocomponent Biosynthetic</i>	
IMPORTAL	ZYMA	Inj fl 10ml actraphane 100un/ml	EZ1
<i>Lactitol</i>		Inj fl 10ml actrapid 100un/ml	
Powder oral envel bt 20x10g	ΠΔ4	Inj fl 10ml monotard 100un/ml	
IMPOSERGON	RAFARM	Inj fl 5,7ml 100un/ml velosulin	
<i>Famotidine</i>		Inj fl 10ml protaphane 100un/ml	
Tabl et bt 10x40mg	ΠB4	Inj fl 10ml ultratard 100un/ml	
IMUKIN	BOEHR.ING.	Inj cartr bt 5x2,5ml 100un/ml velosulin mk2	
<i>Interferon Gamma-1b recombinant</i>		INSULIN PENFILL	NOVO-NORDISK
Inj fl 0,1mg/0,5ml sc	H04	<i>Insulin Human Monocomponent Biosynthetic (pyr)</i>	
Νοσοκομειακή χρήση.		Inj cartr bt 5x1,5ml actrapid 100un/ml	EZ1
IMURAN	WELLCOME	Inj cartr bt 5x1,5ml protaphane 100un/ml	
<i>Azathioprine</i>		Inj cartr bt 5x1,5ml penmix-10 100un/ml	
Tabl et bt 20x50mg	H01	Inj cartr bt 5x1,5ml penmix-20 100un/ml	
Inj fl 50mg		Inj cartr bt 5x1,5ml penmix-30 100un/ml	
INDERAL	ΙΦET	Inj cartr bt 5x1,5ml penmix-40 100un/ml	
<i>Propranolol</i>		Inj cartr bt 5x1,5ml penmix-50 100un/ml	
Tabl et bt 30x40mg	KE8	INTELECTA	UNI-PHARMA
Amp bt 10x1mg/ml		<i>Levocarnitine</i>	
INDO-BROS	BROS	Inj fl 6x1g/5ml	KT7
<i>Tenoxicam</i>		INTOBUTAZ	DEMO
Tabl et bt 10x20mg	MA7	<i>Indomethacin</i>	
INDO-CORT	ZHKIΔHE	Caps bt 30x25mg	MA5
<i>Fluorometholone + Neomycin</i>		Supp bt 12x100mg	
Coll fl 10ml (0,1+0,5)%	ΦB2		

INTRALIPID	PHARMACIA AB	IPERTON	KLEVA
<i>Fat Emulsions For Iv Nutrition</i>		<i>Enalapril + Hydrochlorothiazide</i>	
Inj fl 250ml 20% iv emul	ΘΘ2	Tabl bt 10x(20 + 12.5)mg	ΚΘ4
Inj fl 500ml 10% iv emul		IREMOFAR	UNI-PHARMA
Inj fl 100ml 20% iv emul		<i>Hydroxyzine</i>	
Inj fl 250ml 30% iv emul		Tabl ct bt 30x25mg	ΝΑ1
Inj fl 500ml 20% iv emul		Sol buv fl 150ml 10mg/5ml	
Inj fl 333ml 30% iv emul		IRIFLEXIN	ΦΑΡΜΑΤΕΝ
Inj fl 500ml 30% iv emul		<i>Ticlopidin</i>	
Νοτοχομεικτική χρήση.		Caps bt 20x250mg	ΚΚ5
INTRON-A	SCHER.PLOUGH	Μόνη εμφάνιση υπάρχει αντενδείξη χορήγησης σε άτομα με αιματολογικό οξύ.	
<i>Interferon Alfa-2b recombinant</i>		IRIN	CHEMICA
Inj fl 100000000un/2ml im sc	HΘ4	<i>Hexetidine</i>	
Inj fl 250000000un/5ml im sc		Sol fl 200ml 0.1%	ΠΓ4
Inj lyoph fl 1000000un iv		IRINIOZOL	RAFARM
Inj lyoph fl 3000000un iv		<i>Beclomethasone</i>	
Inj lyoph fl 5000000un iv		Spray nasal fl 15ml 0.05%	ΠΕ2
Inj lyoph fl 10000000un iv		IRUXOL MONO	KNOLL
Inj lyoph fl 30000000un iv		<i>Collagenase (clostridiopeptidase A + Other Proteases)</i>	
Νοτοχομεικτική χρήση. Μόνο σε αντικαρκινικά κεντρικά και μόνο για τις ενδείξεις που αναφέρονται στο φύλλο οδηγιών του προϊόντος.		Ointm tb 30g (1.2 + 0.24)u	ΔΤ2
IONIL	GALDERMA	ISOMON	BOEHRMAN
<i>Coal Tar Solution</i>		<i>Isosorbide Mononitrate</i>	
Shampoo fl 200ml 4.25%	ΔΤ5	Tabl bt 50x20mg	ΚΑ1
IOPAMIRO	BRACCO	ISOPRINOSINE	SYSTEMED
<i>Iopamidol</i>		<i>Methizoprinol</i>	
Sol oral-rectal fl 20ml 61.24%(30% iodine)	ΧΑ1	Tabl bt 30x500mg	ΛΔ1
Sol oral-rectal fl 50ml 61.24%(30% iodine)		ISOPTIN	KNOLL
Sol oral-rectal fl 100ml 61.24%(30% iodine)		<i>Verapamil</i>	
IOPAMIRO 200	BRACCO	Tabl ct bt 30x40mg	ΚΘ7
<i>Iopamidol</i>		Tabl ct bt 20x80mg	
Inj fl 10ml 40.8%	ΧΑ1	Tabl ct bt 20x120mg	
IOPAMIRO 300	BRACCO	Tabl ct retard bt 20x240mg	
<i>Iopamidol</i>		Amp bt 5x5mg/2ml	
Inj fl 10ml 61.2%	ΧΑ1	ISOPTO-CARPINE	ALCON
Inj fl 50ml 61.2%		<i>Pilocarpine</i>	
Inj fl 100ml 61.2% (30% iodine) iv		Coll fl 15ml 1%	ΦΔ2
Inj fl 200ml 61.2% (30% iodine)		Coll fl 15ml 2%	
IOPAMIRO 370	BRACCO	Coll fl 15ml 4%	
<i>Iopamidol</i>		ISOPTO-CETAPRED	ALCON
Inj fl 10ml 75.5%	ΧΑ1	<i>Prednisolone + Sulphacetamide</i>	
Inj fl 50ml 75.5%		Coll fl 5ml (0.25 + 10)%	ΦΒ2
Inj fl 100ml 75.5% (37% iodine) iv		Pomm ophth tb 3.50g (0.25 + 10)%	
Inj fl 200ml 75.5% (37% iodine)		ISOPTO-MAXITROL	ALCON
IOPANCHOL	GENEPHARM	<i>Dexamethasone + Neomycin + Polymyxin</i>	
<i>Cromoglycate Sodium</i>		Coll fl 5ml (0.1 + 0.35 + 60000un)%	ΦΒ2
Coll fl 10ml 2%	ΦΒ6	Pomm ophth tb 3.50g (0.1 + 0.35 + 600000un)%	
IOPIDINE	ALCON	ISOVIST	SCHERING
<i>Apraclonidine</i>		<i>Isotrolan</i>	
Coll fl 5ml 0.5%	ΦΔ2	Inj fl 50ml 59.8%(28% iodine)	ΧΑ1
IPECAVOM	ELPEN	Inj fl 100ml 59.8%(28% iodine)	
<i>Ipecacuanha Form</i>		ISOVIST 240	SCHERING
Sir fl 2x1g/15ml	ΧΤ8	<i>Isotrolan</i>	
		Inj fl 10ml 51.259%	ΧΑ1

ISOVIST 300 <i>Iotrolan</i> Inj fl 10ml 64,075%	SCHERING	KATABEXIN <i>Betahistine</i> Tabl bt 50x8mg	MEDICHROM
	XA1		N01
ISTAMEX <i>Chlorpheniramine</i> Tabl bt 20x4mg Sir fl 100ml 2mg/5ml	ADELCO	KEFLEX <i>Cephalexin</i> Tabl et bt 12x500mg	LILLY
	HA1		AA2
ISTICILLINE <i>Ampicillin</i> Inj* fl 1g	NORMA	KEFZOL <i>Cephazolin</i> Inj fl 1g	LILLY
	AA1		AA2
ISTOTOSAL <i>Tenoxicam</i> Tabl et bt 10x20mg Tabl et bt 20x20mg	ZHKIΔΗΣ	KELOCYANOR <i>Dicobalt Edetate</i> Amp bt 6x300mg/20ml	IBET
	MA7		XT4
ISUPREL <i>Isoprenaline</i> Amp bt 5x0.2mg/1ml	WINTHROP	KEMICETINE <i>Chloramphenicol</i> Inj lyoph fl 1g Powder steril bt 10x1g Supp vag bt 3x250mg	FARMITALIA CE
	KT3		AA8 AA1 FA6
ITAPREDIN <i>Indomethacin</i> Supp bt 12x100mg	RAFARM	KERLONE <i>Betaxolol</i> Tabl et bt 28x20mg	SYNTHELABO
	MA5		KE8
IVALITEN <i>Phenothrin</i> Shampoo+lotion set (100+100)ml (0.05+0.2)%	LAVIPHARM	KESSAR <i>Tamoxifen</i> Tabl et bt 30x10mg Tabl et bt 30x20mg	FARMITALIA CE
	AA7		ZA5
IVIDOL <i>Hydrochlorothiazide + Amiloride</i> Tabl bt 30x(50+5)mg	RAFARM	KETALAR <i>Ketamine</i> Amp bt 25x50mg/5ml iv im Amp bt 25x250mg/5ml iv im ◆ Με αντεπαγό τοι Ν. 1729/87.	PARKE DAVIS
	KH1		NI3
IZERIN <i>Cefatrizine</i> Susp* fl 60ml 250mg/5ml Susp* fl 60ml 500mg/5ml	RAFARM	KETOCONAZOLE <i>Ketoconazole</i> Cr tb 30g 2% Shampoo fl 120ml 2%	GENEPHARM
	AA2		AA2
J		KINIDIN DURULES <i>Quinidine</i> Tabl et retard bt 30x250mg	ASTRA
JAVIPREN <i>Diclofenac</i> Tabl bt 30x25mg Supp bt 10x50mg	COUP		KB3
	MA5	KINUSSEN <i>Cisapride</i> Tabl bt 50x10mg	KLEVA
JODOCOURIR <i>Povidone Iodine</i> Sol fl 100ml 10%	MILANESE		Π16
	AA5	KLARICID <i>Clarithromycin</i> Tabl et bt 12x250mg Tabl et bt 21x500mg Susp* fl 50ml 125mg/5ml Susp* fl 50ml 250mg/5ml	ABBOTT
K			AA4
KABIKINASE <i>Streptokinase</i> Inj* fl 1500000un iv Νοτοχοιευτική χρήση.	PHARMACIA AB	KLEAN-PREP PEG+E <i>Macrogol 3350 + Potassium Chloride + So- dium Chloride + Sodium Bicarbonate + So- dium Sulfate Anhydrous</i> Powder oral envel bt 276g (4x69)	HELSINN EIRE
	KK7		ΠΔ4
KAOPECTATE <i>Kaolin + Pectin</i> Susp fl 180ml	UPIJOHN	KLEOTRAT <i>Cefadroxil</i> Susp* fl 60ml 500mg/5ml	KLEVA
	ΠΕ2		AA2
KAOSYL <i>Cromoglycate Sodium</i> Coll fl 10ml 4% Spray nasal md fl 20ml 2% (2.6mg/dose)	ANFARM	KLEVASIN <i>Cefatrizine</i> Susp* fl 60ml 500mg/5ml	KLEVA
	ΦB6 PB2		AA2
KAPARLON-S <i>Enalapril</i> Tabl bt 10x20mg	ANFARM		K04

KLEVISTAMIN <i>Ketotifen</i> Tabl bt 30x1mg Sir fl 100ml 1mg/5ml	KLEVA AA1	LABENTROL <i>Ciprofloxacin</i> Tabl et bt 10x500mg Tabl et bt 10x750mg Με συνταγή φυλάσσομενη 2 χρόνια. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	ΧΡΙΣΠΑ ΑΓ4
KLIOGEST <i>Estradiol + Norethisterone</i> Tabl et bt 28x(2+1)mg	NOVO NORDISK EF6	LABILEX <i>Ceftriaxone</i> Inj* + solv fl 500mg/2ml (+lign)im Inj* + solv fl 1g/3.5ml (+lign)im Inj* + solv fl 1g/10ml iv Νοσοκομειακή χρήση. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	ΦΑΡΜΑΤΕΝ AA2
KLOREF <i>Potassium Bicarbonate + Betaine</i> Tabl efferv bt 30x(0.675+1.035)g	COX A.H. ΘH5	LABOCTON <i>Pefloxacin</i> Tabl et bt 10x400mg Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα. Με συνταγή φυλάσσομενη 2 χρόνια.	VIOFAR ΑΓ4
KLYSMOL <i>Sodium Phosphate Dibasic + Sodium Phosphate Monobasic</i> Enema fl 133ml (7.98+21.28)g	DEMO ΠΔ7	LABORTINA <i>Ticlopidin</i> Caps bt 20x250mg Μόνο εφόσον υπάρχει ένδειξη χορήγησης ακετυλοσαλικυλικού οξέος.	KLEVA KK5
KOATE-HP <i>Factor VIII Concentrated human</i> Inj lyoph + solv fl 250un/5ml + set iv Inj lyoph + solv fl 1000ml/10ml iv Inj lyoph + solv fl 500un/5ml iv Inj lyoph + solv fl 1500un/10ml + set iv Νοσοκομειακή χρήση (κέντρα αιμορροφιλικών).	BAYER KM8	LACTATE RINGER SOLUTION <i>Sodium Lactate + Potassium Chloride + Sodium Chloride + Calcium Chloride Dihydrate</i> Inj bags pvc bt 500ml iv Inj bags pvc bt 1000ml iv	BIEFFE ΘH1
KOGENATE <i>Factor VIII Recombinat</i> Inj lyoph + solv fl 250un/2.5ml + set iv Inj lyoph + solv fl 10x250un/2.5ml + set iv Inj lyoph + solv fl 500un/5ml + set iv Inj lyoph + solv fl 10x500un/5ml + set iv Inj lyoph + solv fl 1000un/10ml + set iv Inj lyoph + solv fl 10x1000un/10ml + set iv Νοσοκομειακή χρήση (κέντρα αιμορροφιλικών).	BAYER KM8	LACTATED RINGER S <i>Sodium Lactate + Potassium Chloride + Sodium Chloride + Calcium Chloride Dihydrate</i> Inj bags pvc bt 4x2000ml Inj bags pvc bt 4x3000ml	BIOSEP ΘH1
KOMASIN <i>Buspirone</i> Tabl bt 20x10mg	LEONTIK NA1	LADININ <i>Ciprofloxacin</i> Tabl et bt 10x500mg Με συνταγή φυλάσσομενη 2 χρόνια. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΓ4
KONAKION <i>Phytomenadione</i> Amp bt 5x2mg/0.2ml Amp bt 5x10mg/ml	ROCHE KM8	LADOSE <i>Fluoxetine</i> Caps bt 12x20mg	ΦΑΡΜΑΤΕΝ NG9
KONTIC <i>Enalapril</i> Tabl bt 10x20mg	COUP KΘ4	LAMAFER <i>Cisapride</i> Tabl bt 50x10mg Susp fl 200ml 5mg/5ml	BILLY BROS ΠH6
KRIOLEN <i>Ambroxol</i> Sir fl 125ml 30mg/5ml	RAFARM AZ1	LAMICTAL <i>Lamotrigine</i> Tabl bt 30x25mg Tabl bt 30x50mg Tabl bt 30x100mg Tabl ch bt 30x5mg Tabl ch bt 30x25mg Tabl ch bt 30x100mg	WELLCOME NE2
KYTRIL <i>Granisetron</i> Tabl et bt 10x1mg Inj fl 3mg/3ml iv Νοσοκομειακή χρήση	SK-BEECHAM NΘ1	LAMISIL <i>Terbinafine</i> Tabl bt 14x250mg Cr tb 15g 1%	NOVARTIS AB6 AA2
L			
L-THYROXIN <i>Thyroxine</i> Amp 0.5mg	IFET EB1		
LABELPHEN <i>Ketotifen</i> Tabl bt 30x1mg	ΧΡΙΣΠΑ AA1		

LAMPRENE	ΙΦΕΤ	LEBILON	ΦΑΡΜΑΤΕΝ
<i>Clofazimine</i>		<i>Buspirone</i>	
Caps bt 100x100mg	ΑΓ2	Tabl bt 20x5mg	ΝΑ1
		Tabl bt 20x10mg	
LANAMONT	ΧΡΙΣΠΑ	LEDCLAIR	ΙΦΕΤ
<i>Buspirone</i>		<i>Calcium Disodium Edetate</i>	
Tabl bt 20x10mg	ΝΑ1	Amp bt 6x1g/5ml	ΧΤ5
LANEX	ΝΙΑΔΑΣ	LEDERMYCIN	CYANAMID
<i>Omeprazole</i>		<i>Demeclocycline</i>	
Caps enter bt 14x20mg	ΠΒ6	Tabl et bt 50x300mg_rp 8	ΛΑ3
LANITOP	BOEHR.MAN.	LEDION	HELP
<i>Medigoxin</i>		<i>Buspirone</i>	
Tabl bt 50x0.1mg	ΚΑ1	Tabl bt 20x10mg	ΝΑ1
LANOCARDIQUE	FARAN	LEGOFER	ITALFARMACO
<i>Nitrendipine</i>		<i>Iron Protein Succinylate</i>	
Tabl bt 30x20mg	ΚΘ7	Sol buv fl 10x800mg/15ml (40mg)	ΘΑ1
LANOMYCIN	ΦΑΡΜΑΤΕΝ	Powder oral envel bt 12x800mg (40mg)	
<i>Amikacin</i>		LEMORCAN	BIOSTAM
Inj* fl 500mg + solv 2ml	ΛΑ6	<i>Norfloxacin</i>	
LANOXIN	WELLCOME	Tabl et bt 14x400mg	ΑΓ4
<i>Digoxin</i>		Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	
Tabl bt 25x0.25	ΚΑ1	Με συνταγή φυλάτουμενη 2 χρόνια.	
Elix fl 60ml 0.25mg/5ml		LENAR	CHEMICA
LANVIS	WELLCOME	<i>Omeprazole</i>	
<i>Thioguanine</i>		Caps enter bt 14x20mg	ΠΒ6
Tabl bt 25x40mg	ΖΑ2	LENTARON	CIBA-GEIGY
LAPRAZOL	VIANEX	<i>Formestane</i>	
<i>Lansoprazole</i>		Inj* + solv fl 250mg/2ml im	ΖΑ5
Caps enter bt 14x30mg	ΠΒ6	LEONTREN	MENTINOBA
LARGACTIL	RHONE-POULENC	<i>Nitrendipine</i>	
<i>Chlorpromazine</i>		Tabl bt 30x20mg	ΚΘ7
Tabl bt 50x25mg	ΝΒ1	LEOVINEZAL	LEONTIK
Tabl bt 100x100mg		<i>Enalapril</i>	
LARIAM	ROCHE	Tabl bt 10x20mg	ΚΘ4
<i>Mefloquine</i>		LERUZE	RAFARM
Tabl bt 8x250mg	ΑΚ3	<i>Lisinopril</i>	
LASIX	HOECHST	Tabl bt 14x20mg	ΚΘ4
<i>Furosemide</i>		LESCOL	NOVARTIS
Tabl bt 12x40mg	ΚΗ2	<i>Fluvastatin</i>	
Tabl bt 20x500mg		Caps bt 14x40mg	ΚΝ1
Caps enter bt 30x30mg		LETOMODE	KLEVA
Amp bt 5x20mg/2ml		<i>Fenofibrate</i>	
LASONIL	BAYER	Caps bt 48x100mg	ΚΝ5
<i>Heparinoid + Hyaluronidase</i>		LETYNOL	NORMA
Salbe tb 40g	ΚΤ5	<i>Cefotaxime</i>	
LATOREN	ANFARM	Inj* fl 500mg/4ml (+ lign) im	ΛΑ2
<i>Loratadine</i>		Inj* fl 1g/4ml (+ lign) im	
Tabl bt 14x10mg	ΗΔ1	Inj* fl 1g iv	
LAXATOL	FRANPHARM	Νοσοκομειακή χρήση.	
<i>Sodium Picosulphate</i>		Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	
Tabl bt 24x5mg	ΠΔ2	LEUCODININE-M	UNI-PHARMA
Caps bt 24x7.5mg		<i>Mequinol</i>	
LEANIMOL	LEONTIK	Pomm tb 20g 10%	ΔΤ4
<i>Astemazole</i>		LEUCOMAX	NOVARTIS
Tabl bt 10x10mg	ΗΔ1	<i>Molgramostim</i>	
		Inj lyoph + solv fl 150mcg/ml iv sc	ΘΑ3

Inj lyoph + solv fl 300mcg/ml iv sc		LIFEROST	BIOSTAM
Inj lyoph + solv fl 400mcg/ml iv sc		<i>Cefatrizine</i>	
Νοσοκομειακή χρήση (ειδικά ογκολογικά και αιματολογικά κέντρα).		Caps bt 16x500mg	AA2
LEUCOVORIN	CYANAMID	LIMOX	CHEMICA
<i>Calcium Folate</i>		<i>Ciproflaxacin</i>	
Tabl bt 10x15mg	ZE1	Tabl et bt 10x500mg	ΔΓ4
Inj fl 200mg/20ml iv		Με συνταγή φαρμακομένη 2 χιλίνια.	
Inj* fl 30mg		Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμο.	
LEUKERAN	WELLCOME	LINCOCIN	UPJOHN
<i>Chlorambucil</i>		<i>Lincomycin</i>	
Tabl et bt 25x2mg	ZA1	Caps bt 12x500mg	AA8
Tabl et bt 25x5mg		Inj fl 600mg/2ml	
LEUSTATIN	JANSSEN	LINDASOL	KLEVA
<i>Cladribine</i>		<i>Clindamycin</i>	
Inj fl 7x10mg/10ml iv	ZA2	Sol fl 30ml 1%	ΔA1
Νοσοκομειακή χρήση.		LIORESAL	CIBA-GEIGY
LEVICOR	ΙΦΕΤ	<i>Baclofen</i>	
<i>Metaraminol</i>		Tabl bt 50x10mg	MZ1
Amp bt 5x10mg/ml	KΓ5	LIPANTHYL	FOURNIER
LEVOCARNIL	ZHKIΔHΣ	<i>Fenofibrate</i>	
<i>Levocarnitine</i>		Caps bt 48x100mg	KN5
Amp buv bt 10x1g/10ml	KT7	Caps retard bt 30x250mg	
LEVOPHED	ΙΦΕΤ	LIPIDIL	FOURNIER
<i>Noradrenaline</i>		<i>Fenofibrate</i>	
Amp bt 10x8mg/4ml	KΓ5	Caps bt 30x200mg	KN5
LEVULOSE INJ 10%	KOΠEP	LIPIODOL ULTRA FLUIDE	GUERBET
<i>Fructose</i>		<i>Ethiodized Oil</i>	
Inj fl 500ml 10%	ΘH1	Amp 10ml 48%	XA1
Inj fl 1000ml 10%		LIPOFUNDIN MCT/LCT	B.BRAUN
LEXOTANIL	ROCHE	<i>Fat Emulsions For Iv Nutrition</i>	
<i>Bromazepam</i>		Inj fl 100ml 10% iv emul	ΘΘ2
Tabl bt 30x1.5mg	NA1	Inj fl 250ml 10% iv emul	
Tabl bt 30x3mg		Inj fl 500ml 10% iv emul	
Tabl bt 30x6mg		Inj fl 100ml 20% iv emul	
◆ Με συνταγή του Ν. 1729/87.		Inj fl 250ml 20% iv emul	
LEXTAROL	BIOMEDICA	Inj fl 500ml 20% iv emul	
<i>Ambroxol</i>		Νοσοκομειακή χρήση.	
Sir fl 125ml 30mg/5ml	AZ1	LIQUIFILM TEARS	ALLERGAN
LIADERYL	KLEVA	<i>Polyvinyl Alcohol</i>	
<i>Tenoxicam</i>		Coll fl 15ml 1.4%	ΦΤ7
Caps bt 10x20mg	MA7	LIREBIN	HELP
LIBRAX	ROCHE	<i>Cisapride</i>	
<i>Clidinium Bromide + Chlordiazepoxide</i>		Tabl bt 30x5mg	ΠΙ6
Drag bt 30x(2.5+5)mg	ΠΓ6	Tabl bt 50x10mg	
◆ Με συνταγή του Ν. 1729/87.		Susp fl 200ml 5mg/5ml	
LIBRONIL-R	COUP	LISBA	RAFARM
<i>Bromazepam</i>		<i>Nitrendipine</i>	
Tabl bt 30x1.5mg	NA1	Tabl bt 30x20mg	KΘ7
Tabl bt 30x3mg		LISINOSPES	SPECIFAR
◆ Με συνταγή του Ν. 1729/87.		<i>Lisinopril</i>	
LIDEX	MINERVA	Tabl bt 14x20mg	KΘ4
<i>Fluocimionide</i>		LISOLIP	GAP
Cr th 10g 0.05%	ΔΓ1	<i>Gemfibrozil</i>	
		Tabl et bt 30x600mg	KN5

LISOPULM <i>Ambroxol</i> Sir ped fl 200ml 15mg/5ml	ESSETI AZI	LOMESONE <i>Alclometasone</i> Pomm tb 25g 0,05% Cr tb 25g 0,05%	SCHER.PLOUGH ΔΓ1
LITHIMOLE <i>Timolol</i> Coll fl 5ml 0,25% Coll fl 5ml 0,5%	KOPIEP ΦΔ2	LOMIR <i>Isradipine</i> Tabl bt 56x2,5mg Caps retard bt 30x5mg	NOVARTIS ΚΘ7
LITHIOFOR <i>Lithium Sulphate</i> Tabl retard bt 30x660mg	VIFOR NB7	LOMUDAL <i>Cromoglycate Sodium</i> Sol ophth fl 10ml 2% Spray nasal md fl 26ml 2% Caps nasal bt 60x10mg (cartridges) Caps inh fl 50x20mg	FISONS ΦΒ6 PB2 ΑΔ1
LIVIAL <i>Tibolone</i> Tabl bt 30x2,5mg	ORGANON ΕΓ3	LONALGAL <i>Codeine + Paracetamol</i> Tabl bt 10x(30+500)mg Με αναμειγμένη συστατική του Ν. 1729/87.	BOEHR.ING NH1
LIVOSTIN <i>Levocabastine</i> Coll fl 4ml 0,05%	JANSSEN ΦΒ6	LONARID APLO <i>Paracetamol</i> Tabl bt 20x500mg Sir fl 100ml 200mg/5ml Supp ped bt 6x250mg Supp bt 6x500mg	BOEHR.ING. NH2
LOCABIOTAL <i>Fusafungine</i> Aerosol fl 20ml 0,25%	SERVIER ΠΓ4	LONARID-N <i>Codeine + Paracetamol + Caffeine</i> Tabl bt 10x(10+400+50)mg Supp bt 6x(20+400+50)mg Με συστατική παρασκευασμένη 2 χυλόνια.	BOEHR.ING. NH1
LOCACORTENE <i>Flumethasone</i> Mousse fl 20ml 0,02%	ZYMA ΔΓ1	LONDONAN <i>Pefloxacin</i> Tabl ct bt 10x400mg Νοσηλεύεται μετά από αντιβιογράμμο. Με συστατική παρασκευασμένη 2 χυλόνια.	PANVIFARM ΔΓ4
LOCACORTENE VIOFORM <i>Flumethasone + Clioquinol</i> Pomm tb 15g (0,02+3)% Cr tb 15g (0,02+3)%	ZYMA ΔΓ2	LONINE <i>Etodolac</i> Caps bt 20x300mg	AMHOME PROD. MA5
LOCASALEN <i>Flumethasone + Salicylic Acid</i> Pomm tb 15g (0,02+3)%	ZYMA ΔΓ5	LONITEN <i>Minoxidil</i> Tabl bt 100x10mg	UPJOHN ΚΘ1
LOCASON SCALP <i>Betamethasone</i> Lotion fl 60ml 0,1%	PROEL ΔΓ1	LOPRESOR <i>Metoprolol</i> Tabl ct bt 40x100mg Tabl coat er bt 14x100mg oros Tabl coat er bt 14x200mg oros	CIBA-GEIGY ΚΕΕ
LOCERYL <i>Amorolfine</i> Cr tb 20g 0,25%	ROCHE ΔΑ2	LOPROC <i>Omeprazole</i> Caps enter bt 14x20mg	NORMA ΠΒ6
LOFTYL <i>Buflomedil</i> Tabl ct bt 30x150mg Tabl ct bt 20x300mg Tabl coat er bt 15x600mg Liqu fl 40ml 150mg/ml Amp bt 10x50mg/5ml	ABBOTT ΚΙ8	LORAMET <i>Lormetazepam</i> Tabl bt 20x2mg ♦ Με συστατική του Ν. 1729/87.	WYETH NA2
LOGIMAX <i>Felodipine + Metoprolol</i> Tabl ct retard bt 28x(5+47,5)mg	ASTRA ΚΘ7	LORBEF <i>Loracarbef</i> Caps bt 10x200mg Caps bt 10x400mg Susp* fl 50ml 100mg/5ml Susp* fl 50ml 200mg/5ml	LILLY ΑΑ2
LOMADRYL <i>Ranitidine</i> Tabl ct bt 20x150mg Tabl ct bt 10x300mg Sir fl 300ml 75mg/5ml	XPIEPA ΠΒ4		
LOMBOCID <i>Povidone Iodine</i> Sol fl 100ml 7,5% Sol fl 240ml 10%	PROEL ΑΑ5		

LORCAMIN <i>Norfloxacin</i> Tabl et bt 14x400mg Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα. Με συνταγή φυλακισμένη 2 χρόνια.	COUP ΑΓ4	MACOREL <i>Nifedipine</i> Tabl et bt 50x10mg Caps bt 50x10mg Caps retard bt 30x20mg	ELPEN K07
LOSEC <i>Omeprazole</i> Caps enter bt 14x20mg Inj lyoph + solv fl 40mg/10ml	ASTRA ΠΒ6	MADOPAR <i>Levodopa + Benserazide</i> Tabl bt 30x(200+50)mg Caps retard bt 30x(100+25)mg h b s	ROCHE NZI
LOSTRADYL <i>Nitrendipine</i> Tabl bt 30x20mg	XPIETHA K07	MAG-2 <i>Magnesium Pidolate</i> Amp buv bt 20x1.5g/10ml Amp bt 12x1g/10ml	GALENICA ΘΗ5 ΘΗ2
LOXAPAC <i>Loxapine</i> Tabl et bt 30x25mg	CYANAMID NB7	MAGNEVIST <i>Gadopentetate</i> Inj fl 10ml 469.01mg/ml iv Inj fl 15ml 469.01mg/ml iv Inj fl 20ml 469.01mg/ml iv	SCHERING XA4
LOXAPIN <i>Buspirone</i> Tabl bt 20x10mg	NORMA NA1	MAGNITON-R <i>Indapamide</i> Drag bt 30x2.5mg	COUP KH1
LOZAPRIN <i>Omeprazole</i> Caps enter bt 14x20mg	COUP ΠΒ6	MAJEPTIL <i>Thiopropazine</i> Tabl et bt 20x10mg	RHONE-POULENC NB1
LUDIOMIL <i>Maprotiline</i> Tabl et bt 30x25mg Tabl et bt 30x50mg Tabl et bt 20x75mg Amp bt 10x25mg/5ml iv	CIBA-GEIGY NT1	MALIASIN <i>Barbexalone</i> Drag bt 50x25mg Drag bt 50x100mg ♦ Με συνταγή του Ν. 1729/87.	KNOLL NE1
LUMAREN <i>Ranitidine</i> Tabl et bt 20x150mg	ELPEN ΠΒ4	MALORTIL <i>Omeprazole</i> Caps enter bt 14x20mg	SPECIFAR ΠΒ6
LUMILBROPS <i>Phenobarbital</i> Liqu fl 15ml 26mg/ml ♦ Με συνταγή του Ν. 1729/87.	UNI-PHARMA NE1	MANNITOL <i>Mannitol</i> Inj fl 500ml 20% Inj fl 1000ml 20%	KOINOPHETO ΘΗ1
LYCITROPE <i>Suxamethonium</i> Inj lyoph fl 500mg/20ml	KOPEP N14	MARCAINE <i>Bupivacaine</i> Inj fl 5x4ml 0.5% (spinal) Inj fl 5x4ml 0.5% (spinal heavy) Inj fl 5x20ml 0.25% Inj fl 5x20ml 0.5%	ASTRA N12
LYMPHOGLOBULINE D ORIG.EQ <i>Antilymphocyte Immunoglobuline</i> Inj fl 4250un/5ml iv		MARCAINE-ADRENALINE <i>Bupivacaine + Adrenaline</i> Inj fl 5x20ml (2.5mg+5 mcg)/ml Inj fl 5x20ml (5mg+5mcg)/ml	ASTRA N12
LYSODREN <i>Mitolane</i> Tabl bt 100x500mg	IFET ZA8	MASTOVET <i>Cefotaxime</i> Inj* + solv fl 50x1g/4ml (+lign) im Νοσοκομειακή χρήση. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΛΑ2
M		MATASEDRIN <i>Amoxycillin</i> Caps bt 12x500mg Susp* fl 60ml 500mg/5ml	COSMOPHARM ΛΑ1
M.M.R. <i>Measles-Mumps-Rubella Vaccine</i> Inj lyoph + solv fl 0.5ml + sering	MSD HA1		
MAALOX <i>Aluminium Hydroxide + Magnesium Hydroxide</i> Susp fl 500ml (174+200)mg/5ml	RORER ΠΑ1		
MAALOX PLUS <i>Aluminium Hydroxide + Magnesium Hydroxide + Dimethicone</i> Tabl bt 50x(200+200+25)mg Susp fl 355ml (225+200+25)mg/5ml	RORER ΠΑ1		

MAVITALON <i>Diltiazem</i> Tabl bt 30x60mg	HELP K07	MEKAN <i>Cefatrizine</i> Susp* fl 60ml 500mg/5ml	CHEMICA AA2
MAVIXAN <i>Ambroxol</i> Sir fl 125ml 30mg/5ml	ΦΑΡΜΑΤΕΝ AZ1	MELAOLINE <i>Methoxsalen</i> Tabl bt 30x10mg	UNI-PHARMA AT4
MAXEPA <i>Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids</i> Sol buv fl 150ml (791+527)mg/5ml	SEVEN SEAS KN9	MELIRGAN <i>Buflomedil</i> Tabl et bt 30x150mg	COUP K18
MAXIDEX <i>Dexamethasone</i> Coll fl 5ml 0,1%	ALCON ΦB1	MELLERIL <i>Thioridazine</i> Tabl retard bt 20x30mg Tabl retard bt 30x200mg	NOVARTIS NB1
MAXIPIME <i>Cefepime</i> Inj* fl 500mg Inj* fl 1g Inj* fl 2g Inj* + solv fl 500mg/2ml Inj* + solv fl 1g/3ml Inj* + solv fl 2g/10ml im iv Νοοκομειακή χρήση. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμο.	BRISTOL-SQUIBB AA2	MENTHOLATUM DEEP HEAT RUB <i>Methyl Salicylate + Eucalyptus Oil + Turpentine Oil + Menthhol</i> Pomm tb 67g	ZENECA AA8
MAXIVALET <i>Amitriptyline</i> Drag bt 100x10mg Drag bt 50x25mg	DEMO NT1	MERONEM <i>Meropenem</i> Inj* fl 10x250mg iv Inj* fl 10x500mg iv Inj* fl 10x1g iv Inj* + solv fl 500mg 2ml im Νοοκομειακή χρήση.	MESONEX ADELCO KE8
MECLIVIN <i>Piracetam</i> Tabl et bt 30x800mg	CHEMICA NT4	MESTINON <i>Pyridostigmine</i> Tabl bt 50x10mg Drag bt 20x60mg Amp bt 6x1mg/ml	ROCHE ME1
MEDACTER <i>Miconazole</i> Cr tb 30g 2%	FARAN AA2	MESULID <i>Nimesulide</i> Tabl bt 20x100mg	HELSINN SWITZ MA6
MEDAMOL <i>Codeine +Paracetamol</i> Tabl bt 20x(10+500)mg Με συνταγή φάρμακόμενη 2 χρονών.	ΙΦΕΤ NH1	METHERGIN <i>Methylergometrine</i> Drag bt 25x0.125mg	NOVARTIS FA1
MEDROL <i>Methylprednisolone</i> Tabl bt 50x4mg_rp 12 Tabl bt 14x16mg	UPJOHN EA3	METHOBLASTIN <i>Methotrexate</i> Inj fl 50mg/2ml	FARMITALIA CE ZA2
MEFOXIL <i>Cefoxitin</i> Inj* fl 1g	MSD AA2	METHOTREXATE <i>Methotrexate</i> Tabl bt 100x2.5mg Inj fl 500mg/20ml Inj fl 1g/40ml Inj lyoph fl 50mg	CYANAMID ZA2
MEGA-CALCIUM <i>Calcium Carbonate +Calcium Glubionate</i> Tabl efferv bt 20x(0.8+5.23)g (1g calcium)	NOVARTIS ΘH5	METHOTREXATE D.B. <i>Methotrexate</i> Inj fl 5x50mg/2ml Inj fl 5x100mg/4ml Inj fl 500mg/20ml	DAVID BULL ZA2
MEGACE <i>Megestrol</i> Tabl bt 30x160mg	MEAD JOHNSON ZA4	METHOVIX <i>Carbocisteine</i> Sir fl 120ml 250mg/5ml Sir ped fl 120ml 100mg/5ml	ZHKJΔHC AZ1
MEGAPLATIN <i>Carboplatin</i> Inj lyoph fl 150mg iv	GENEPHARM ZA8		
MEGAPRESS <i>Enalapril</i> Tabl bt 10x20mg	GENEPHARM K04		

METHYLENE BLUE	WET	Inj lyoph + solv fl 400mcg/ml iv sc	
<i>Methylene Blue</i>		Νοοτροπομειωτική χρήση (ειδικά ογκολογικά και αιματολογικά κέντρα).	
Amp bt 10x10ml 1%	XT8		
METRODIN HP	ARES TRADING	MILANOX	TORRE
<i>Urofollitropin</i>		<i>Aminoacids For Iv Nutrition</i>	
Inj lyoph + solv fl 75un/ml im sc	EA1	Inj lyoph fl 10g 250ml iv	ΘΘ1
		Inj lyoph fl 25g 500ml iv	
METROGYL	KOPER	Νοοτροπομειωτική χρήση.	
<i>Metronidazole</i>		MILITHIN	MINERVA
Tabl et bt 20x250mg	ΛΓ3	<i>Lithium Carbonate</i>	
Tabl et bt 30x500mg		Caps bt 30x300mg	NB7
Inj fl 100ml 500mg/ml iv		MILK OF MAGNESIA	WINTHROP
Supp vag bt 10x500mg	ΓΑ5	<i>Magnesium Hydroxide</i>	
METRONIDAZOLE	B.BRAUN	Liqu fl 340ml 425mg/5ml	ΠΔ4
<i>Metronidazole</i>		MILON	MEDICHRON
Inj fl 500mg/100ml iv	ΛΓ3	<i>Astemizole</i>	
MEVACOR	MSD	Tabl bt 10x10mg	HA1
<i>Lovastatin</i>		MIN-A-PON	MINERVA
Tabl bt 10x20mg	KN1	<i>Nimesulide</i>	
Tabl bt 10x40mg		Tabl bt 20x100mg	MA8
MEVEDAL	HELP	MINARTINE	MINERVA
<i>Nabumetone</i>		<i>Levocarnitine</i>	
Tabl et bt 20x500mg	MA8	Amp buv bt 10x1g 10ml	KT7
MEXITIL	BOEHRING	MINIPRESS	PFIZER
<i>Mexiletine</i>		<i>Prazosin</i>	
Amp bt 5x250mg/10ml	KB3	Tabl bt 30x1mg	KΘ5
MEZARID	GENEPHARM	Tabl bt 30x2mg	
<i>Atenolol</i>		MINITRAN	ADELCO
Tabl bt 21x100mg	KE8	<i>Amitriptyline + Perphenazine</i>	
MEZOLITAN	ΦΑΡΜΑΤΕΝ	Drag bt 50x(10+2)mg	NT8
<i>Miconazole</i>		Drag bt 50x(25+2)mg	
Cr tb 30g 2%	ΔΑ2	Drag bt 50x(10+4)mg	
Powder bt 20g 2%		Drag bt 50x(25+4)mg	
MLACALCIC	NOVARTIS	MINODLAB	FARMITALIA CE
<i>Calcitonin Salmon</i>		<i>Glipizide</i>	
Amp bt 5x100un/ml	MT7	Tabl bt 30x5mg	EZ2
Spray nasal md fl 2ml (14 doses)		MINSK	ANFARM
100un/dose		<i>Cisapride</i>	
MIBIRON	FARAN	Tabl bt 50x10mg	ΠΙ6
<i>Astemizole</i>		MIOCHOL	IOLAB
Tabl bt 10x10mg	HA1	<i>Acetylcholine</i>	
MICROFER	VIANEX	Coll lyoph fl 12x2ml 1%	ΦΤ1
<i>Ferrous Sulphate</i>		Νοοτροπομειωτική χρήση.	
Caps spans bt 30x150mg (47mg)	ΘΑ1	MITOMYCIN-C	KYOWA
MICROPAQUE	GUERBET	<i>Mitomycin</i>	
<i>Barium</i>		Inj* fl 2mg	ZA3
Powder oral bt 350g 336.2g/dose	XA2	MITROTAN	GAP
MICROVIBRATE	NIADAS	<i>Ergometrine</i>	
<i>Doxycycline</i>		Tabl et bt 25x0.2mg	ΓΑ1
Caps bt 14x50mg	ΔΑ3	Amp bt 6x0.2mg/ml	
Caps bt 8x100mg		MIVACRON	WELLCOME
Caps bt 40x100mg		<i>Mivacurium</i>	
MIELOGEN	SCHER.PLOUGH	Inj fl 5x10mg/5ml iv	N14
<i>Molgramostim</i>		Inj fl 5x20mg/10ml iv	
Inj lyoph + solv fl 150mcg/ml iv sc	ΘΑ3	Νοοτροπομειωτική χρήση.	
Inj lyoph + solv fl 300mcg/ml iv sc			

MODINEXIL <i>Enalapril + Hydrochlorothiazide</i> Tabl bt 10x(20+12.5)mg	NIADAS KΘ4	MORPHINE <i>Morphine</i> Amp 15mg ■ Με ειδική συνταγή ναρκωτικών.	KM NH1
MODIUM <i>Lorazepam</i> Tabl bt 20x1mg Tabl bt 20x2.5mg ◆ Με συνταγή του Ν. 1729/87.	ΦΑΡΜΑΤΕΝ NA1	MORUMAN <i>Human Antineasles Immunoglobulin</i> Amp 2ml	BERNA HA4
MODURETIC <i>Hydrochlorothiazide + Amiloride</i> Tabl bt 30x(50+5)mg	MSD KH1	MOSALAN <i>Cefuroxime</i> Inj* fl 750mg	ΧΡΙΣΠΑ AA2
MOLELANT <i>Cefotaxime</i> Inj* + solv fl 500mg/2ml Inj* + solv fl 1g/4ml iv Inj* + solv fl 1g/4ml (+lign) im Νοτοκομειακή χρήση. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμο.	ΧΡΙΣΠΑ AA2	MOSEGOR <i>Pizotifen</i> Sir fl 100ml 0.25mg/5ml	NOVARTIS NH5
MONGOL <i>Morphine</i> Caps e r bt 60x10mg Caps e r bt 60x30mg Caps e r bt 60x60mg Caps e r bt 60x100mg ■ Με ειδική συνταγή ναρκωτικών.	ETHYRHARM NH1	MOSTRELAN <i>Famotidine</i> Tabl et bt 10x40mg Tabl et bt 20x20mg Tabl et bt 20x40mg	ΧΡΙΣΠΑ ΠΒ4
MONOCLATE-P <i>Factor VIII Concentrated human</i> Inj lyoph fl 250un+user kit iv Inj lyoph fl 500un+user kit iv Inj lyoph fl 1000un+user kit iv Νοτοκομειακή χρήση (κέντρα αιμορροφιλικών).	ARMOUR KM8	MOVITHIOL <i>Betamethasone</i> Cr th 20g 0.1%	FARMANIC ΔΓ1
MONOKET <i>Isosorbide Mononitrate</i> Tabl bt 50x20mg Caps e r bt 30x50mg	SCHWARZ KΔ1	MOXACEF <i>Cefadroxil</i> Susp* fl 60ml 250mg/5ml Susp* fl 60ml 500mg/5ml	BRISTOL-SQUIBB AA2
MONONINE <i>Factor IX Complex Human</i> Inj lyoph fl 250un+user kit iv Inj lyoph fl 500un+user kit iv Inj lyoph fl 1000un+user kit iv Νοτοκομειακή χρήση (κέντρα αιμορροφιλικών)	ARMOUR KM8	MUCOMYST <i>Acetylcysteine</i> Tabl efferv bt 15x200mg Susp* fl 120ml 200mg/5ml	MEAD JOHNSON AZ1
MONOPRIL <i>Fosinopril</i> Tabl bt 14x20mg	BRISTOL-SQUIBB KΘ4	MUCOSOLVAN <i>Ambraxol</i> Tabl bt 20x30mg Sir fl 125ml 30mg/5ml Sir ped fl 125ml 15mg/5ml Inj fl 5x15mg/2ml	BOEHRING AZ1
MONORYTHM <i>Isosorbide Mononitrate</i> Caps retard bt 28x20mg Caps retard bt 28x40mg Caps retard bt 14x60mg	BELOLAB KΔ1	MUCOTHIOIOL <i>Carbocisteine</i> Sir fl 200ml 250mg/5ml Sir ped fl 200ml 100mg/5ml Granul envel bt 30x750mg	SYNTHELABO AZ1
MONOSORDIL <i>Isosorbide Mononitrate</i> Tabl bt 50x20mg Caps retard bt 14x60mg	ELPEN KΔ1	MULTITEST <i>Tetanus Antigen + Diphtheria Antigen + Streptococcus (group C) Antigen + Candida (albicans) Antigen + Trichophyton (mentagrophytes) Antigen + Proteus Mirabilis Antigen + Tuberculin</i> Inj fl 1test	MERIEUX XA8
MORFICONTIN <i>Morphine</i> Tabl et retard bt 60x30mg Tabl et retard bt 60x60mg Tabl et retard bt 60x100mg ■ Με ειδική συνταγή ναρκωτικών.	MUNDIPHARM NH1	MUMPS VACCINE LIVE <i>Mumps Vaccine</i> Inj lyoph fl sering-solv 0.5ml	KOINOPHETO HA1
		MUMPSVAX <i>Mumps Vaccine</i> Inj lyoph + solv fl 0.7ml sc	MSD HA1
		MYAMBUTOL <i>Ethambutol</i> Tabl et bt 50x400mg	CYANAMID ΔΕ6

MYAMBUTOL INH <i>Ethambutol + Isoniazid</i> Tabl et bt 30x(365+100)mg	CYANAMID AE6	NAFORDYL <i>Lisinopril</i> Tabl bt 14x20mg Tabl bt 10x40mg	KLEVA K64
MYCO-FLUSEMIDON <i>Bifonazole</i> Cr tb 15g 1%	ANFARM AA2	NAL-ACID <i>Nalidixic Acid</i> Tabl bt 28x500mg	FARMANIC FB1
MYCO-SYNALAR <i>Fluocinolone + Clioquinol</i> Ointm tb 10g (0,025+3)%	MINERVA AG2	NALOREX <i>Naltrexone</i> Tabl et bt 14x50mg	DU PONT XH3
MYCOBACTER <i>Econazole</i> Spray fl 30g 1% (150g) Cr vag tb 78g 1% +applic	ZEKIΔΗΣ AA2 GA3	NANDROLONE DECANOATE <i>Nandrolone</i> Amp bt 200mg/2ml im	NORMA EF8
MYCOBUTIN <i>Rifabutin</i> Tabl bt 30x150mg Νοοτοκομετασχηζόμενη	FARMITALIA CE AE1	NAPHCON <i>Naphazoline</i> Coll fl 15ml 0.1%	ALCON OT4
MYCOFEBRIN <i>Ketoconazole</i> Tabl bt 10x200mg	COUP AB2	NAPOLIT <i>Carteolol</i> Coll fl 5ml 2%	BIOMEDICA ΦΔ2
MYCOSPOR <i>Bifonazole</i> Cr tb 15g 1% Gel tb 15g 1% Powder bt 20g 1% Sol fl 15ml 1%	BAYER AA2	NAPROSYN <i>Naproxen</i> Tabl bt 20x250mg Tabl bt 20x500mg Tabl enter bt 28x250mg Tabl enter bt 28x500mg Supp bt 6x250mg Supp bt 6x500mg	MINERVA MA3
MYCOSTATIN <i>Nystatin</i> Susp fl 12dosx100000 un	ERSQUIBB AB1	NARCAN <i>Naloxone</i> Amp bt 5x0.4mg/ml Νοοτοκομετασχηζόμενη	DU PONT XT8
MYLERAN <i>Busulphan</i> Tabl bt 100x2mg	WELLCOME ZA1	NASPOR <i>Cefotaxime</i> Inj* fl 1g Νοοτοκομετασχηζόμενη Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμο.	GENEPHARM AA2
MYOCRYSINE <i>Sodium Aurothiomalate</i> Amp bt 10x50mg	IOET MA1	NASTILOX <i>Cisapride</i> Tabl bt 50x10mg Susp fl 200ml 5mg/5ml	ΦΑΡΜΑΤΕΝ Π16
MYODIPINE <i>Nimodipine</i> Tabl et bt 30x30mg	HELP K12	NATASADOL <i>Diltiazem</i> Tabl bt 30x60mg	COSMOPHARM K07
MYOSKELET <i>Niflumic Acid</i> Caps bt 24x250mg	BIOMEDICA MA8	NATULAN <i>Procarbazine</i> Caps bt 50x50mg	ROCHE ZA8
MYSOLINE <i>Primidone</i> Tabl bt 50x250mg	ZENECA NE1	NAVELBINE <i>Vinorelbine</i> Inj fl 10mg/ml iv Inj fl 50mg/5ml iv Νοοτοκομετασχηζόμενη	P.FABRE ZA3
MYTELASE <i>Ambenonium Chloride</i> Tabl bt 50x10mg	IOET ME1	NAVOBAN <i>Tropisetron</i> Caps bt 5x5mg Caps bt 50x5mg Inj fl 5mg/5ml iv Inj fl 10x5mg/5ml iv Νοοτοκομετασχηζόμενη	NOVARTIS N01
N			
NAAXIA <i>Spaglumate-Isospaglumate Sodium</i> Coll fl 10ml 3.8%	CIBA VISION ΦB6		
NADRIFOR <i>Buspirone</i> Tabl bt 20x10mg	KLEVA NA1		

NEBACETIN <i>Neomycin + Bacitracin</i> Ointm tb 15g (0.5 + 25000un) % Sol ophth-ot fl 10ml (32500 + 2500)un	BYK GULDEN ΔΑ1 ΦΑ1	NEO-DEXACANOL <i>Neomycin + Polymyxin</i> Coll fl 5ml (0.35 + 1625000 ui) %	NORMA ΦΑ1
NEBCIN <i>Tobramycin</i> Amp 80mg/2ml	LILLY ΛΑ6	NEO-DISTERIN <i>Fenofibrate</i> Caps bt 50x100mg	NORMA ΚΝ5
NEFELID <i>Nifedipine</i> Tabl ct retard bt 30x20mg	VILCO ΚΘ7	NEO-EGMOL <i>Ketoconazole</i> Shampoo fl 60ml 2%	NORMA ΔΑ2
NEFIREL <i>Nefazodone</i> Tabl bt 28x100mg Tabl bt 28x200mg	BRISTOL-SQUIBB ΝΓ9	NEO-ENTEROSEPTOL <i>Loperamide</i> Caps bt 18x2mg	SPECIFAR ΠΕ6
NELBINEX <i>Nimodipine</i> Tabl ct bt 30x30mg	ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΚΙ2	NEO-FULVIGAL <i>Ticlopidin</i> Caps bt 30x250mg Μόνο εφόσον υπάρχει αντενδείξη χορήγησης ακετυλοσαλικυλικού οξέος	ANFARM ΚΚ5
NELCONIL <i>Nitrendipine</i> Tabl bt 30x20mg	ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΚΘ7	NEO-IPERTAS <i>Captopril</i> Tabl bt 20x25mg Tabl bt 20x50mg	NORMA ΚΘ4
NELIACAN <i>Flurbiprofen</i> Tabl bt 20x100mg Tabl bt 30x100mg	ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΜΑ3	NEO-MILANOX <i>Aminoacids For Iv Nutrition</i> Inj lyoph fl 10g/250ml iv Inj lyoph fl 25g/250ml iv Inj bag pvc fl 50g/3lt iv Inj bag pvc fl 75g/3lt iv Inj bag pvc fl 100g/3lt iv Νοσοκομειακή χρήση.	TORRE ΘΘ1
NELTOLON <i>Bifonazole</i> Gel tb 15g 1% Sol fl 15ml 1%	ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΔΑ2	NEO-OMNIPEN <i>Ticlopidin</i> Drag bt 25x250mg Μόνο εφόσον υπάρχει αντενδείξη χορήγησης ακετυλοσαλικυλικού οξέος	NORMA ΚΚ5
NEO ENDUSIX <i>Tenoxicam</i> Tabl ct bt 10x20mg	ANFARM ΜΑ7	NEO-SARKOL <i>B-Complex</i> Sir fl 150ml	NORMA ΘΑ1
NEO RHINOVT <i>Ephedrine</i> Gel nasal tb 10g 1%	ΔΑΜΠΕΡΓΗΣ ΠΒ2	NEO-SYNEPHRINE <i>Phenylephrine</i> Amp bt 10x10mg/ml	ΚΟΠΕΡ ΚΓ5
NEO-ADLIBAMIN <i>Tenoxicam</i> Tabl ct bt 10x20mg	NORMA ΜΑ7	NEOCOF <i>Acetylcysteine</i> Susp* fl 120ml 200mg/5ml	ΙΦΕΤ ΑΖ1
NEO-ANTIASTHMAN <i>Theophylline</i> Tabl retard bt 30x300mg	MINERVA ΑΑ3	NEOMYCINE SULFATE <i>Neomycin</i> Tabl bt 100x500mg	NORMA ΛΑ6
NEO-ANTIPERSTAM <i>Tenoxicam</i> Tabl ct bt 10x20mg	BIOSTAM ΜΑ7	NEOSTIGMINE <i>Neostigmine</i> Amp bt 50x2.5mg/ml	ΚΟΠΕΡ ΜΕ1
NEO-AXEDIL <i>Piroxicam</i> Caps bt 20x20mg Inj fl 5x20mg/1ml im	NORMA ΜΑ7	NEOTIGASON <i>Acitretin</i> Caps bt 30x10mg Caps bt 30x25mg Με συντεταγτή φρελασσούμενη 2 χρόνια.	NORMA ΔΤ9
NEO-BOTACREME <i>Ciclopirox Olamine</i> Cr tb 20g 1% Sol fl 20ml 1%	NORMA ΔΑ2		
NEO-CARDON <i>Atenolol</i> Tabl bt 21x100mg	GAP ΚΕ8		

NEPRESOL <i>Dihydralazine</i> Inj* + solv fl 5x25mg/2ml iv	CIBA-GEIGY ΚΘ1	NIBREN <i>Ambroxol</i> Sir fl 125ml 30mg/5ml	COUP AZ1
NERISONA <i>Diflucortolone</i> Pomm tb 10g 0,1% Cr tb 10g 0,1%	SCHERING ΔΓ1	NIFALIN <i>Lorazepam</i> Tabl bt 20x1mg Tabl bt 20x2,5mg ♦ Με συνταγή του Ν. 1729/87.	FARMANIC NA1
NERISONA-C <i>Diflucortolone + Chlorquinaldol</i> Cr tb 10g (0,1+1)%	SCHERING ΔΓ2	NIFECARD <i>Nitrendipine</i> Tabl bt 30x20mg	BROS ΚΘ7
NERVOSTAL <i>Buspirone</i> Tabl bt 20x10mg	FARMANIC NA1	NIFEDICOR <i>Nifedipine</i> Tabl retard bt 30x20mg Caps bt 50x10mg Liqu fl 30ml 20mg/ml	SCHIAPARELLI ΚΘ7
NETROMYCIN <i>Netilmicin</i> Amp 15mg/1,5ml Amp 50mg/ml Amp 100mg/ml Amp 150mg/1,5ml	SCHER.PLOUGH AA6	NIFEDIPAT <i>Nifedipine</i> Caps bt 50x10mg	HEXAL-PHARMA ΚΘ7
NEULEPTIL <i>Pericyazine</i> Caps bt 50x10mg Liqu fl 30ml 4%	ΙΦΕΤ NB1	NIFLAMOL <i>Niflumic Acid</i> Caps bt 20x250mg Supp bt 8x700mg	UPSA MA8
NEURO-KRANT <i>Vincamine</i> Tabl bt 20x20mg	KLEVA KI8	NILIUM <i>Flunitrazepam</i> Tabl bt 30x2mg ♦ Με συνταγή του Ν. 1729/87.	HELP NA2
NEUROBION <i>Vitamins B1+B6+B12</i> Drag bt 20x(100+200+0,2)mg Amp bt 3x(100+100+1)mg/3ml	MERCK ΘΑ1	NIMBEX <i>Cisatracurium</i> Inj fl 5x2,5ml 2mg/ml iv Inj fl 5x5ml 2mg/ml iv Inj fl 5x10ml 2mg/ml iv	WELLCOME NI4
NEURONTIN <i>Gabapentin</i> Caps bt 100x100mg Caps bt 50x300mg Caps bt 50x400mg	WARNER NE2	NIMELIDE <i>Nimesulide</i> Tabl bt 20x100mg	GENEPHARM MA8
NEVRORESTOL <i>Buspirone</i> Tabl bt 20x10mg	BROS NA1	NIMESULIDE <i>Nimesulide</i> Tabl bt 30x100mg	BIOMEDICA MA8
NEVROVIT <i>Vitamins B1+B6+B12</i> Drag bt 15x(150+150+0,15)mg	ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ ΘΑ1	NIMODIL <i>Nimodipine</i> Tabl ct bt 30x30mg	REMEDINA KI2
NEZEFIB <i>Dexamethasone + Chloramphenicol</i> Coll fl 10ml (0,1+0,5)%	RAFARM ΦΒ2	NIMOTOP <i>Nimodipine</i> Tabl ct bt 30x30mg Inj fl 50ml 10mg/50ml iv	BAYER KI2
NIALBUMIN <i>Albumin Human</i> Inj fl 100ml 5% Inj fl 50ml 20% iv Inj fl 10x50ml 20% iv Inj fl 100ml 20% iv Inj fl 10x100ml 20% iv Inj fl 50ml 25% Inj fl 100ml 25% Νοσοκομειακή χρήση.	NIADAS ΘΖ2	NIPENT <i>Pentostatin</i> Inj lyoph fl 10mg iv	WARNER ZA8
NIBOCIN <i>Cefatrizine</i> Susp* fl 60ml 500mg/5ml	ZHKIΔΗΣ AA2	NIPODUR <i>Ranitidine</i> Tabl ct bt 20x150mg Tabl ct bt 20x300mg Tabl ct bt 10x300mg	ANFARM ΠΒ4

NIPOGALIN	ANFARM	NOPAR	UNI-PHARMA
<i>Cefuroxime</i>		<i>Homatropine</i>	
Inj* fl 750mg	AA2	Liqu fl 15ml 0,4%	ΠΓ1
Inj* fl 1,5g			
NITISED	PETSIASAS	NORBAL	RELYO
<i>Ranitidine</i>		<i>Buspirone</i>	
Tabl et bt 20x150mg	ΠΒ4	Tabl bt 20x10mg	NA1
NITRAMIN	COUP	NORCURON	ORGANON
<i>Isosorbide Mononitrate</i>		<i>Vecuronium Bromide</i>	
Tabl bt 50x20mg	KA1	Inj lyoph fl 10x4mg+solv 10x1ml	NI4
		Inj lyoph fl 10x10mg iv	
NITRILAN	CHEMICA	NORDITROPIN	NOVO NORDISK
<i>Isosorbide Mononitrate</i>		<i>Somatropin</i>	
Tabl bt 50x20mg	KA1	Inj lyoph+solv fl 4un/ml	EA1
NITRO-MACK RETARD	MACK	NORFLEX	3M
<i>Glyceryl Trinitrate</i>		<i>Orphenadrine</i>	
Caps c r bt 20x2,5mg	KA1	Amp bt 6x60mg/2ml	MZ1
NITRODYL	LAVIPHARM	NORGESIC	3M
<i>Glyceryl Trinitrate</i>		<i>Orphenadrine + Paracetamol</i>	
Tabl retard bt 30x2,6mg	KA1	Tabl bt 30x(35+450)mg	MZ1
Transderm t s bt 30x2,5 mg/24h			
Transderm t s bt 30x5mg/24h		NORMAFENAC	NORMA
Transderm t s bt 30x7,5mg/24h		<i>Cefuroxime</i>	
Transderm t s bt 30x10mg/24h		Inj* fl 750mg	AA2
Tabl sublt bt 50x0,3mg			
NITROLINGUAL	GPHOL	NORMANOMIN	NORMA
<i>Glyceryl Trinitrate</i>		<i>Dihydroergotoxine</i>	
Amp bt 10x5mg/ml	KA1	Liqu fl 20ml 1mg/ml	KI7
Amp bt 10x5mg/5ml iv		NORMOBRON	CHIESI
Amp bt 50x5mg/ml		<i>Salbutamol</i>	
Amp bt 10x25mg/25ml iv		Aerosol inh md fl 12,5ml (200 doses)	AA1
Amp bt 50mg/50ml iv		0,1mg/dose	
Spray md fl 200doses (11,2g)		NOROCIN	MSD
0,40mg/dose		<i>Norfloxacin</i>	
NITRONG	ETHICALS	Tabl et bt 14x400mg	AT4
<i>Glyceryl Trinitrate</i>		Χορηγείται μετά από αντιφθογογράμμο.	
Tabl retard bt 30x2,6mg	KA1	Με συνταγή φαρμακομένη 2 χρόνια.	
NITRORETARD	FARAN	NORPROLAC	NOVARTIS
<i>Glyceryl Trinitrate</i>		<i>Quinagolide</i>	
Caps retard bt 30x2,5mg	KA1	Tabl bt 30x75mcg	EA1
		Tabl bt 30x150mcg	
NIX	WELLCOME	Tabl bt 6(3x25mcg+3x50mcg)	
<i>Permethrin</i>		NORTOLAN	ANFARM
Cr tb 56g 1%	AA7	<i>Nimodipine</i>	
NOCTAMID	SCHERING	Tabl et bt 30x30mg	KI2
<i>Lormetazepam</i>		NORTRILEN	LUNDBECK
Tabl bt 20x1mg	NA2	<i>Nortriptyline</i>	
♦ Με συνταγή του Ν. 1729/87.		Drag bt 50x10mg	NT1
NOLARMIN	COUP	Drag bt 50x25mg	
<i>Eralapril + Hydrochlorothiazide</i>		NORVASC	PFIZER
Tabl bt 10x(20+12,5)mg	KΘ4	<i>Amlodipine</i>	
NOV VADEX	ZENECA	Caps bt 14x5mg	KΘ7
<i>Tamoxifen</i>		Caps bt 14x10mg	
Tabl et bt 30x10mg	ZA5	NOSTIMEX	RAFARM
Tabl et bt 30x20mg		<i>Ketotifen</i>	
NOOTROP	UCB	Caps bt 30x1mg	AA1
<i>Piracetam</i>			
Tabl et bt 30x1,2g	NT4		
Sol buv fl 150ml 800mg/4ml			
Amp bt 12x3g/15ml			

NOTORIUM <i>Bromazepam</i> Tabl bt 30x1,5mg Tabl bt 30x3mg Tabl bt 30x6mg ◆ Με συνταγή του Ν. 1729/87.	ADELCO NA1	NUPERCALIN <i>Dibucaine</i> Pomm tb 20g 1%	ZYMA ΔΘ2
NOVACLOXAB <i>Loratadine</i> Tabl bt 14x10mg	RELYO HA1	NUREZAN <i>Nandrolone</i> Amp 50mg/ml	RAFARM ΕΓ8
NOVAL <i>Timolol</i> Coll fl 5ml 0,25% Coll fl 5ml 0,5%	DEMO ΦΔ2	NUTRACORT <i>Hydrocortisone</i> Gel tb 30g 1%	GALDERMA ΔΓ1
NOVALOX <i>Aluminium Glycinate + Magnesium Oxide</i> Tabl ch bt 50x(300+100)mg Susp fl 300ml (100+33,3)mg/5ml	SANTA ΠΑ1	NYCOPREN <i>Naproxen</i> Tabl enter bt 20x250mg Tabl enter bt 10x500mg	NYCOMED MA3
NOVANTRONE <i>Mitoxantrone</i> Inj fl 20mg/10ml iv Inj fl 25mg/12,5ml iv Inj fl 30mg/15ml iv Νοοτοκομειακή χρήση.	CYANAMID ZA3	NYLEX <i>Calcitonin Salmon</i> Amp bt 5x100un/ml Spray nasal md fl 2ml 100un/dose (14doses) + set	PROEL ΜΓ7
NOVAPHYLLINE <i>Theophylline</i> Tabl retard bt 30x200mg	ΚΟΠΕΡ ΑΑ3	NYLOL <i>Timolol</i> Coll fl 5ml 0,25% Coll fl 5ml 0,5%	CIBA VISION ΦΔ2
NOVHEPAR <i>Lorazepam</i> Tabl bt 30x1mg Tabl bt 30x2,5mg ◆ Με συνταγή του Ν. 1729/87.	COUP NA1	○ OASIL <i>Chlordiazepoxide</i> Caps bt 20x15mg ◆ Με συνταγή του Ν. 1729/87.	GAP NA1
NOVIMAX <i>Doxycycline</i> Caps bt 8x100mg	ANFARM ΑΑ3	OVERGAN <i>Pefloxacin</i> Inj fl 10x400mg/5ml Νοοτοκομειακή χρήση. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	DEMO ΑΓ4
NOVOCRAL <i>Ceftazidime</i> Inj* fl 500mg Inj* fl 1g Inj* fl 2g iv Νοοτοκομειακή χρήση. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	HELP ΑΑ2	OBOLIZ <i>Rifampicin + Isoniazid</i> Tabl bt 12x(300+150)mg	RAFARM ΑΕ1
NOZINAN <i>Methotrineprazine</i> Tabl ct bt 20x25mg	RHONE POULENC NBI	OBOSAN <i>Atenolol + Chlorthalidone</i> Tabl ct bt 28x(50+12,5)mg	RAFARM ΚΕ8
NUBAIN <i>Nalbuphine</i> Amp bt 10x20mg/2ml ■ Με ειδική συνταγή ναρκωτικών.	DU PONT NHI	OCTIVERAN <i>Tenoxicam</i> Caps bt 10x20mg	RAFARM MA7
NUFAROL <i>Sulpiride</i> Tabl bt 30x50mg Tabl bt 12x200mg	RAFARM NB5	OCTORAX <i>Enalapril</i> Tabl bt 10x20mg	DEMO ΚΘ4
NUJOL <i>Paraffin Oil</i> Liqu fl 240ml 100%	SCHER. PLOUGH ΠΑ3	OCUFLUR <i>Flurbiprofen</i> Coll fl 5ml 0,03%	ALLERGAN ΦΒ5
		OCULOSAN <i>Naphazoline + Zinc Sulphate</i> Coll fl 10ml (0,005+0,02)%	CIBA VISION ΦΤ4

ODAMESOL	RUBIO	ONE-ALPHA	LEO
<i>Omeprazole</i>		<i>Alfacalcidol</i>	
Caps enter bt 14x20mg	ΠΒ6	Caps bt 100x0.25 mcg	ΘΑ3
ODANET	RUBIO	Caps bt 100x1mcg	
<i>Ranitidine</i>		Liqu fl 20ml 2mcg/ml	
Tabl ct bt 10x300mg	ΠΒ4	Inj fl 10x 0.5ml 1mcg/0.5ml	
ODASOL	GENEPHARM	Inj fl 10x1ml 2mcg/ml	
<i>Omeprazole</i>		OPIUM CONCENTRATE	KM
Caps enter bt 14x20mg	ΠΒ6	<i>Opium Concentrate</i>	
ODEOXIL	DEMO	Amp 20mg	NH1
<i>Buflomedil</i>		■ Με ειδική συνταγή ναρκωτικών.	
Tabl ct bt 30x150mg	K18	ORADEXON	ORGANON
ODRIK	ROUSSEL	<i>Dexamethasone</i>	
<i>Trandolapril</i>		Amp 5mg/ml	EA5
Caps bt 28x0.5mg	KΘ4	ORAMORPH	BOEHRING
Caps bt 28x2mg		<i>Morphine</i>	
ODUPRIL	RUBIO	Vial buv bt 10x10mg/5ml	NH1
<i>Captopril</i>		Vial buv bt 100x10mg/5ml	
Tabl bt 20x25mg	KΘ4	Vial buv bt 10x30mg/5ml	
Tabl bt 20x50mg		Vial buv bt 100x30mg/5ml	
OFNIFENIL	MENTINOBA	Vial buv bt 10x100mg/5ml	
<i>Enalapril</i>		Vial buv bt 100x100mg/5ml	
Tabl bt 10x20mg	KΘ4	■ Με ειδική συνταγή ναρκωτικών.	
OFNIMAREX	ZHKIAHE	ORATROL	ALCON
<i>Omeprazole</i>		<i>Dichlorphenamide</i>	
Caps enter bt 14x20mg	ΠΒ6	Tabl bt 30x50mg	ΦΔ1
OLAMYC	FARMALEX	ORBENIN	SK-BEECHAM
<i>Triamcinolone + Salicylic Acid</i>		<i>Cloxacillin</i>	
+ <i>Benzalkonium Chloride</i>		Caps bt 12x500mg	AA1
Tinct fl 50ml (0.2 + 2 + 0.05)%	ΔΓ5	ORBIPRONT	MACK
OLBENORM	NORMA	<i>Isosorbide Dinitrate</i>	
<i>Ambroxol</i>		Spray td md fl 25ml (80 doses)	KΔ1
Sir fl 125ml 30mg/5ml	AZ1	30mg/dose	
OLBETAM	FARMITALIA CE.	Spray md fl 20ml (200 doses)	
<i>Acipimox</i>		1.25mg/dose	
Caps bt 30x250mg	KN6	ORELOX	DIAMANT
OMEPROL	MEDICHROM	<i>Cefpodoxime</i>	
<i>Omeprazole</i>		Tabl ct bt 10x100mg	AA2
Caps enter bt 14x20mg	ΠΒ6	Με συνταγή φάρμακουμένη 2 χρόνια.	
OMNIPAQUE	SCHERING	Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	
<i>Iohexol</i>		ORGAMETRIL	ORGANON
Inj fl -240-50ml 518mg/ml + syring	XA1	<i>Lynestrenol</i>	
Inj fl -300-50ml 647mg/ml + apparatus		Tabl bt 30x5mg	ΕΓ2
Inj fl -350-50ml 755mg/ml		ORIMETENE	CIBA-GEIGY
OMNISCAN	NYCOMED	<i>Aminogluethimide</i>	
<i>Gadodiamide</i>		Tabl bt 100x250mg	ZA5
Inj fl 10ml 0.5mmol(287mg)/ml iv	XA4	Με συνταγή φάρμακουμένη 2 χρόνια.	
Inj fl 15ml 0.5mmol(287mg)/ml iv		ORIX	REMEDINA
Inj fl 20ml 0.5mmol(287mg)/ml iv		<i>Nifedipine</i>	
ONCOTICE	THEPIAK	Tabl retard bt 30x20mg	KΘ7
<i>B.c.g. Strain Tice</i>		ORLOBIN	HELP
Amp lyoph intracyst. (5x100000000 cfu)	ZA8	<i>Amikacin</i>	
Νοσοκομειακή χρήση.		Inj fl 500mg/2ml	AA6
ONCOVIN	LILLY	ORPIDIX	PROEL
<i>Vincristine</i>		<i>Ketotifen</i>	
Inj* + solv fl 1mg/10ml	ZA3	Tabl bt 30x1mg	AA1
		Sir fl 125ml 1mg/5ml	

ORTHOCLONE	CILAG	OTRIVIN	ZYMA
<i>Muromonab-Cd3</i>		<i>Xylometazoline</i>	
Inj fl 5x5mg/5ml iv	H01	Nebul fl 10ml 0,1%	PB2
Νοσοκομειακή χρήση (Κέντρα Μεταμοσχεύσεων)		Sol nasal fl 10ml 0,05%	
		Sol nasal fl 10ml 0,1%	
		Gel nasal tb 10g 0,1%	
ORTHON	REMEDINA	OVESTIN	ORGANON
<i>Fluoxetine</i>		<i>Estrinol</i>	
Caps bt 12x20mg	NT9	Tabl bt 30x1mg	ET1
ORUVAIL	RHONE-POULENC	OVINOL	NORMA
<i>Ketoprofen</i>		<i>Norfloxacine</i>	
Caps c r bt 14x200mg	MA3	Tabl et bt 14x400mg	ΔΓ4
Inj fl 10x100mg/2ml im		Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμο.	
		Με συνταγή φαρμακοδωμένη 2 χρόνων.	
OSMORAN	RAFARM	OVOCTEROL	RAFARM
<i>Betamethasone</i>		<i>Haloperidol</i>	
Lotion fl 60ml 0.1%	ΔΓ1	Tabl bt 20x20mg	NB2
OSPEN	BIOCHEMIE	OVOCTIL	RAFARM
<i>Phenoxymethylpenicillin</i>		<i>Acetylcysteine</i>	
Tabl et bt 48x1500000 un _rp 12	ΔΑ1	Susp* fl 120ml 200mg/5ml	AZ1
Susp fl 60ml 400000un/5ml		OXAINE-M	WYETH
OSPOLOT	ΙΦΕΤ	<i>Aluminium Hydroxide + Magnesium Hydroxide + Oxethazaine</i>	
<i>Sulthiame</i>		Susp fl 300ml (307+103+10)mg/5ml	ΠΑ1
Tabl bt 50x200mg	NE2	OXIMEZIN	DEMO
OSTAC	BOEHR-MAN.	<i>Piroxicam</i>	
<i>Clodronate Disodium</i>		Tabl et bt 30x20mg	MA7
Inj fl 5x300mg/10ml iv	ΜΓ7	Inj fl 5x20mg/ml im	
Νοσοκομειακή χρήση.		Supp bt 10x20mg	
OSTICALCIN	INST BIOLOGICO	OXISEPT	DEMO
<i>Calcitonin Salmon</i>		<i>Povidone Iodine</i>	
Amp bt 5x100un/ml	ΜΓ7	Sol fl 240ml 10%	ΔΑ5
Spray nasal md fl 2ml		Sol fl 1lit 7,5%	
(14doses)50un/dose		Sol fl 240ml 7,5%	
OSTIFIX	PULITZER	Garg fl 240ml 1%	PT4
<i>Calcitonin Salmon</i>		OXYNIUM	UNI-PHARMA
Amp bt 5x100un/ml	ΜΓ7	<i>Piracetam</i>	
OSTOPOR	UNI-PHARMA	Tabl et bt 30x800mg	NT4
<i>Etidronate Disodium</i>		Granul envel bt 30x1,25g	
Caps bt 30x200mg	ΜΓ7	Amp bt 12x1g/5ml	
Caps bt 30x400mg		OXYTEL	COUP
OSTOSALM	FARMITALIA CE	<i>Tenoxicam</i>	
<i>Calcitonin Salmon</i>		Caps bt 10x20mg	MA7
Amp bt 5x100un/ml	ΜΓ7	OXYTOCIN	GAP
Spray nasal md fl 2ml (14doses)		<i>Oxytocin</i>	
100un/dose		Amp bt 5un/ml	ΓΑ1
OSTRAM	MERCK	OZODERPIN	DEMO
<i>Calcium Phosphate Tribasic</i>		<i>Sulpiride</i>	
Powder oral envel bt 30x3,3g (1,2g calcium)	ΘΗ5	Tabl bt 15x200mg	NB5
		Caps bt 30x50mg	
OSTRAMONT	ΧΡΙΣΠΑ		
<i>Buflomedil</i>			
Tabl et bt 30x150mg	KI8		
Tabl et bt 20x300mg			
Liqu fl 40ml 150mg/ml			
OTOSAL	COUP		
<i>Doxycycline</i>			
Caps bt 16x100mg _rp 8	ΔΑ3		

P

PACTENS	MERCK
<i>Bisoprolol</i>	
Tabl ct bt 30x10mg	KE8
PADOMIL	KLEVA
<i>Mefenamic Acid</i>	
Tabl ct bt 15x500mg	MA6
PALACOS-R W.GENTAM.	KULZER
<i>Gentamicin</i>	
Bone cement envel bt 2x500mg+2amp 20ml	AA6
Νοσοκομειακή συσκευασία.	
PALIMODON	ΦΑΡΜΑΤΕΝ
<i>Buflomedil</i>	
Tabl ct bt 20x300mg	KI8
Liqu fl 20ml 150mg/ml	
PALITENOX	ΦΑΡΜΑΤΕΝ
<i>Tenoxicam</i>	
Caps bt 10x20mg	MA7
PALLOHYMAN	REMEDINA
<i>Nitrendipine</i>	
Tabl bt 30x20mg	KΘ7
PANADOL	WINTHROP
<i>Paracetamol</i>	
Tabl ct bt 20x500mg	NH2
Supp ped bt 5x250mg	
Supp bt 5x500mg	
PANALBA	HELP
<i>Famotidine</i>	
Tabl ct bt 20x20mg	ΠB4
Tabl ct bt 10x40mg	
PANCORAN	CIBA-GEIGY
<i>Glyceril Trinitrate</i>	
Transderm t s bt 30x15mg/24hrs	KA1
Transderm t s bt 30x5mg/24hrs	
Transderm t s bt 30x10mg/24hrs	
PANFACO	ZHKIΔHΣ
<i>Acetylcysteine</i>	
Susp* fl 120ml 200mg/5ml	AZ1
PANWARFIN	ABBOTT
<i>Warfarin</i>	
Tabl bt 20x5mg	KK2
PANZYTRAT	KNOLL
<i>Pancreatin (lipase+Amylase+Protease)</i>	
Caps enter bt 50x(25000+22500+1250)un	ΠH1
PARADIS	CHEMICA
<i>Clindamycin</i>	
Lotion fl 30ml 1%	AA1
PARADROXIL	BRISTOL-SQUIBB
<i>Amoxycillin</i>	
Tabl bt 12x1g	AA1
Caps bt 12x500mg	
Susp* fl 60ml 250mg/5ml	
Susp* fl 60ml 500mg/5ml	
PARAFIN	NORMA
<i>Paraffin Oil</i>	
Liqu fl 200ml	ΠΔ3

PARAGEL	SANTA
<i>Paraffin Oil</i>	
Liqu fl 200ml	ΠΔ3
Gel oral vase 200g 80,9%	
PARAPLATIN	BRISTOL-SQUIBB
<i>Carboplatin</i>	
Inj fl 50mg/5ml iv	ZA8
Inj fl 150mg/15ml iv	
Inj fl 450mg/45ml iv	
PARLODEL	NOVARTIS
<i>Bromocriptine</i>	
Tabl bt 30x2,5mg	EA1
Caps bt 30x5mg	NZ1
Caps bt 30x10mg	
PARNOXIL	ZHKIΔHΣ
<i>Gemfibrozil</i>	
Tabl ct bt 30x600mg	KN5
PARVOLEX	ΙΦET
<i>Acetylcysteine</i>	
Amp bt 10x2g/10ml	XT8
PASCALIUM	ΦΑΡΜΑΤΕΝ
<i>Bromazepam</i>	
Tabl bt 30x1,5mg	NA1
Tabl bt 30x3mg	
◆ Με σπινταγή του Ν. 1729/87.	
PAVULON	ORGANON
<i>Pancuronium Bromide</i>	
Amp bt 10x4mg/2ml iv	NI4
PECASOLIN	RAFARM
<i>Lincomycin</i>	
Inj fl 600mg/2ml	AA8
PEDIAZOLE	ABBOTT
<i>Erythromycin + Sulfisoxazole Acetyl</i>	
Susp* fl 100ml (200+600)mg/5ml	AA4
PEDIFAN	VILCO
<i>Piroxicam</i>	
Caps bt 20x20mg	MA7
PEDITRACE	PHARMACIA AB
<i>Zinc Chloride +Copper Chloride Dihydrate</i>	
+Manganese Chloride Tetrahydrate +Sodium	
Selenite Pentahydrate +Sodium Fluoride	
+Potassium Iodide	
Inj fl 10x10ml iv	ΘH2
Νοσοκομειακή χρήση.	
PEFLACINE	ROGER BELLON
<i>Pefloxacin</i>	
Tabl ct bt 2x400mg	AT4
Tabl ct bt 20x400mg	
Με σπινταγή φυλακισμένη 2 χρονία.	
Amp bt 10x400mg/5ml iv	
Inj fl 400mg/125ml iv	
Νοσοκομειακή χρήση.	
Χρησιμοποιείται μετά από αντιβιοχογράφημα.	

PELLEXEME <i>Ketotifen</i> Caps bt 36x1mg Sir fl 150ml 1mg/5ml	COUP AA1	PEPTONORM <i>Sucralfate</i> Tabl bt 30x1g Susp fl 150ml 1g/5ml	UNI-PHARMA ΠΒ1
PENADUR-LA <i>Benzathine Penicillin-G</i> Inj* fl 1200000 un	WYETH AA1	PERENAL <i>Lisinopril</i> Tabl bt 30x5mg Tabl bt 10x20mg	ACQUEZE KΘ4
PENDIUM <i>Buspirone</i> Tabl bt 20x10mg	ZHKIAHE NA1	PERGOGREEN <i>F.s.h. - L.h. 2/1</i> Inj lyoph + solv fl (75+35)un im	ARES TRADING EA1
PENICILLAMINE <i>Penicillamine</i> Caps bt 100x250mg	ΠΦET MA5	PERGONAL <i>Menotropins</i> Inj lyoph + solv fl (75+75) un + solv 1ml	ARES TRADING EA1
PENICOMB <i>Econazole</i> Cr tb 45g 1%	XPIEΠA AA2	PERIFUSIN <i>Aminoacids + Salt + Vitamins For Iv Nutrition</i> Inj fl 500ml Inj fl 1000ml Νοσοκομειακή χρήση.	PFRIMMER ΘΘ1
PENRAZOL <i>Omeprazole</i> Caps enter bt 14x20mg	ELPEN ΠΒ6	PERITONEAL DIALYSIS <i>Dextrose + Sodium Acetate + Sodium Chloride + Calcium Chloride + Magnesium Chloride</i> Sol per 1000ml dextr 1.5% Sol per 1000ml dextr 6.36%	KOΠEP ΘΗ7
PENSORDIL <i>Isosorbide Dinitrate</i> Tabl bt 30x10mg Caps retard bt 30x20mg Caps retard bt 30x40mg Tabl subl bt 40x5mg	ELPEN KA1	PERSANTIN <i>Dipyridamole</i> Drag bt 30x25mg Drag bt 30x75mg Amp bt 5x10mg/2ml	BOEHRLING KK5
PENTACARINAT <i>Pentamidine</i> Inj* fl 5x300mg Νοσοκομειακή χρήση.	RHONE POULENC AK8	PERTACILON <i>Captopril</i> Tabl bt 20x25mg Tabl bt 20x50mg	ELPEN KΘ4
PENTASA <i>Mesalazine</i> Tabl enter bt 30x400mg	GEROLYMATOS ΠΕ3	PERVONE <i>Dihydroergotamine</i> Caps retard bt 30x5mg	SASOFI NH5
PENTATEC <i>Captopril + Hydrochlorothiazide</i> Tabl bt 20x(50+25)mg	ELPEN KΘ4	PETHIDINE <i>Pethidine</i> Tabl bt 50mg Amp 50mg Amp 100mg ■ Με ειδική σύνταξη ναρκωτικών.	 NH1
PENTOTHAL <i>Thiopentone</i> Inj* fl 1g iv ◆ Με σύνταξη του Ν. 1729/87.	ABBOTT N13	PEVARYL <i>Econazole</i> Cr tb 30g 1% Shampoo envel bt 3x10g 1% Powder spray bt 20g 1% (*170)g Spray fl 30ml 1% Cr vag tb 78g 1%+16 applic Supp vag bt 3x150mg	 GA3
PENTREXYL <i>Ampicillin</i> Tabl bt 12x1g Caps bt 12x500mg Susp* fl 60ml 250mg/5ml Susp* fl 60ml 500mg/5ml Inj* fl 1g im Inj* + solv fl 250mg/2ml Inj* + solv fl 500mg/2ml Inj* + solv fl 1g/3ml	BRISTOL-SQUIBB AA1	PEVISON <i>Triamcinolone + Econazole</i> Cr tb 15g (0.1+1)% Μονο σε αέζια φάση μνηστικής για βλεφαρικό χρωματικό διάγραμμα	CILAG ΔΓ4
PEPSAMAR <i>Sodium Polyhydroxyaluminium Monocarbonate Hexitol Complex</i> Tabl bt 50x400mg	WINTHROP ΠA1		
PEPTAN <i>Famotidine</i> Tabl et bt 20x20mg Tabl et bt 10x40mg Inj lyoph fl 5x20mg iv	MSD ΠΒ4		

PHACOBiotic <i>Cefatrizine</i> Susp* fl 60ml 250mg/5ml	BROS AA2	PLAK-OUT <i>Chlorhexidine</i> Sol fl 10ml 10%	SANTA PT4
PHACOCEF <i>Cefotaxime</i> Inj* fl 500mg im iv Inj* fl ig/4ml (+lign) im Inj* fl 1g/ml iv Νοσοκομειακή χρήση. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	BROS AA2	PLANITRIX <i>Fenofibrate</i> Caps bt 48x100mg	BROS KN5
PHACOVIT <i>Levocarnitine</i> Amp buv bt 10x1g/10ml	BROS KT7	PLAQUENIL <i>Hydroxychloroquine</i> Tabl bt 30x200mg	IFET MA7
PHENERGAN <i>Promethazine</i> Drag bt 20x25mg Sir fl 125ml 5mg/5ml	RHONE POULENC HA1	PLATAMINE <i>Cis-Platinum</i> Inj fl 10mg/20ml iv Inj fl 50mg/100ml iv	FARMITALIA CE ZA8
PHENYLEPHRINE <i>Phenylephrine</i> Coll fl 10ml 5% Coll fl 10ml 10%	KOPEP ΦΓ1	PLATINOL <i>Cis-Platinum</i> Inj fl 10mg/20ml iv Inj fl 50mg/100ml iv	BRISTOL-SQUIBB ZA8
PHENYRAMON <i>Dihydroergotoxine</i> Liqu fl 20ml 1mg/ml	FARAN KI7	PLATOSIN <i>Cis-Platinum</i> Inj fl 10mg/20ml iv Inj fl 25mg/50ml iv Inj fl 50mg/100ml iv	PHARMACHEMIE ZA8
PHYSOSTIGMINE <i>Physostigmine</i> Amp bt 5x2mg/2ml	IFET XT8	PLENDIL <i>Felodipine</i> Tabl ct retard bt 28x5mg Tabl ct retard bt 28x10mg	ASTRA KΘ7
PIESITAL <i>Captopril + Hydrochlorothiazide</i> Tabl bt 20x(50+25)mg	DEMO KΘ4	PNEUMOL <i>Carbocisteine</i> Sir fl 120ml 250mg/5ml Sir ped fl 120ml 100mg/5ml	GEROLYMATOS AZ1
PILOCOLLYRE <i>Pilocarpine</i> Coll fl 10ml 1% Coll fl 10ml 2% Coll fl 10ml 4%	KOPEP ΦΔ2	PODOFILOX <i>Podophyllotoxin</i> Sol fl 3.50ml 0.5%	PHARMA-MEDICA AA4
PILOTINA <i>Pilocarpine</i> Coll fl 10ml 2% Coll fl 10ml 4%	GENEPHARM ΦΔ2	POLARAMINE <i>Dexchlorpheniramine</i> Tabl bt 12x6mg	SCHER-POUGH HA1
PIPRAM <i>Pipemidic Acid</i> Caps bt 20x200mg	ROGER BELLON ΓΒ1	PONOSTOP <i>Diethylamine Salicylate + Camphor + Capsicum Form</i> Pemm tb 40g (10+2.5+1)%	NI THE MB2
PIRIUM <i>Pimozide</i> Tabl bt 25x4mg	JANSSEN NB3	PONSOLIT <i>Tenoxicam</i> Caps bt 10x20mg	CHEMICA MA7
PISAVERIL <i>Allantoin + Coal Tar</i> Lotion fl 250ml (2+5)%	DEMO AT9	PONSTAN <i>Mefenamic Acid</i> Tabl ct bt 15x500mg Susp fl 125ml 50mg/5ml Supp bt 8x500mg	PARKE DAVIS MA6
PISTOFIL <i>Norfloxacin</i> Tabl ct bt 14x400mg Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα. Με συνταγή φαρμακόμενη 2 χρόνια.	RAFARM ΑΓ4	PORTONAL <i>Tenoxicam</i> Tabl ct bt 10x20mg	DEMO MA7
PIZAR <i>Flurbiprofen</i> Tabl bt 20x100mg	KLEVA MA3	POTABA <i>Potassium P-Aminobenzoate</i> Tabl envel 40x3g	IFET ΘΑ1

POTASSIUM CHL.+DEXTROSE KOINOX <i>Potassium Chloride + Dextrose</i> Inj fl 1000ml (0.2+5)% ΘΗ1	PRESENTIL COUP <i>Atenolol</i> Tabl et bt 21x100mg ΚΕ8
POTASSIUM CHLORIDE KOINOXPHE TO <i>Potassium Chloride</i> Amp. 10ml 10% ΘΗ2	PRESS-12 GENE PHARM <i>Lisinopril</i> Tabl bt 14x20mg ΚΘ4
POTASSIUM PHOSPHATES B.BRAUN <i>Potassium Monobasic Phosphate + Potassium Dibasic Phosphate Trihydrate</i> Inj fl 20ml 20% ΘΗ2	PRESSODIPIN GENE PHARM <i>Nitrendipine</i> Tabl bt 30x20mg ΚΘ7
POTIONAL KLEVA <i>Nitrendipine</i> Tabl bt 30x20mg ΚΘ7	PRESSURIL ΦΟΙΝΕΦΑΡΜ <i>Lisinopril</i> Tabl bt 14x20mg ΚΘ4
POVIDONE IODINE GAP <i>Povidone Iodine</i> Sol fl 240ml 10% ΔΑ5	PREZOLON NYCOMED <i>Prednisolone</i> Tabl bt 30x5mg ΕΑ3 Amp bt 3x25mg/ml
POVIODINE MINERVA <i>Povidone Iodine</i> Sol fl 30ml 10% ΔΑ5 Sol fl 250ml 10% Surgical scrub fl 100ml 7.5% Surgical scrub fl 1000ml 7.5% Sol vag fl 250ml 10% ΓΑ6 Garg fl 250ml 1% ΠΓ4	PRIADEL DELALANDE <i>Lithium Carbonate</i> Tabl retard bt 60x400mg ΝΒ7
PRAXILENE REMEK <i>Naftidrofuryl</i> Caps bt 20x100mg ΚΙ8	PRIMAXIN MSD <i>Imipenem + Cilastatin</i> Inj* fl (250+250)mg/100ml iv ΔΑ8 Inj* fl (500+500)mg/100ml iv Inj* fl (500+500)mg im Νοσοκομειακή χρήση.
PREDNISOLON CIBA VISION <i>Prednisolone</i> Pomm ophth tb 2.50g 2.5% ΦΒ1	PRIMOBOLAN DEPOT SCHERING <i>Methenolone</i> Amp 100mg/ml ΕΓ8
PREGNYL ORGANON <i>Gonadotrophin</i> Inj lyoph + solv fl 3x1500un/ml ΕΔ1 Inj lyoph + solv fl 3x5000un. ml	PRIMOLUT NOR SCHERING <i>Norethisterone</i> Tabl bt 20x5mg ΕΓ2 Tabl bt 30x10mg
PRELISIN COSMOPHARM <i>Gemfibrozil</i> Tabl et bt 30x600mg ΚΝ5 Caps bt 50x300mg	PRIMPERAN SYNTHELABO <i>Metoclopramide</i> Tabl bt 20x10mg ΠΓ3 Liqu fl 25ml 2.6mg/ml Sir fl 125ml 5mg/5ml Amp bt 6x10mg/2ml Supp ped bt 5x10mg Supp bt 5x20mg
PREMARIN AM.HOME PROD. <i>Conjugated Estrogens</i> Drag bt 20x0.625mg ΕΓ1 Drag bt 20x1.25mg Inj lyoph + solv fl 25mg/ml Cr vag tb 42.50g 0.0625%	PRINIVIL VIANEX <i>Lisinopril</i> Tabl bt 30x5mg ΚΘ4 Tabl bt 10x20mg
PREMELLE WYETH <i>Conjugated Estrogens + Medroxyprogesterone</i> Drag bt 28x(0.625+2.5)mg ΕΓ6 Drag bt 28x(0.625+5)mg	PRINZIDE MSD <i>Lisinopril + Hydrochlorothiazide</i> Tabl bt 10x(20+12.5)mg ΚΘ4
PREMELLE CYCLE WYETH <i>Conjugated Estrogens + Medroxyprogesterone</i> Drag bt 28(14x0.625mg + 14x(0.625+5)mg) ΕΓ6 Drag bt 42(14x0.625mg + 28x(0.625+10)mg)	PROCAINE HCL KOINOXPHE TO <i>Procaine</i> Amp. 20ml 1% ΝΙ2 Amp. 5ml 2%
PREPARATION H AM.HOME PROD. <i>Yeast Cell Extract + Shark Liver Oil</i> Ointm tb 25g (1+3)% ΠΖ6	PROCARDOL ADELCO <i>Isosorbide Mononitrate</i> Tabl bt 50x20mg ΚΑ1

PROCEF <i>Cefprozil</i> Tabl et bt 12x250mg Tabl et bt 8x500mg Susp* fl 60ml 250mg/5ml	BRISTOL-SQUIBB AA2	PROPYLTHIOURACIL <i>Propylthiouracil</i> Tabl bt 60x50mg	UNI-PHARMA EB2
PROCTOSEDYL-N <i>Hydrocortisone + Cinchocaine</i> Pomm tb 3x2g (0.5+0.5)% (3dos)	ROUSSEL ΠΖ1	PROSCAR <i>Finasteride</i> Tabl et bt 14x5mg	MSD ΓΒ6
PROCYTHOL <i>Selegiline</i> Tabl bt 50x5mg	CHINOIN NΖ1	PROSTIGMINE <i>Neostigmine</i> Tabl bt 100x15mg Amp bt 6x0.5mg/ml	ΙΦΕΤ ΜΕ1
PROFASI <i>Gonadotrophin</i> Inj lyoph + solv fl 5000un + solv 1ml	ARES TRADING ΕΔ1	PROSTIN E2 <i>Dinoprostone</i> Tabl bt 10x0.5mg Tabl vag bt 4x3mg Gel vag-syring 3g (1dose) 1mg/dose Gel vag-syring 3g (1dose) 2mg/dose Νοοτοκομενική χρήση.	UPJOHN ΓΑ1
PROGYNON - DEPOT <i>Estradiol</i> Amp bt 3x10mg/ml Amp bt 3x100mg/ml	SCHERING ΕΓ1	PROSTIN VR <i>Alprostadil</i> Amp bt 5x0.5mg/ml Νοοτοκομενική χρήση.	UPJOHN ΚΤ6
PROLEUKIN <i>Aldesleukin</i> Inj lyoph fl 1mg iv Νοοτοκομενική χρήση.	CHIRON ΗΘ4	PROTAMINE SULFATE <i>Protamine</i> Inj fl 50mg/5ml	LEO ΚΜ1
PROLIPID <i>Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids</i> Caps bt 120x500mg (90+60)mg	UNI-PHARMA ΚΝ9	PROVERA <i>Medroxyprogesterone</i> Tabl bt 24x5mg Tabl bt 5x10mg Tabl bt 30x10mg Tabl bt 10x100mg	UPJOHN ΕΓ2 ΖΑ4
PROLIXAN <i>Azapropazone</i> Tabl et bt 30x600mg Caps bt 30x300mg	SIEGFRIED ΜΑ2	PROVIRON <i>Mesterolone</i> Tabl bt 20x25mg	SCHERING ΕΓ8
PROLUTON-DEPOT <i>Hydroxyprogesterone</i> Amp 500mg/2ml	SCHERING ΕΓ2	PROVIXEN-N <i>Ambroxol</i> Sir fl 125ml 30mg/5ml	ZΗΚΙΔΗ ΑΖ1
PRONEURIT <i>Lorazepam</i> Tabl bt 30x1mg Tabl bt 30x2.5mg ♦ Με συνταγή του Ν. 1729/87.	DEMO ΝΑ1	PTINOLIN <i>Ranitidine</i> Tabl et bt 20x150mg	HELP ΠΒ4
PROPIOCHRONE <i>Betamethasone</i> Inj fl (2+5)mg/ml + syring 1ml	SCHER.PLOUGH ΕΑ3	PULIBEX <i>Acyclovir</i> Cr tb 10g 5%	LEONTIK ΔΑ4
PROPIOFORM <i>Betamethasone</i> Cr tb 15g 0.05%	SCHER.PLOUGH ΔΓ1	PULMICORT <i>Budesonide</i> Spray nasal md fl 10ml (200 doses) 50mcg/dose Powder inh md fl 200doses 200mcg/dose	ASTRA ΠΒ2 ΑΑ5
PROPIOGENTA <i>Betamethasone + Gentamicin</i> Pomm tb 20g (0.05+0.1)% Cr tb 20g (0.05+0.1)%	SCHER.PLOUGH ΔΓ2	PULMOCLASE <i>Carbocisteine</i> Sir fl 200ml 250mg/5ml	UCB ΑΖ1
PROPIOSALIC <i>Betamethasone + Salicylic Acid</i> Pomm tb 15g (0.05+3)% Sol fl 30ml (0.05+3)%	SCHER.PLOUGH ΔΓ5	PULMOZYME <i>Dornase Alfa</i> Sol inh fl 6x2500un/2.5ml (1 dose amp) Νοοτοκομενική χρήση.	GENENTECH ΑΖ8
PROPONOL <i>Piroxicam</i> Caps bt 10x20mg	HELP ΜΑ7		

PURETAM <i>Tamoxifen</i> Tabl et bt 30x10mg Tabl et bt 30x20mg	KLINGE PHARMA ZA5	RECEANT <i>Cefuroxime</i> Inj* fl 750mg	REMEDINA AA2
PURFALOX <i>Tolfenamic Acid</i> Caps bt 30x200mg	KLEVA MA6	RECOMBINATE <i>Factor VIII Recombinat</i> Inj lyoph + solv fl 250un/10ml iv Inj lyoph + solv fl 500un/10ml iv Inj lyoph + solv fl 1000un/10ml iv Νοτοχομεικτική χρήση (κέντρα αιμορροφιλικών).	BAXTER KM8
PURINETHOL <i>Mercaptopurine</i> Tabl bt 25x50mg	WELLCOME ZA2	RECOMBIVAX <i>Hepatitis B Vaccine</i> Inj fl 10mcg/ml im	MERIEUX HA1
PURSENNIDE <i>Sennosides</i> Drag bt 20x12mg	NOVARTIS ΠΔ2	RECORMON <i>Epoetin Beta</i> Inj lyoph + solv fl 10x1000un/ml iv sc Inj lyoph + solv fl 10x1000un/ml + 10syr iv sc Inj lyoph + solv fl 10x2000un/ml iv sc Inj lyoph + solv fl 10x2000un/ml + 10syr iv sc Inj lyoph + solv fl 5x5000un/ml iv sc Inj lyoph + solv fl 5x5000un/ml + 5syr iv sc Inj lyoph + solv fl 5x10000un/ml iv sc Inj lyoph + solv fl 5x10000un/ml + 5syr iv sc Νοτοχομεικτική χρήση (κέντρα αιμοκάθαρσης).	BOEHR.MAN ΘΑ3
PYRALVEX <i>Salicylic Acid + Anthraquinone Glycosides</i> Sol fl 10ml (1+5)%	NORGINE PT2	REDOXON <i>Ascorbic Acid</i> Tabl efferv bt 10x1g orange	ROCHE ΘΑ2
PYRAZINAMIDE <i>Pyrazinamide</i> Tabl bt 15x500mg	GENEPHARM ΔΕ6	REFOLINON <i>Calcium Folate</i> Inj lyoph fl 100mg iv	FARMITALIA CE ZE1
PYRCOST <i>Piroxicam</i> Caps bt 10x20mg Supp bt 10x20mg	KLEVA MA7	REFRESH <i>Polyvinyl Alcohol + Polyvidone</i> Coll monodose bt 30x0.4ml (1.4+0.6)%	ALLERGAN ΦΤ7
Q QUESTRAN <i>Cholestyramine</i> Powder oral envel bt 24x4g	MEAD JOHNSON KN2	REGITINE <i>Phentolamine</i> Amp bt 5x10mg/ml	UCB KΘ5
QUININE HYDR. <i>Quinine</i> Drag bt 10x200mg	UNI-PHARMA AK3	REGLA PH <i>Aluminium Hydroxide-Magnesium Carbonate</i> <i>Co-Dried Gel</i> Tabl ch bt 60x450mg	UCB ΠΑ1
R RABEMYLON <i>Methyldopa + Hydrochlorothiazide</i> Tabl bt 20x(250+15)mg	RAFARM KΘ2	RELEFACT LH-RH <i>Gonadorelin</i> Inj fl 10x100mcg/ml iv	HOECHST XA8
RABLAS <i>Enalapril</i> Tabl bt 10x20mg	MEDICHROM KΘ4	RELEFACT TRH <i>Protirelin</i> Amp 0.2mg/ml iv	HOECHST XA8
RALINET <i>Loratadine</i> Tabl bt 14x10mg	COUP HA1	RELIFEX <i>Nabumetone</i> Tabl et bt 20x500mg	SK-BEECHAM MA8
RANTUDAL <i>Acemetacin</i> Caps bt 20x60mg Caps retard bt 20x90mg	TROPON MA5	RELYOMYCIN <i>Doxycycline</i> Caps bt 8x100mg	RELYO AA3
RAPIFEN <i>Alfentanil</i> Amp bt 5x1mg/2ml iv Νοτοχομεικτική χρήση. ■ Με ειδική συνταγή ναρκωτικών.	JANSSEN NI3		
RAVALTON <i>Ciprofloxacin</i> Tabl et bt 10x500mg Με συνταγή φυλάκισμένη 2 χρόνια. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμο.	RAFARM ΑΓ4		

REMENA <i>Ciprofloxacin</i> Tabl et bt 10x500mg Με συνταγή φιλαισομένη 2 χρονών. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	REMEDINA ΑΓ4	REVISION <i>Ciprofloxacin</i> Tabl et bt 10x500mg Με συνταγή φιλαισομένη 2 χρονών.	NORMA ΑΓ4
REMERON <i>Mirtazapine</i> Tabl et bt 30x30mg	ORGANON NT1	RHESOGAMMA P <i>Anti-(rho)immunoglobulin</i> Inj-sering 300mcg/1,5ml im sc Νοσοκομειακή χρήση.	BEHRINGWERKE HA4
RENITEC <i>Enalapril</i> Tabl bt 30x5mg Tabl bt 10x20mg	MSD KΘ4	RHESUMAN <i>Anti-(rho)immunoglobulin</i> Inj lyoph + solv fl 200mcg/3ml iv Inj-sering 250mcg/2ml im Νοσοκομειακή χρήση.	BERNA HA4
RESCUVOLIN <i>Calcium Folate</i> Tabl bt 10x15mg Tabl bt 10x25mg Inj fl 5mg/ml Inj fl 15mg/3ml Inj fl 25mg/ml Inj fl 50mg/2ml Inj fl 50mg/10ml Inj fl 100mg/4ml Inj fl 100mg/20ml Inj fl 200mg/8ml Inj* fl 15mg Inj* fl 50mg Inj lyoph fl 100mg	PHARMACHEMIE ZE1	RHEUMAVEK <i>Diclofenac</i> Tabl enter bt 30x25mg Amp bt 5x75mg/3ml	FARAN MA5
RESOFERON <i>Ferrous Sulphate</i> Drag bt 50x125mg (37mg)	CIBA-GEIGY ΘA1	RHINAAXIA <i>Spaglumate-Isospaglumate Magnesium</i> Spray nasal md fl 15ml (107 doses) 8,4mg/dose	ZYMA PB2
RESPIROL <i>Ambroxol</i> Sir fl 125ml 30mg/5ml Sir ped fl 125ml 15mg/5ml	REMEDINA AZ1	RHINOLEX <i>Ephedrine</i> Pomm nasal tb 10g 3,75c	FAMAR PB2
RESTFUL <i>Sulpiride</i> Tabl bt 30x50mg Tabl bt 12x200mg	BROS NB5	RIBRAIN <i>Betahistine</i> Tabl bt 50x6mg	GALENICA NΘ1
RESTOPON <i>Ranitidine</i> Tabl et bt 20x150mg Tabl et bt 20x300mg	BROS IIB4	RIDAURA <i>Auranofin</i> Tabl et bt 20x3mg	SKF MA1
RETINYL <i>Maprotiline</i> Tabl et bt 30x50mg	KLEVA NT1	RIFADIN <i>Rifampicin</i> Drag bt 4x600mg Caps bt 16x150mg Caps bt 8x300mg Sir fl 60ml 100mg/5ml	LEPETIT AE1
RETTAVATE <i>Clobetasone</i> Ointm tb 25g 0,05% Cr tb 25g 0,05%	GLAXO ΑΓ1	RIFATER <i>Rifampicin + Isoniazid + Pyrazinamide</i> Drag bt 60x(120+50+300)mg	LEPETIT AE1
RETURN <i>Captopril + Hydrochlorothiazide</i> Tabl bt 20x(50+25)mg	RAFARM KΘ4	RIFINAH <i>Rifampicin + Isoniazid</i> Drag bt 16x(300+150)mg	LEPETIT AE1
REUMACID <i>Indomethacin</i> Caps bt 30x25mg Supp bt 6x100mg	REMEK MA5	RIMACTAZID <i>Rifampicin + Isoniazid</i> Drag bt 10x(300+150)mg	CIBA-GEIGY AE1
		RINGER S <i>Sodium Chloride + Potassium Chloride + Calcium Chloride Dihydrate</i> Inj fl 500ml Inj fl 1000ml	KOINOXPHETO ΘH1

RINGER S LACTATED	KOINOXPHECTO	Inj lyoph + solv fl 6000000un/ml im sc	
<i>Sodium Lactate + Potassium Chloride</i>		Inj lyoph + solv fl 9000000un/1ml	
<i>+ Sodium Chloride + Calcium Chloride</i>		Inj lyoph + solv fl 18000000un/1ml	
<i>Dihydrate</i>		Νοσοκομειακή χρήση.	
Inj. fl 500ml	ΘΗ1	ROMIDON	ANFARM
Inj. fl 1000ml		<i>Dextropropoxyphene</i>	
RINOSOL	ZHKIΔHΣ	Caps bt 20x65mg	NH1
<i>Beclo methasone</i>		Amp bt 5x75mg/2ml	
Spray nasal md fl 10ml 50mcg/dos	PB2	■ Με ειδική συνταγή ναρκωτικών	
Spray nasal md fl 26ml (200doses)		ROSITAL	FARAN
50mcg/dose		<i>Nimodipine</i>	
Aerosol inh md fl 200doses 250mcg/dose	AA5	Tabl et bt 30x30mg	KI2
RIOPAN	BYK GULDEN	ROTHONAL	VILCO
<i>Magaldrate</i>		<i>Ranitidine</i>	
Tabl ch bt 50x400mg	ΠΑ1	Tabl et bt 20x150mg	ΠΒ4
Gel oral envel bt 20x800mg/envel		ROUG MYCIN	FARMANIC
RIPIX	CIBA VISION	<i>Erythromycin</i>	
<i>Metipranolol + Pilocarpine</i>		Tabl et bt 20x500mg	AA4
Coll fl 10ml (0,1+2)%	ΦΔ2	ROUVAX	MERIEUX
RISORDAN	AM.HOME PROD.	<i>Measles Vaccine Live</i>	
<i>Isosorbide Dinitrate</i>		Inj lyoph + solv fl 0,5ml + sering	HA1
Tabl bt 40x10mg	KA1	ROXIMIN	GALENICA
Tabl retard bt 40x40mg		<i>Roxithromycin</i>	
Tabl sublt bt 40x5mg		Tabl et bt 10x150mg	AA4
RISPERDAL	JANSSEN	Tabl et bt 8x300mg	
<i>Risperidone</i>		ROZOVIN	FARMANIC
Tabl et bt 6x1mg	NB7	<i>Ibuprofen</i>	
Tabl et bt 20x1mg		Drag bt 24x400mg	MA3
Tabl et bt 20x2mg		RUBEATEN	BERNA
Tabl et bt 20x3mg		<i>Rubeola Vaccine Live</i>	
Tabl et bt 20x4mg		Inj lyoph + solv fl 0,5ml + sering	HA1
RISTOLZIT	BIOSTAM	RUBITEN	RAFARM
<i>Nimesulide</i>		<i>Diltiazem</i>	
Tabl bt 20x100mg	MA8	Tabl bt 30x60mg	KΘ7
RIVOTRIL	ROCHE	RUBOCORD	RAFARM
<i>Clonazepam</i>		<i>Clobetasol</i>	
Tabl bt 50x0,5mg	NE1	Cr tb 30g 0,05%	ΔΓ1
Tabl bt 30x2mg		RULID	ROUSSEL
Liqu fl 10ml 2,5mg/ml		<i>Roxithromycin</i>	
◆ Με συνταγή του Ν. 1729/87.		Tabl et bt 10x150mg	AA4
ROACCUTAN	ROCHE	Tabl et bt 8x300mg	
<i>Isotretinoin</i>		RUNDE	RAFARM
Caps bt 30x10mg	ΔΤ6	<i>Tetramethrin + Piperonyl Butoxide</i>	
Caps bt 30x20mg		Emul fl 100ml (0,333+4)%	ΔΑ7
ROBAZ	GALDERMA	RUVAMED	COUP
<i>Metronidazole</i>		<i>Piroxicam</i>	
Gel tb 30g 0,75%	ΔΑ8	Caps bt 25x20mg	MA7
ROCEPHIN	ROCHE	RUVETINE	RAFARM
<i>Ceftriaxone</i>		<i>Cisapride</i>	
Inj* fl 2g iv	AA2	Caps bt 50x10mg	ΠΙ6
Inj* + solv fl 1g/3,5ml (+ lign) im		Susp fl 200ml 5mg/5ml	
Inj* + solv fl 1g/10ml iv			
Νοσοκομειακή χρήση.			
Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.			
ROFERON-A	ROCHE		
<i>Interferon Alfa-2a. Recombinant</i>			
Inj lyoph + solv fl 3000000un/1ml	HΘ4		
Inj lyoph + solv fl 4500000un/ml			

RUVOMINOX	RAFARM	SALOSPIR-A	UNI-PHARMA
<i>Diclofenac</i>		<i>Acetylsalicylic Acid</i>	
Tabl ct bt 30x25mg	MA5	Tabl enter bt 20x100mg	KK5
Amp bt 5x75mg/3ml		Tabl enter bt 20x80mg	
Coll fl 5ml 0.1%	ΦB5	Tabl enter bt 20x160mg	
Supp bt 10x50mg	MA5	Tabl enter bt 20x325mg	
RUXICOLAN	RAFARM	Tabl enter bt 20x500mg	NH2
<i>Ticlopidin</i>		Tabl enter bt 20x650mg	
Caps bt 40x250mg	KK5	Tabl enter bt 30x1g	
Μόνο ειρήσεων υπάρχει αντένδειξη χορήγησης		Tabl efferv bt 12x500mg	
αετογλυκόζης/αλάτι του οξέος		Granul eff envel bt 10x100mg/dose	KK5
RYE	RAFARM	SANDIMMUN	NOVARTIS
<i>Bifonazole</i>		<i>Cyclosporine</i>	
Gel th 15g 1%	ΔA2	Amp bt 10x50mg/ml	HΘ1
Sol fl 15ml 1%		Amp bt 10x250mg/5ml	
RYTHMODAN	ROUSSEL	SANDIMMUN NEORAL	NOVARTIS
<i>Disopyramide</i>		<i>Cyclosporine</i>	
Tabl ct retard bt 20x250mg	KB3	Caps bt 50x25mg	HΘ1
Caps bt 30x100mg		Caps bt 50x50mg	
RYTHMOGASTRYL	RAFARM	Caps bt 50x100mg	
<i>Omeprazole</i>		Sol buv fl 50ml 500mg/5ml	
Caps enter bt 14x20mg	ΠB6	SANDOGLOBULIN	NOVARTIS
RYTMONORM	KNOLL	<i>Human Normal Immunoglobulin</i>	
<i>Propafenone</i>		Inj lyoph fl 1g+solv 33ml iv	HA4
Tabl ct bt 50x150mg	KB3	Inj lyoph fl 3g+solv 100ml iv	
Tabl ct bt 50x300mg		Inj lyoph fl 6g+solv 200ml iv	
S		Νοσοκομειακή χρήση.	
SABENYL	SANOFI	SANDOSTATIN	NOVARTIS
<i>Mercurbutol + Sodium Lauryl Sulphate</i>		<i>Octreotide</i>	
Sol fl 300ml (0.01+4.08)%	ΔA5	Amp bt 5x0.1mg/ml sc	EA1
SABRIL	MERRELL	Amp bt 5x0.5mg/ml sc	
<i>Vigabatrin</i>		Inj fl 5ml 0.2mg/ml sc	
Tabl ct bt 30x500mg	NE2	SANORVIL	ΦARMATEN
SAIZEN	ARES TRADING	<i>Betamethasone</i>	
<i>Somatropin</i>		Lotion scalp fl 70ml 0.1%	ΔΓ1
Inj lyoph+solv fl 4un/ml im sc	EA1	SANTAMEX	SANTA
SALAGEN	M.G.I.	<i>Carbocisteine</i>	
<i>Pilocarpine</i>		Sir fl 200ml 250mg/5ml	AZ1
Tabl ct bt 84x5mg	ZA1	SANTAMIN	SANTA
SALBUNOVA	3M	<i>Dihydroergotoxine</i>	
<i>Salbutamol</i>		Tabl bt 30x1.5mg	KI7
Aerosol inh md fl 200doses 100mcg/dos	AA1	Liqu fl 20ml 1mg/ml	
autohaler		SAOCIN D	THELO
SALOFALK	FALK	<i>Dexamethasone + Neomycin</i>	
<i>Mesalazine</i>		Pomm ophth th 5g (0.05+0.5)%	ΦB2
Supp bt 30x250mg	ΠE3	SAROTEN	LUNDBECK
Supp bt 20x500mg		<i>Amirapryline</i>	
SALOMOL	NORTON	Drag bt 50x10mg	NT1
<i>Salbutamol</i>		Drag bt 50x25mg	
Aerosol inh md fl 200doses 0.1mg/dos	AA1	Caps c r bt 20x25mg	
SALOPYRINE	ADELCO	Caps c r bt 20x75mg	
<i>Sulphasalazine</i>		SARTUZIN	HELP
Tabl bt 50x500mg	ΠE3	<i>Fluoxetine</i>	
SALORIL	KONEP	Caps bt 12x20mg	NT9
<i>Acetylcysteine</i>			
Susp* fl 120ml 200mg/5ml	AZ1		

SATURNIL <i>Alprazolam</i> Tabl bt 30x0.25mg Tabl bt 30x0.5mg ♦ Με συνταγή του Ν. 1729/87.	ADELCO	Drag bt 30x10mg Inj lyoph + solv fl 6x4mg/4ml	
	NA1	SEROPRAM <i>Citalopram</i> Tabl ct bt 12x20mg	LUNDBECK NT9
SAUBASIN <i>Diltiazem</i> Tabl bt 30x60mg	KLEVA	SEROXAT <i>Paroxetine</i> Tabl ct bt 14x20mg	SK-BEECHAM NT9
SAVILEN <i>Ciprofibrate</i> Caps bt 30x100mg	SANOFI	SERPAFAR <i>Clomiphene</i> Tabl bt 20x50mg	FARAN ET1
SAVOSAN <i>Enalapril + Hydrochlorothiazide</i> Tabl bt 10x(20+12.5)mg	VIANEX	SETANOL <i>Norfloxacin</i> Tabl ct bt 14x400mg	VILCO AT4
SCHERIPROCT NEO <i>Prednisolone + Cinchocaine</i> Pomm tb 20g (0.19+0.51)% Supp bt 12x(1.3+1)mg	SCHERING	Χορηγείται μετά από αντιβιοτικό.	
	PIZ1	Με συνταγή φάρμακόμενη 2 χρόνια.	
SEDANIUM-R <i>Famotidine</i> Tabl ct bt 10x40mg	COUP	SEVIUM <i>Haloperidol</i> Tabl bt 30x2mg Tabl bt 20x5mg Tabl ct bt 20x10mg Tabl ct bt 20x20mg Liqu fl 15ml 4mg/ml	NI THE NB2
SEDAPRESSIN <i>Captopril + Hydrochlorothiazide</i> Tabl bt 20x(50+25)mg	ZHKIAHE	SEVORANE <i>Sevoflurane</i> Liqu fl 250ml 100% w-w	ABBOTT N15
SELECTOL <i>Celiprolol</i> Tabl bt 20x200mg	RORER	SIBELIUM <i>Flunarizine</i> Caps bt 20x5mg	JANSSEN N01
SELEXID-N <i>Mecillinam</i> Inj* fl 10x400mg + solv 10x10ml Inj* + solv fl 1g/15ml im iv	LEO	SIBERIAN <i>Enalapril + Hydrochlorothiazide</i> Tabl bt 10x(20+12.5)mg	RAFARM K04
SELSUN <i>Selenium Sulphide</i> Shampoo fl 60ml 2.5%	ABBOTT	SICARIL <i>Malathion</i> Shampoo + lotion set (20g+50ml) (1+0.51)%	SANOFI AA7
SEMUELE <i>Ranitidine</i> Tabl ct bt 20x150mg	DOCTUM	SIERAL <i>Omeprazole</i> Caps enter bt 14x20mg	VILCO PB6
SEPTOBORE <i>Naphazoline + Boric Acid</i> Coll fl 10ml (0.1+1)%	KOTEP	SILDER <i>Atenolol</i> Tabl bt 20x100mg	VIOFAR KE8
SEPTOPAL <i>Gentamicin</i> Chain bt 30glob 7.5mg/glob	GALENICA	SILOMAT <i>Clobutinol</i> Sir fl 125ml 20mg/5ml	BOEHRING AH2
SEPTRIN <i>Sulphamethoxazole + Trimethoprim</i> Tabl bt 10x(800+160)mg forte Susp fl 100ml (400+80)mg/5ml Susp ped fl 100ml (200+40)mg/5ml Amp bt 10x(400+80)mg/5ml iv	WELLCOME	SIMECO <i>Aluminium Hydroxide-Magnesium Carbonate</i> <i>Co-Dried Gel + Magnesium Hydroxide</i> <i>+ Simethicone</i> Tabl bt 60x(282+85+25)mg Susp fl 300ml (215+80+25)mg/5ml	WYETH PIA1
SEREVENT <i>Salmeterol</i> Powder inh md fl 60doses 50mcg/dose (diskus)	GLAXO	SINARTROL <i>Piroxicam</i> Tabl bt 30x15mg	PROSPA BV MA7
SERMION <i>Nicergoline</i> Tabl ct bt 30x30mg	FARMITALIA CE		
	K17		

SINECOD <i>Butamyrate Citrate</i> Drag cr bt 10x30mg depot Sir fl 200ml 7.5mg/5ml	GALENICA AH2	SODIUM CHLORIDE. <i>Sodium Chloride</i> Amp. 5ml 0.9% Amp. 10ml 0.9% Amp. 20ml 0.9% Amp. 10ml 15% Amp. 20ml 5.85% Amp. 20ml 15% Inj.fl 250ml 0.9% Inj.fl 500ml 0.9% Inj.fl 1000ml 0.9%	KOINOXPHECTO ΘH2 ΘH1
SINEMET <i>Levodopa + Carbidopa</i> Tabl bt 30x(250+25)mg Tabl cr bt 20x(100+25)mg Tabl cr bt 20x(200+50)mg	MSD NZ1		
SINEQUAN <i>Doxepin</i> Tabl bt 30x25mg	PFIZER NT1	SODIUM NITRITE <i>Sodium Nitrite</i> Amp bt 10x10ml 3%	ΙΦΕΤ XT4
SINOBIID <i>Norfloxacin</i> Tabl ct bt 14x400mg Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα. Με συνταγή φυλάσσόμενη 2 χρόνια.	ZHKIAHE ΑΓ4	SODIUM PHOSPHATES <i>Sodium Phosphate Dibasic + Sodium Phosphate Monobasic</i> Enema fl 125ml (7.5+20)g	COUP ΠΑ7
SINTROM <i>Acenocoumarol</i> Tabl bt 20x4mg	CIBA-GEIGY KK2	SODIUM THIOSULPHATE <i>Sodium Thiosulphate</i> Amp bt 10x20ml 25%	ΙΦΕΤ XT4
SITEM <i>Phenothrin</i> Shampoo fl 150ml 0.4%	CORYNE ΔΑ7	SOFASIN <i>Norfloxacin</i> Tabl ct bt 14x400mg Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα. Με συνταγή φυλάσσόμενη 2 χρόνια.	FARAN ΑΓ4
SITRONELLA <i>Fenofibrate</i> Caps bt 48x200mg	LEONTIK KN5	SOFELIN <i>Fluoxetine</i> Caps bt 12x20mg	KLEVA NT9
SKINOREN <i>Azelaic Acid</i> Cr tb 30g 20%	SCHERING ΔΤ6	SOLDESANIL <i>Dexamethasone</i> Liqu fl 10ml 0.2% Amp bt 3x4mg/ml Pomm tb 30g 0.2%	MILANESE EA3 ΔΓ1
SMARIL <i>Ranitidine</i> Tabl bt 20x150mg	COUP ΠΒ4	SOLIDON <i>Chlorpromazine</i> Drag bt 50x100mg	ADELCO NB1
SMILITENE <i>Doxycycline</i> Caps bt 50x100mg_rp 8	RAFARM ΑΑ3	SOLU-CORTEF <i>Hydrocortisone</i> Inj lyoph+solv fl 100mg/2ml Inj lyoph+solv fl 250mg/2ml Inj lyoph+solv fl 500mg/2ml	UPJOHN EA3
SOD NITROPRUSSIDE DIHYDR <i>Sodium Nitroprusside</i> Amp 50mg+solv 2ml	ROCHE KΘ1	SOLU-MEDROL <i>Methylprednisolone</i> Inj lyoph fl 1g/16ml Inj lyoph+solv fl 40mg/ml Inj lyoph+solv fl 125mg/2ml Inj lyoph+solv fl 500mg/8ml	UPJOHN EA3
SODEMETHIN <i>Glyceril Trinitrate</i> Caps cr bt 30x2.5mg	VILCO KA1		
SODIUM BICARBONATE <i>Sodium Bicarbonate</i> Amp. 10ml 4%	KOINOXPHECTO ΘH2		
SODIUM CHL.+DEXTROSE <i>Sodium Chloride +Dextrose</i> Inj.fl 250ml(1+3)%	KOINOXPHECTO ΘH1		
SODIUM CHLORIDE <i>Sodium Chloride</i> Inj bags pvc bt 100ml 0.9% Inj bags pvc bt 250ml 0.9% Inj bags pvc bt 500ml 0.9% Inj bags pvc bt 1000ml 0.9% Inj bags pvc bt 2000ml 0.9% Inj bags pvc bt 4x2000ml 0.9% Inj bags pvc bt 4x3000ml 0.9%	BIOSEP ΘH1	SOLUBILAX <i>Cefotaxime</i> Inj*+solv fl 50x1g/4ml (+lign) im Νοσοκομειακή χρήση. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	RAFARM ΑΑ2

SOLUVIT <i>Thiamine + Riboflavine + Nicotinamide</i> <i>+ Sodium Pantothenate + Pyridoxine</i> <i>+ Cyanocobalamin + Sodium Ascorbate</i> <i>+ Biotin + Folic Acid</i> Inj lyoph fl 10x10ml iv	PHARMACIA AB Θ11	SPECINOR <i>Ranitidine</i> Tabl ct bt 20x150mg	SPECIFAR ΠΒ4
SOLVETAN <i>Ceftazidime</i> Inj* fl 1g Inj* fl 2g Νοσοκομειακή χρήση. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	GLAXO ΛΑ2	SPIDOX <i>Nitrendipine</i> Tabl bt 30x20mg	ΦΟΙΝΙΦΑΡΜ ΚΘ7
SOPA-K <i>Potassium Gluconate</i> Susp fl 200ml 1.5g/5ml	SOPAR ΘΗ5	SPIROSINE <i>Cefotaxime</i> Inj* + solv fl 500mg/2ml im iv Inj* + solv fl 1g/4ml iv Inj* + solv fl 1g/4ml (+ lign) im Νοσοκομειακή χρήση. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	FARAN ΛΑ2
SOPALAMINE 3B <i>Vitamins B1 + B6 + B12</i> Tabl ct bt 20x(250 + 125 + 0.25)mg	SOPAR ΘΑ1	SPORANOX <i>Itraconazole</i> Caps bt 4x100mg Caps bt 6x100mg Caps bt 15x100mg	JANSSEN ΛΒ4
SORAL <i>Tenoxicam</i> Caps bt 10x20mg	HELP ΜΑ7	STADELANT <i>Enalapril</i> Tabl bt 10x20mg	ΧΡΙΣΠΑ ΚΘ4
SOSTATIN <i>Ketoconazole</i> Tabl bt 10x200mg	FARAN ΛΒ2	STAMIN <i>Piracetam</i> Tabl ct bt 30x800mg Sol buv fl 150ml 1g/5ml	FARAN ΝΤ4
SOTALEX <i>Sotalol</i> Tabl bt 30x80mg Tabl bt 30x160mg	ΙΦΕΤ ΚΕ3	STAMONEVROL <i>Sulpiride</i> Tabl bt 12x200mg	BIOSTAM ΝΒ5
SOTOMYCIN <i>Clindamycin</i> Sol fl 60ml 1%	BROS ΔΑ1	STEDON <i>Diazepam</i> Tabl bt 30x2mg Tabl bt 30x5mg Tabl bt 30x10mg Amp bt 6x10mg/2ml ♦ Με συνταγή του Ν. 1729/87.	ADELCO ΝΑ1
SPABUCOL <i>Cisapride</i> Tabl bt 50x10mg	ΦΟΙΝΙΦΑΡΜ ΠΠ6	STEINACLOX <i>Norflloxacin</i> Caps bt 14x400mg Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα. Με συνταγή φαρμακωμένη 2 χρόνια.	MEDICHROM ΛΓ4
SPACYL <i>Acetylcysteine</i> Susp* fl 120ml 200mg/5ml	PROEL ΑΖ1	STELAZINE <i>Trifluoperazine</i> Drag bt 20x5mg Caps spans bt 20x2mg Caps spans bt 20x10mg Caps spans bt 15x15mg	VIANEX ΝΒ1
SPARINE <i>Promazine</i> Tabl ct bt 50x25mg Tabl ct bt 50x50mg Inj fl 10ml 50mg/ml im	WYETH ΝΒ1	STELIUM <i>Trifluoperazine</i> Drag bt 40x1mg Drag bt 30x3mg Drag bt 40x5mg	ΝΙ THE ΝΒ1
SPAZIRON <i>Cromoglycate Sodium</i> Coll fl 10ml 2% Spray nasal md fl 10ml 2%	VILCO ΦΒ6 ΠΒ2	STELMINAL <i>Amitriptyline</i> Tabl bt 100x10mg Tabl bt 50x25mg	COUP ΝΤ1
SPECICEF-N <i>Cefatrizine</i> Caps bt 16x500mg Susp* fl 60ml 500mg/5ml	SPECIFAR ΛΑ2		
SPECIFAR-SPECIFTHIR <i>Malathion</i> Cr shampoo tb 20g 1%	SPECIFAR ΔΑ7		
SPECILID <i>Nimesulide</i> Tabl bt 20x100mg	SPECIFAR ΜΑ8		

STEPHADILAT-S <i>Fluoxetine</i> Caps bt 12x20mg	BROS NT9	SULDISYN <i>Sulconazole</i> Cr tb 20g 1%	MINERVA AA2
STESOLID <i>Diazepam</i> Enema fl 4x5mg/2.5ml Enema fl 4x10mg/2.5ml ♦ Με συνταγή του Ν. 1729/87.	DUMEX NA1	SULFACTIN <i>Dimercaprol</i> Amp bt 10x100mg/2ml	ΙΦΕΤ XT5
STEVENICILLIN <i>Amoxycillin</i> Caps bt 100x500mg_rp 12	RAFARM AA1	SULTRIN <i>Sulphathiazole + Sulphacetamide</i> <i>+ Sulphabenzamide</i> Cr vag tb 78g (3.42+2.86+3.7)% + applic	CILAG TA6
STIGMICARPIN <i>Nimodipine</i> Tabl ct bt 30x30mg	BROS KI2	SUPERACE <i>Captopril + Hydrochlorothiazide</i> Tabl bt 20x(50+25)mg	BRISTOL-SQUIBB KΘ4
STILNOX <i>Zolpidem</i> Tabl ct bt 30x10mg Με συνταγή φυλάσσομένη 2 χρόνια.	SYNTHELABO NA2	SUPERAMIN <i>Levocarnitine</i> Inj fl 5x1g/5ml	VIANEX KT7
STOBOL <i>Carteolol</i> Coll fl 5ml 1%	HELP ΦΔ2	SUPERSPOR <i>Ciprofloxacin</i> Tabl ct bt 10x500mg Με συνταγή φυλάσσομένη 2 χρόνια. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	ZHKIΔΗΣ ΑΓ4
STOPAREN <i>Cefotaxime</i> Inj* + solv fl 1g/4ml im Inj* + solv fl 1g/4ml iv Νοσοκομειακή χρήση. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	ANFARM AA2	SUPOTRON <i>Enalapril</i> Tabl bt 30x5mg Tabl bt 10x20mg	REMEDINA KΘ4
STRADUMEL <i>Allopurinol</i> Tabl bt 28x300mg	ΦΑΡΜΑΤΕΝ MT1	SUPRANE <i>Desflurane</i> Sol inh fl 240ml 100% Νοσοκομειακή χρήση.	ANAQUEST N13
STREPTASE <i>Streptokinase</i> Inj fl 250000un Inj fl 750000un Νοσοκομειακή χρήση.	BEHRINGWERKE KK7	SUPRANITRINE <i>Glyceryl Trinitrate</i> Caps retard bt 30x2.5mg	GAP KA1
STREPTOMYCIN <i>Streptomycin</i> Inj fl 1g	ΚΟΠΕΡ AE1	SUPREFACT <i>Busereline</i> Inj fl 2x7ml 1mg/ml Nebul md fl 4x100dos 100mcg/dos ~ 4 set	HOECHST ZA4
STREPTOMYCINE <i>Streptomycin</i> Inj fl 1g	MEDEXPORT AE1	SURGAM <i>Tiaprofenic Acid</i> Tabl bt 20x200mg Tabl bt 20x300mg Supp bt 12x300mg	GALENICA MA3
STRESSIGAL <i>Buspirone</i> Tabl bt 20x10mg	ANFARM NA1	SURVANTA <i>Phospholipid Fraction From Bovine Lungs</i> Susp trach fl 200mg/8ml Νοσοκομειακή χρήση (νεογνολογικά τμήματα).	ABBOTT AT1
STROMBA <i>Stanozolol</i> Tabl bt 56x5mg	ΙΦΕΤ ET8	SURVECTOR <i>Amineptine</i> Tabl bt 20x100mg	EUTHERAPIE NT1
STRUBELIN <i>Ambroxol</i> Sir fl 125ml 30mg/5ml	ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ AZ1	SVITALARK <i>Buspirone</i> Tabl bt 20x10mg	BIOSTAM NA1
STUGERON <i>Cinnarizine</i> Tabl bt 50x25mg Caps bt 20x75mg forte Liqu fl 20ml 75mg/ml	JANSSEN NΘ1	SYMMETREL <i>Amantadine</i> Caps bt 60x100mg	CIBA-GEIGY NZ1

SYNACTHEN <i>Tetracosactrin</i> Amp retard 1mg/ml	CIBA-GEIGY ΕΔ1	Tabl et bt 100x10mg Tabl et bt 30x20mg Tabl et bt 100x20mg	
SYNALAR SIMPLE <i>Fluocinolone</i> Cr tb 15g 0.010% Cr tb 15g 0.2%	MINERVA ΔΓ1	TAMPER <i>Cimetidine</i> Tabl bt 50x200mg Tabl bt 30x300mg Amp bt 6x300mg/3ml	GAP ΠΒ4
SYNAREL <i>Nafarelin</i> Spray nasal md fl 10ml (100 doses) 200mcg/dose	SYNTEX ΕΔ4	TANTUM <i>Benzylamine</i> Sol fl 150ml 0,15% verde	ANGELINI ΠΓ1
SYNAROME <i>Atenolol</i> Tabl bt 20x100mg	FARAN ΚΕ8	TARDYFERON <i>Ferrous Sulphate</i> Drag retard bt 30x256,26mg (80mg)	ROBAPHARM ΘΑ1
SYNTHOMANET <i>Ranitidine</i> Tabl et bt 20x150mg	REMEDINA ΠΒ4	TARGOCID <i>Teicoplanin</i> Inj lyoph + solv fl 200mg/3ml Inj lyoph + solv fl 400mg/3ml Νοσοκομειακή χρήση.	MERRELL ΛΑ8
T T3 <i>Liothyronine</i> Tabl bt 60x25mcg Tabl bt 60x50mcg	UNI-PHARMA ΕΒ1	TARONTAL <i>Pentoxifylline</i> Drag cr bt 20x400mg Amp bt 10x100mg/5ml	HOECHST ΚΙ3
T4 <i>Thyroxine</i> Tabl bt 60x50mcg Tabl bt 60x75mcg Tabl bt 60x100mcg Tabl bt 60x125mcg Tabl bt 60x150mcg Tabl bt 60x175mcg Tabl bt 60x200mcg	UNI-PHARMA ΕΒ1	TAVOR <i>Lorazepam</i> Tabl bt 18x1mg Tabl bt 18x2.5mg Inj fl 10x4mg im iv ♦ Με συνταγή του Ν. 1729/87.	WYETH ΝΑ1
TABRIN <i>Ofloxacin</i> Tabl et bt 16x200mg Με συνταγή φάλασκούμενη 2 χρόνια.	HOECHST ΛΓ4	TAXOL <i>Paclitaxel</i> Inj fl 30mg/5ml iv	BRISTOL-SQUIBB ΖΑ3
TAGAMET <i>Cimetidine</i> Tabl et bt 50x200mg Tabl et bt 25x400mg Tabl et bt 15x800mg Amp bt 10x200mg/2ml	SKF ΠΒ4	TAXOTERE <i>Docetaxel</i> Inj fl 20mg/0.5ml iv Inj fl 80mg/2ml iv	RHONE-POULENC ΖΑ3
TAMOPLEX <i>Tamoxifen</i> Tabl bt 30x30mg Tabl bt 30x10mg Tabl bt 30x20mg Tabl bt 30x40mg	PHARMACHEMIE ΖΑ5	TEARS NATURALE <i>Dextran + Hypromellose</i> Coll fl 15ml (0.1+0.3)% Coll fl 30x0.6ml (0.1+0.3)% monodose	ALCON ΦΤ7
TAMOXIFEN <i>Tamoxifen</i> Tabl et bt 30x10mg	HEXAL-PHARMA ΖΑ5	TEDOSIN <i>Cefatrizine</i> Susp* fl 60ml 250mg/5ml Susp* fl 60ml 500mg/5ml	HELP ΛΑ2
		TEGRETOL <i>Carbamazepine</i> Tabl bt 50x200mg Tabl et retard bt 50x200mg Tabl et retard bt 30x400mg Sir fl 250ml 100mg/5ml	CIBA-GEIGY ΝΕ1

TELEBRIX	GUERBET	TEROLINAL	ΧΡΙΣΠΑ
<i>Ioxitalamate Meglumine + Ioxitalamate Sodium</i>		<i>Lisinopril</i>	
Inj fl 20ml (51,3+25,65)%	XA1	Tabl bt 10x20mg	K04
Inj fl 50ml (65,09+9,66)% 35% iodine		TEROSTRANT	ΧΡΙΣΠΑ
Inj fl 50x20ml (51,3+25,65)%		<i>Gemfibrozil</i>	
Inj fl 40ml (51,3+25,65)%		Tabl ct bt 30x600mg	KN5
Inj fl 100ml (65,09+9,66)% 35% iodine		TERRA-CORTRIL	PFIZER
Inj fl 25x40ml (51,3+25,65)%		<i>Hydrocortisone + Oxytetracycline</i>	
Inj fl 60ml (51,3+25,65)%		Ointm tb 15g (1+3)%	ΔΓ2
Inj fl 25x60ml (51,3+25,65)%		TERRAMYCIN	PFIZER
Inj fl 80ml (51,3+25,65)%		<i>Oxytetracycline</i>	
Inj fl 25x80ml (51,3+25,65)%		Caps bt 100x250mg_rp 12	ΔΑ3
Inj fl 100ml (51,3+25,65)% iv		TERRAMYCIN W. POLYMYXIN B	PFIZER
Inj fl 25x100ml (51,3+25,65)% iv		<i>Oxytetracycline + Polymyxin</i>	
Inj fl 200ml (51,3+25,65)% iv		Ointm tb 15g (3,4+0,1458)%	ΔΑ1
Inj fl 10x200ml (51,3+25,65)% iv		TESTON	REMEK
TELEBRIX GASTRO	GUERBET	<i>Methyltestosterone</i>	
<i>Ioxitalamate Meglumine</i>		Tabl sublt bt 30x25mg	ΕΓ8
Sol oral-rectal fl 50ml 66,03%	XA1	TESTOVIRON	SCHERING
Sol oral-rectal fl 100ml 66,03%		<i>Testosterone</i>	
Sol oral-rectal fl 25x50ml 66,03%		Amp 100mg (110+25)/ml im	ΕΓ8
Sol oral-rectal fl 10x100ml 66,03%		Amp 250mg/ml depot	
TELEBRIX HYSTERO	GUERBET	TETAGAM-P	BEHRINGWERKE
<i>Ioxitalamate Meglumine</i>		<i>Human Antitetanus Immunoglobulin</i>	
Inj intra-uterine fl 25x20ml 55,05%	XA1	Amp 250un/ml	HA4
Inj intra-uterine fl 20ml 55,05%		Inj fl 50x250un	
TEMSERIN	MSD	TETANOL	BEHRINGWERKE
<i>Tinotol</i>		<i>Tetanus Vaccine Adsorbed</i>	
Coll fl 5ml 0,25%	ΦΔ2	Amp 40un/0,5ml im	HA1
Coll fl 3ml 0,50%		TETANOSSON	NIADAS
TENORETIC	ZENECA	<i>Human Antitetanus Immunoglobulin</i>	
<i>Atenolol + Chlorthalidone</i>		Amp bt 50x250un/2ml	HA4
Tabl ct bt 28x (50+12,5)mg	KE8	Inj fl 250un/2ml	
Tabl ct bt 28x (100+25)mg		TETRACAINA HYDROCHL 0,5%	ΚΟΠΕΡ
TENORMIN	ZENECA	<i>Tetracaine</i>	
<i>Atenolol</i>		Coll fl 10ml 0,5%	ΦΤ2
Tabl ct bt 28x25mg	KE8	TETRACOQ	MERIEUX
Tabl ct bt 28x50mg		<i>Diphtheria-Tetanus-Pertussis-Polyomyelitis</i>	
Tabl ct bt 21x100mg		<i>Adsorbed</i>	
Amp bt 10x5mg/10ml		Inj fl 0,5ml+sering	HA2
TENSILON	ΙΦΕΤ	TETUMAN	BERNA
<i>Edrophonium Chloride</i>		<i>Human Antitetanus Immunoglobulin</i>	
Amp bt 10x10mg/ml	ME1	Amp 250un+sering	HA4
TENSISPES	SPECIFAR	THALAMONAL	JANSSEN
<i>Buspirone</i>		<i>Fentanyl + Droperidol</i>	
Tabl bt 20x10mg	NA1	Amp 10ml (0,05+2,5)mg/ml	NI3
TENTEPANIL	LEONTIK	■ Με ειδική σύνταξη ναρκωτικών.	
<i>Tenoxicam</i>		THEO-BROS	BROS
Tabl ct bt 10x20mg	MA7	<i>Theophylline</i>	
TERIMON	NORMA	Tabl retard bt 30x300mg	AA3
<i>Tamoxifen</i>		THEO-DUR	KEY
Tabl bt 30x10mg	ZA5	<i>Theophylline</i>	
TERNEL	ΧΡΙΣΠΑ	Tabl ct retard bt 28x600mg	AA3
<i>Diltiazem</i>		Tabl ct retard bt 28x400mg	
Tabl ct bt 30x60mg	K07	Tabl retard bt 30x200mg	
		Tabl retard bt 30x300mg	

THEOPLUS <i>Theophylline</i> Tabl retard bt 30x300mg	P FABRE AA3	TIADEN <i>Hydrochlorothiazide + Amiloride</i> Tabl bt 20x(50+5)mg	GAP KHI
THERAMATIC <i>Chenodeoxycholic Acid</i> Caps bt 30x250mg	UNI-PHARMA ΠΘ1	TIAPRIDAL <i>Tiapride</i> Tabl bt 20x100mg	SYNTHELABO NB5
THILOCOMBIN <i>Pilocarpine + Dipivefrin</i> Coll fl 5ml (1+0.11)%	THILO ΦΔ2	TICLID <i>Ticlopidin</i> Tabl et bt 20x250mg	SANOFI KK5
THILODEXINE <i>Dexamethasone</i> Cr tb 10g 0.1% Coll fl 5ml 0.1% Sol fl 30ml 0.1%	THILO ΔΓ1 ΦΒ1 ΔΓ1	TICLODONE <i>Ticlopidin</i> Tabl et bt 20x250mg	PARCOR KK5
THILODRIN <i>Dipivefrin</i> Coll fl 10ml 0.1%	THILO ΦΔ2	TICLODONE <i>Ticlopidin</i> Tabl et bt 20x250mg	PARCOR KK5
THILOGEL <i>Carbomer</i> Gel ophth tb 10g 0.3%	THILO ΦΤ7	TILADE <i>Nedocromil</i> Coll fl 5ml 2% Spray nasal md fl 114doses 1.3mg/dose Aerosol inh md fl 112doses 2mg/dose	FISONS ΦΒ6 PB2 AA1
THILOL <i>Trifluridine</i> Coll fl 5ml 1%	THILO ΦΑ9	TILCITIN <i>Tenoxicam</i> Tabl et bt 10x20mg Granul envel bt 10x20mg Supp bt 5x20mg	ROCHE MA7
THILOMIDE <i>Lodoxamide Tromethamine</i> Coll fl 5ml 0.1%	THILO ΦΒ6	TILDIEM <i>Diltiazem</i> Tabl bt 30x60mg Tabl et retard bt 30x90mg Tabl et retard bt 30x120mg Caps c r bt 28x300mg Caps c r bt 30x200mg	SYNTHELABO KΘ7
THIOCODIN <i>Buflomedil</i> Tabl et bt 30x150mg Tabl et bt 20x300mg Liqu fl 20ml 150mg/ml	BROS KI8	TIMODOSE <i>Timolol</i> Coll monodose bt 20x0.3ml 0.50%	SYNTHELABO KΘ7
THIOCTACID <i>Thioctic Acid</i> Amp bt 10x50mg/2ml	ΙΦΕΤ XT8	TIMODOSE <i>Timolol</i> Coll monodose bt 20x0.3ml 0.50%	PHARMANEL ΦΔ2
THRIONIPEN <i>Nimodipine</i> Tabl et bt 30x30mg	MENTINOBA KI2	TIMPILO <i>Timolol + Pilocarpine</i> Coll fl 5ml (0.5+2)% Coll fl 5ml (0.5+4)%	MSD ΦΔ2
THRIUSEDON <i>Lisinopril</i> Tabl bt 14x20mg	ZHKIΔHE KΘ4	TINADERM <i>Tolnaftate</i> Cr tb 15g 1%	SCHER.PLOUGH ΔΑ2
THYMOGLOBULINE <i>Antithymocyte Immunoglobulin</i> Inj* + solv fl 25mg/5ml iv Νοσοκομειακή χρήση.	MERIEUX HΘ1	TINSET <i>Oxatomide</i> Tabl bt 25x30mg	JANSSEN HA1
THYRO-4 <i>Thyroxine</i> Tabl bt 100x0.1mg Tabl bt 100x0.2mg	FARAN EB1	TIRSELON <i>Tobramycin</i> Coll fl 5ml 0.3%	ZHKIΔHE ΦΑ1
THYROHORMONE <i>Thyroxine</i> Tabl bt 100x0.1mg Tabl bt 100x0.2mg	NI THE EB1		
THYROSTAT <i>Carbamazole</i> Tabl bt 100x5mg	NI THE EB2		

TISERCIN <i>Levomepromazine</i> Amp bt 100x25mg/ml	ΙΦΕΤ	TRANSAMIN <i>Tranexamic Acid</i> Caps bt 50x250mg Inj fl 10x5ml 250mg/5ml	DAICHI SEIYAKU KMI
TITANOX <i>Promethazine</i> Amp bt 50x50mg/2ml	DEMO	TRANSIPEN <i>Indapamide</i> Drug bt 30x2,5mg	DEMO KHI
TITRALAC <i>Calcium Carbonate + Aminoacetic Acid</i> Tabl bt 60x(420 + 180)mg	3M ΠΑΙ	TRANXENE <i>Clorazepate</i> Tabl ct bt 10x20mg Caps bt 30x5mg Caps bt 30x10mg Caps bt 30x15mg	SANOPI NAI
TITUS <i>Lorazepam</i> Tabl bt 20x1mg Tabl bt 20x2,5mg ♦ Με συνταγή του Ν. 1729/87.	HELP NAI	TRASICOR <i>Oxprenolol</i> Tabl bt 40x20mg Tabl ct bt 40x40mg Tabl ct bt 40x80mg	CIBA-GEIGY KE8
TOBREX <i>Tobramycin</i> Coll fl 5ml 0.3% Pomm ophth th 3.50g 0.3%	ALCON ΦΑΙ	TRASITENSIN <i>Oxprenolol + Chlorthalidone</i> Drug retard bt 14x(160 + 20)mg	CIBA-GEIGY KE8
TOLECTIN <i>Tolmetin</i> Caps bt 20x200mg	CILAG MA5	TRASYLOL <i>Aprotinin</i> Amp bt 5x100000 kiu/5ml	CIBA-GEIGY BAYER KMI
TOLIKEN <i>Chlindamycin</i> Sol fl 25ml 1%	NORMA ΔΑΙ	TRAVILAN <i>Ceftriaxone</i> Inj* + solv fl 250mg/2ml (+lign) im Inj* + solv fl 500mg/2ml (+lign) im Inj* + solv fl 1g/3.5ml (+lign) im Inj* + solv fl 1g/10ml iv Νοσοκομειακή χρήση. Χαμηλότερα μετά από αντιβιογράμμα.	ANFARM AA2
TOLMICIL <i>Tolciclate</i> Cr th 30g 1% Powder bt 100g 0.5% Lotion fl 30ml 1%	FARMITALIA CE ΔΑ2	TRAVOCORT <i>Difluocortolone + Isoconazole</i> Cr th 15g (1+0.1)% Μόνο σε οξεία φάση μυκητίασης για βρεγτά χροονικά δάκτυλα	SCHERING ΔΓ4
TOLVON <i>Mianserin</i> Tabl ct bt 30x60mg	ORGANON NTI	TRAVOGEN <i>Isoconazole</i> Cr th 15g 1% Spray fl 20ml 1%	SCHERING AA2
TOSCACALM <i>Tenoxicam</i> Tabl ct bt 10x20mg	GENEPHARM MA7	TREBON-N <i>Acetylcysteine</i> Powder oral envel bt 20x100mg Powder oral envel bt 20x200mg Powder oral envel bt 20x600mg	UNI-PHARMA AZI
TOSCACORT <i>Fluorometholone</i> Coll fl 5ml 0.1%	GENEPHARM ΦΒΙ	TRECATOR <i>Ethionamide</i> Tabl bt 40x250mg Supp bt 10x500mg	ΙΦΕΤ AE6
TOSICALCIN <i>Calcitonin Salmon</i> Amp bt 5x100un/ml Spray nasal md fl 2ml (15doses) 100un/dose	PHARMANEL MT7	TREPARASEN <i>Pindolol</i> Tabl bt 30x5mg	NORMA KE8
TRACILARIN <i>Cephadrine</i> Caps bt 12x500mg	NORMA AA2		
TRACRIUM <i>Atracurium</i> Amp bt 5x25mg/2.5ml Amp bt 5x50mg/5ml Νοσοκομειακή χρήση.	WELLCOME NI4		
TRANKILIUM <i>Lorazepam</i> Tabl bt 20x1mg Tabl bt 20x2,5mg ♦ Με συνταγή του Ν. 1729/87.	NI THE NAI		

TRIA TEC <i>Ramipril</i> Tabl bt 30x1.25mg Tabl bt 20x2.5mg Tabl bt 20x5mg	HOECHST KΘ4	TRUXAL <i>Chlorprothixene</i> Drag bt 50x15mg Drag bt 50x50mg Sir fl 75ml 12.5mg/5ml	LUNDBECK NB4
TRIFORTE <i>Vitamins B1+B6+B12</i> Tabl ct bt 20x(200+100+0.2)mg Amp bt 3x(250+100+1)mg/3ml	RAFARM ΘΔ1	TULIPE-R <i>Astemizole</i> Tabl bt 30x10mg	COUP HA1
TRINALIN <i>Levocarnitine</i> Amp buv bt 10x1g/10ml	NORMA KT7	TUMS <i>Calcium Carbonate + Magnesium Carbonate</i> Tabl ch bt 30x(600+125)mg	WINTHROP ΠΑ1
TRINIPATCH <i>Glyceril Trinitrate</i> Transderm t s bt 30x5mg/24hrs Transderm t s bt 30x10mg/24hrs	LAVIPHARM KA1	TUPAST <i>Ranitidine</i> Tabl ct bt 20x150mg	KLEVA ΠB4
TRINITRINE SIMPLE <i>Glyceril Trinitrate</i> Drag sublt bt 60x0.15mg	LALEUF KA1	TURBAUND <i>Tolfenamic Acid</i> Caps bt 30x200mg	RAFARM MA6
TRIODANIN <i>Amoxycillin</i> Caps bt 12x500mg Susp* fl 60ml 250mg/5ml Susp* fl 60ml 500mg/5ml	NORMA AA1	TUSSEFAR <i>Ambroxol</i> Sir fl 125ml 30mg/5ml Sir ped fl 125ml 15mg/5ml	FARAN AZ1
TRISEQUENS <i>Estradiol + Norethisterone</i> Tabl ct bt 28(12x2mg e+10x(2e+1n)mg+6x1mge) Tabl ct bt 28(12x4mg e+10x(4e+1n)mg+6x1mge)	NOVO NORDISK EG6	TYPOFEN <i>Atenolol + Chlorthalidone</i> Tabl ct bt 28x (100+25)mg	KLEVA KE8
TRITTICO <i>Trazodone</i> Tabl ct bt 30x50mg Tabl ct bt 30x100mg.	ANGELINI NT1	TYRENOL <i>Astemizole</i> Tabl bt 10x10mg	REMEDINA HA1
TRIVIDURAN <i>Vitamins B1+B6+B12</i> Tabl bt 20x(150+150+0.2)mg Amp bt 5x(125+125)mg/2ml+5x1mg/ml	GENEPHARM ΘΔ1	U	NYCOMED
TRIVIMINE <i>Vitamins B1+B6+B12</i> Tabl bt 30x(125+125+0.125)mg	KOPEP ΘΔ1	UBRETID <i>Distigmine</i> Tabl bt 10x5mg Amp bt 5x0.5mg/ml	ME1
TRIXILAN <i>Cefatrizine</i> Susp* fl 100ml 250mg/5ml	ΧΡΙΣΠΑ AA2	UCECAL <i>Calcitonin Salmon</i> Amp bt 5x100un/ml	UCB MT7
TROBICIN <i>Spectinomycin</i> Inj* fl 2g+solv 3.2ml	UPJOHN AA8	UFEXIL <i>Ciprofloxacin</i> Tabl ct bt 10x500mg Με αντανόη ηνάλιατομένη 2 χρονα.	DEMO AG4
TROFOCARD <i>Mono-Magnesium-L-Aspartate</i> Tabl enter bt 30x614.8mg	UNI-PHARMA ΘH5	Inj fl 100mg/50ml iv Inj fl 200mg/100ml iv Νοτοχομειοση χρήση.	
TROPIXAL <i>Tropicamide</i> Coll fl 10ml 0.5%	DEMO ΦΓ1	Χορηγείται μετά από αντιφθοροσημα.	
TRUSOPT <i>Dorzolamide</i> Coll fl 5ml 2%	MERCK ΦΔ2	UFOCARD <i>Nitrendipine</i> Tabl bt 30x20mg	PROEL KΘ7
		UFONTREN <i>Omeprazole</i> Caps enter bt 14x20mg	PROEL ΠB6

UKIDAN <i>Urokinase</i> Inj lyoph Π 1000000un/2ml iv Inj lyoph + solv Π 25000un/2ml Inj lyoph + solv Π 100000un/2ml Νοσοκομειακή χρήση.	ARES TRADING KK7	UNTANO <i>Miconazole</i> Cr tb 30g 2% Powder bt 25g 2% Cr vag tb 80g 2%	RAFARM ΔΑ2 ΓΑ3
ULTICADEX <i>Enalapril</i> Tabl bt 10x20mg	RAFARM KΘ4	UPDERM <i>Clindamycin</i> Gel tb 30g 1% Sol Π 30ml 1%	GENEPHARM ΔΑ1
ULTRACARBON <i>Carbon</i> Tabl bt 50x250mg	MERCK ΠΕ2	UPSALGIN-N <i>Acetylsalicylic Acid</i> Tabl efferv bt 10x325mg	UPSA ΚΚ5
ULTRALANUM <i>Fluocortolone + Fluocortolone</i> Pomm tb 10g (0.25+0.25)% Cr tb 10g (0.25+0.25)%	SCHERING ΔΓ1	URAMILON <i>Roxithromycin</i> Tabl et bt 10x150mg	BIOMEDICA ΑΑ4
ULTRAVIST 240 <i>Iopromide</i> Inj Π 50ml 499mg/ml iv	SCHERING ΧΑ1	URECORTINE <i>Dexamethasone + Urea</i> Cr tb 30g (0.1+10+0.1)%	PROEL ΔΓ2
ULTRAVIST 300 <i>Iopromide</i> Inj Π 20ml 623mg/ml iv Inj Π 50ml 623mg/ml iv	SCHERING ΧΑ1	URESAN <i>Captopril + Hydrochlorothiazide</i> Tabl bt 20x(50+25)mg	GUIDOTII KΘ4
ULTRAVIST 370 <i>Iopromide</i> Inj Π 50ml 769mg/ml iv Inj Π 100ml 769mg/ml iv	SCHERING ΧΑ1	URIGON <i>Diclofenac</i> Tabl enter bt 30x25mg Amp bt 5x75mg/3ml	DEMO ΜΑ5
UMODER <i>Atenolol</i> Tabl et bt 21x100mg	RAFARM ΚΕ8	URIKRAT NOVUM <i>Enepronium Carrageenate</i> Tabl et bt 50x200mg	GEROLYMATOS ΓΒ7
UMOLIT <i>Buspirone</i> Tabl bt 20x10mg	RAFARM ΝΑ1	URISOLD <i>Norflaxacin</i> Tabl et bt 14x400mg Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα. Με συνταγή φυλακισμένη 2 χρόνια.	DEMO ΔΓ4
UNIMAZOLE <i>Methimazole</i> Tabl bt 60x5mg Tabl bt 60x10mg Tabl bt 60x20mg	UNI-PHARMA ΕΒ2	UROGRAFIN <i>Meglumine Diatrizoate + Sodium Diatrizoate</i> Amp 20ml (66+10) = 76% Inj Π 250ml (26+4)% = 30% Inj Π 50ml (18+40)% = 58% Inj Π 200ml (66+10)% = 76%	SCHERING ΧΑ1
UNIPHYLLIN <i>Theophylline</i> Tabl retard bt 30x300mg Sir Π 200ml 50mg/5ml Elix Π 200ml 50mg/5ml Inj Π 3x240mg/4ml Supp bt 5x100mg Supp bt 5x350mg	UNI-PHARMA ΑΑ3	UROMITEXAN <i>Mesna</i> Amp bt 15x200mg/2ml iv Amp bt 15x400mg/4ml iv	ASTA ΖΕ2
UNIPLEX <i>Acyclovir</i> Tabl bt 30x200mg Tabl bt 30x400mg Pomm tb 15g 5% Cr tb 10g 5%	UNI-PHARMA ΔΔ1 ΔΔ4	UROSPES-N <i>Norflaxacin</i> Tabl et bt 14x400mg Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα. Με συνταγή φυλακισμένη 2 χρόνια.	SPECIFAR ΔΓ4
UNISEPT <i>Urea Hydrogen Peroxide</i> Sol ot Π 15ml 6.5% Buccal Π 15ml 10%	UNI-PHARMA ΠΑ8 ΠΤ4	URSOFALK <i>Ursodeoxycholic Acid</i> Caps bt 30x250mg Μόνο σε πρωτοπαθή χολική κίρρωση	GALENICA ΠΘ1
		USNO <i>Diltiazem</i> Tabl bt 30x60mg	BIOFAR ΚΘ7

UTEL	RAFARM	VAMIN GLUCOSE + INTRALIPID	
<i>Loratadine</i>		<i>Aminoacids + Salts + Carbohydrates + Fat</i>	
Tabl bt 14x10mg	HA1	<i>Emulsions For Nutrition</i>	
UZIX	RAFARM	Inj fl 1000ml iv	ΘΘ3
<i>Amikacin</i>		Νοσοκομειακή χρήση.	
Inj fl 500mg/2ml	AA6	VAMIN INFANT	PHARMACIA AB
V		<i>Aminoacids For Iv Nutrition</i>	
VACCIN ANTIPOL/QUE	MERIEUX	Inj fl 10x100ml iv	ΘΘ1
<i>Polioimyelitis Vaccine Live (oral)</i>		Inj fl 10x500ml iv	
Amp buv bt 0.5ml	HA1	Νοσοκομειακή χρήση.	
VACCIN RABIQUE	MERIEUX	VAMIN N	PHARMACIA AB
<i>Rabies Vaccine Hdev</i>		<i>Aminoacids + Salts For Iv Nutrition</i>	
Inj lyoph fl dose + syring solv 1ml	HA1	Inj fl 500ml	ΘΘ1
VACCIN RUBEOLE	MERIEUX	Νοσοκομειακή χρήση.	
<i>Rubella Vaccine Live</i>		VANCOMYCIN	CYANAMID
Inj lyoph + solv fl 0.5ml + sering	HA1	<i>Vancomycin</i>	
VADEN	HELP	Inj lyoph fl 500mg iv	AA8
<i>Acetylcysteine</i>		Νοσοκομειακή χρήση.	
Susp* fl 120ml 200mg/5ml	AZI	VANOGEI	FARAN
VAFUSON	KLEVA	<i>Bufomedil</i>	
<i>Ketoconazole</i>		Tabl et bt 20x300mg	KI8
Tabl bt 10x200mg	AB2	Drag bt 30x150mg	
VAGIFEM	NOVO NORDISK	Liqu fl 20ml 150mg/ml	
<i>Estradiol</i>		VARDOLIN	HELP
Tabl vag bt 15x25mcg (3x5 applicators)	ET1	<i>Bufomedil</i>	
VAGOTROSIN	ΦAPMATEN	Tabl et bt 30x150mg	KI8
<i>Cefatrizine</i>		Tabl et bt 20x300mg	
Susp* fl 60ml 250mg/5ml	AA2	Liqu fl 20ml 150mg/ml	
VALIREM	GENEPHARM	VARIVENOT	BRÖS
<i>Sulpiride</i>		<i>Astemizole</i>	
Tabl bt 30x50mg	NB5	Tabl bt 10x10mg	HA1
Tabl bt 12x200mg		VASCASE	ROCHE
Sir fl 125ml 25mg/5ml		<i>Cilazapril</i>	
VALOPON	CHEMICA	Tabl et bt 30x1mg	KΘ4
<i>Piroxicam</i>		Tabl et bt 28x2.5mg	
Caps bt 20x20mg	MA7	Tabl et bt 28x5mg	
VAMIN 14	PHARMACIA AB	VASCASE PLUS	ROCHE
<i>Aminoacids For Iv Nutrition</i>		<i>Cilazapril + Hydrochlorothiazide</i>	
Inj fl 500ml iv	ΘΘ1	Tabl et bt 28x(5+12.5)mg	KΘ4
Inj fl 1000ml iv		VASTRIPIKE	RELYO
Νοσοκομειακή χρήση.		<i>Nimodipine</i>	
VAMIN 14 ELECTROLYTE FREE		Tabl et bt 30x30mg	KI2
<i>Aminoacids For Iv Nutrition</i>		VAXIGRIP	MERIEUX
Inj fl 500ml iv	ΘΘ1	<i>Influenza Vaccine Inactivated</i>	
Inj fl 1000ml iv		Inj-sering 0.5ml	HA1
Νοσοκομειακή χρήση.		VECTARION	ΙΦET
VAMIN 18 ELECTROLYTE FREE		<i>Almitrine</i>	
<i>Aminoacids For Iv Nutrition</i>		Tabl bt 30x50mg	AE1
Inj fl 500ml iv	ΘΘ1	VEHEM	ΙΦET
Inj fl 1000ml iv		<i>Teniposide</i>	
Νοσοκομειακή χρήση.		Amp bt 10x50mg	ZA3
VAMIN GLUCOSE	PHARMACIA AB	VEKFANOL	FARAN
<i>Aminoacids + Salts + Carbohydrates For Iv Nutrition</i>		<i>Cromoglycate Sodium</i>	
Inj fl 100ml	ΘΘ1	Coll fl 5ml 2%	ΦB6
Inj fl 500ml			
Νοσοκομειακή χρήση.			

VEKFAZOLIN <i>Cefuroxime</i> Inj* fl 750mg	FARAN AA2	VETHISEL <i>Cephadrine</i> Inj* + solv fl 1g/5ml (+lign) im	RAFARM AA2
VELBE <i>Vinblastine</i> Inj* fl 10mg + solv 10ml iv	LILLY ZA3	VEXURAT <i>Famondine</i> Tabl ct bt 20x20mg Tabl ct bt 10x40mg	LEONTIK ΠΒ4
VENORUTON <i>Troxerutin</i> Caps bt 20x300mg	ZYMA KT5	VIBRAMYCIN <i>Doxycycline</i> Tabl dispers bt 8x100mg Susp fl 60ml 50mg/5ml	PFIZER AA3
VEPESID <i>Etoposide</i> Caps bt 10x50mg Caps bt 3x100mg Inj fl 100mg/5ml iv	BRISTOL-SQUIBB ZA3	VIDARABIN <i>Vidarabine</i> Pomm tb 10g 3% Pomm ophth tb 5g 3%	THILO AA4 ΦΑ9
VERACOL <i>Ceftriaxone</i> Inj* + solv fl 500mg/2ml (+lign) im Inj* + solv fl 1g/3.5ml (+lign) im Inj* + solv fl 1g/10ml iv Νοσοκομειακή χρήση. Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα.	DEMO AA2	VINCAMINOR <i>Vincamine</i> Drag retard bt 20x30mg Caps bt 20x20mg forte	SYNTHELABO KI8
VERBITAL <i>Bezafibrate</i> Tabl ct bt 50x200mg	FARAN KN5	VINCRISTIN SULFATE <i>Vincristine</i> Inj fl 5x1mg/ml iv Inj fl 5x2mg/2ml iv	DAVID BULL ZA3
VERCOL <i>Lisinopril</i> Tabl bt 14x20mg	VIOFAR KΘ4	VINCRISTINE <i>Vincristine</i> Inj lyoph + solv fl 1mg/10ml Inj lyoph + solv fl 2mg/10ml Inj lyoph + solv fl 5mg/10ml	PHARMACHEMIE ZA3
VERDAL <i>Fluprednidene + Miconazole</i> Cr tb 20g (0.1+2)% Μόνο σε οξεία φάση μυκητιάσεως για βραχύ χρονικό διάστημα	HERMAL-CHEMIE ΔΓ4	VIONEURIN-6 <i>Vitamins B1 + B6 + B12</i> Tabl bt 20x(0.5 + 250 + 100)mg Amp bt 3x(10 + 50 + 250)mg/3ml	GALENICA ΘΑ1
VERICORT <i>Budesonide</i> Pomm tb 30g 0.025% Cr tb 30g 0.025%	VIOFAR ΔΓ1	VIRFEN <i>Enalapril</i> Tabl bt 10x20mg	SPECIFAR KΘ4
VERLOST <i>Ranitidine</i> Tabl ct bt 20x150mg	RAFARM ΠΒ4	VIRUSTERIL <i>Acyclovir</i> Cr tb 10g 5%	ZHKIΔHΣ AA4
VERMOX <i>Mebendazole</i> Tabl ch bt 6x100mg Susp fl 30ml 20mg/ml	JANSSEN AK2	VISCARD <i>Nifedipine</i> Tabl ct retard bt 30x20mg	NORMA KΘ7
VEROXIL <i>Lisinopril</i> Tabl bt 14x20mg Tabl bt 10x40mg	ANFARM KΘ4	VISCOTER <i>Polyacrylic Acid</i> Gel ophth tb 10g 0.2%	CIBA VISION ΦΤ7
VERTEBLAN <i>Dihydroergotamine</i> Tabl bt 30x2.5mg	DEMO NH5	VISINE <i>Tetrahydrozoline</i> Coll fl 15ml 0.05%	PFIZER ΦΤ4
VETAMOL <i>Norfloxacin</i> Tabl ct bt 14x400mg Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα. Με συνταγή φυλακισμένη 2 χρόνια.	VIOFAR ΔΓ4	VISIPAQUE <i>Iodixanol</i> Inj fl 20ml 550mg/ml (270mg i) iv Inj fl 50ml 550mg/ml (270mg i) iv Inj fl 100ml 550mg/ml (270mg i) iv Inj fl 200ml 550mg/ml (270mg i) iv Inj fl 50ml 305mg/ml (150mg i) iv Inj fl 200ml 305mg/ml (150mg i) iv Inj fl 20ml 652mg/ml (320mg i) iv	NYCOMED XA1

Inj fl 50ml 652mg/ml(320mg i)iv			
Inj fl 100ml 652mg/ml(320mg i)iv			
Inj fl 200ml 652mg/ml(320mg i)iv			
VISKALDIX	NOVARTIS		
<i>Pindolol + Clopamide</i>			
Tabl bt 30x(10+5)mg	KE8		
VISKEN	NOVARTIS		
<i>Pindolol</i>			
Tabl bt 30x5mg	KE8		
Tabl bt 14x15mg			
VISTAGAN	ALLERGAN		
<i>Levobunolol</i>			
Coll fl 5ml 0.5%	ΦΔ2		
VITALIPID	PHARMACIA AB		
<i>Retinol + Ergocalciferol + Alpha-Tocopherol</i>			
<i>+ Phytomenadione</i>			
Inj fl 10x10ml iv emul enf	Θ12		
Inj fl 10x10ml iv emul adul			
VITAMINE-A	CIBA VISION		
<i>Vitamin A Acetate</i>			
Pomm ophth tb 4g 1000000 un%	ΦΤ3		
VITOBEL	VIANEX		
<i>Enalapril</i>			
Tabl bt 30x5mg	ΚΘ4		
Tabl bt 10x20mg			
VIVIDRIN	MANN		
<i>Cromoglycate Sodium</i>			
Coll fl 10ml 2%	ΦΒ6		
VOGALENE	RHONE POULENC		
<i>Metopimazine</i>			
Sir fl 150ml 5mg/5ml	NΘ1		
VOLTAREN	CIBA-GEIGY		
<i>Diclofenac</i>			
Tabl enter bt 30x25mg	MA5		
Tabl enter bt 20x50mg			
Tabl ct retard bt 20x75mg			
Tabl ct retard bt 10x100mg			
Tabl dispers bt 20x50mg			
Amp bt 5x75mg/3ml			
Supp bt 10x50mg			
VOMEX-A	GALENICA		
<i>Dimenhydrinate</i>			
Sir fl 100ml 16.5mg/5ml	NΘ1		
Amp 5x100mg/2ml im			
Supp ped bt 5x25mg			
Supp bt 5x100mg			
VULBEGAL	COUP		
<i>Flunitrazepam</i>			
Tabl bt 30x2mg	NA2		
◆ Με αντεγγραφή του Ν. 1729/87.			
VURDON	HELP		
<i>Diclofenac</i>			
Tabl ct bt 30x25mg	MA5		
Tabl ct bt 10x100mg			
Amp bt 5x75mg/3ml			
Supp bt 10x50mg			
Supp bt 10x100mg			
W			
WARTEC		PERSTORP	
<i>Podophyllotoxin</i>			
Cr tb 5g 0.15%		ΔΑ4	
WARUZOL		FARMANIC	
<i>Astemizole</i>			
Tabl bt 10x10mg		ΗΔ1	
WATER FOR INJECTION		KOINOXPHETO	
<i>Water For Injection</i>			
Amp. 2ml		ΘΗ2	
Amp. 5ml			
Amp. 10ml			
Amp. 20ml			
Inj fl 500ml		ΘΗ1	
Inj fl 1000ml			
WATER FOR INJECTIONS		BIEFFE	
<i>Water For Injection</i>			
Inj bags pvc bt 100ml		ΘΗ1	
Inj bags pvc bt 250ml			
Inj bags pvc bt 500ml			
Inj bags pvc bt 1000ml			
Inj bags pvc bt 2000ml			
WATTER FOR INJECTION		BIOSEP	
<i>Water For Injection</i>			
Inj bags pvc bt 4x2000ml		ΘΗ1	
Inj bags pvc bt 4x3000ml			
WAUCOSIN		PROEL	
<i>Timolol</i>			
Coll fl 5ml 0.25%		ΦΔ2	
Coll fl 3ml 0.5%			
WAUCOTON		FARMANIC	
<i>Propranolol</i>			
Tabl bt 30x40mg	KE8		
WELLVONE		WELLCOME	
<i>Atovaquone</i>			
Tabl ct bt 189x250mg	ΑΚ3		
WYETH NORMISON		WYETH	
<i>Temazepam</i>			
Caps bt 30x20mg	NA2		
◆ Με αντεγγραφή του Ν. 1729/87.			
X			
X-PREP		MUNDIPHEARM	
<i>Sennosides</i>			
Sir fl 75ml 10mg/5ml		ΠΔ2	
XANAX		UPIOHN	
<i>Alprazolam</i>			
Tabl bt 30x0.25mg	NA1		
Tabl bt 30x0.5mg			
Tabl bt 30x1mg			
◆ Με αντεγγραφή του Ν. 1729/87.			
XATRAL		SYNTHELABO	
<i>Alfuzosin</i>			
Tabl ct bt 30x2.5mg	ΓΒ6		

XENETIX	GUERBET	ZANOSAR	ΙΦΕΤ
<i>Isoitridol</i>		<i>Streptozotocin</i>	
Inj fl 200ml 767.8mg/ml(350mg i)iv	XA1	Inj* fl 1g	ZA1
Inj fl 50ml 548.4mg/ml(250mg i)iv+set		ZARONTIN	PARKE DAVIS
Inj fl 100ml 548.4mg/ml(250mg i)iv		<i>Ethosuximide</i>	
Inj fl 200ml 548.4mg/ml(250mg i)iv		Caps bt 25x250mg	NE1
Inj fl 20ml 658.1mg/ml(300mg i)iv		Sir fl 300ml 250mg/5ml	
Inj fl 50ml 658.1mg/ml(300mg i)iv		ZAVEDOS	FARMITALIA CE
Inj fl 60ml 658.1mg/ml(300mg i)iv+set		<i>Idarubicin</i>	
Inj fl 100ml 658.1mg/ml(300mg i)iv		Caps bt 1x5mg	ZA3
Inj fl 200ml 658.1mg/ml(300mg i)iv		Caps bt 1x10mg	
Inj fl 20ml 767.8mg/ml(350mg i)iv		Caps bt 1x25mg	
Inj fl 50ml 767.8mg(350mg i)iv		Inj lyoph fl 5mg iv	
Inj fl 60ml 767.8mg/ml(350mg i)iv+set		Inj lyoph fl 10mg iv	
Inj fl 100ml 767.8mg/ml(350mg i)iv		Νοσοκομειακή χρήση.	
XYLOCAINE	ASTRA	ZELIAN	RAFARM
<i>Lignocaine</i>		<i>Buflomedil</i>	
Amp bt 20x2ml 5%	NI2	Tabl bt 30x150mg	KI8
Inj fl 5x50ml 2%		Liqu fl 20ml 150mg/ml	
Pomm tb 25g 5%	ΔΘ2	ZENTEL	SKF
Gel tb 30ml 2%		<i>Albendazole</i>	
Sol oral fl 100ml 2% visqueuse	NI2	Tabl ct bt 60x400mg	AK2
Spray fl 50ml (500 doses) 10%	ΔΘ2	ZERAMIL	COUP
XYLOCAINE-ADRENALINE	ASTRA	<i>Acyclovir</i>	
<i>Lignocaine +Adrenaline</i>		Cr tb 10g 5%	ΔA4
Inj fl 5x50ml (2+0.00125)%	NI2	ZERLUBRON	RAFARM
Y		<i>Fenofibrate</i>	
YESAN	RAFARM	Caps bt 50x100mg	KN5
<i>Timolol</i>		ZEROSPASM	PROEL
Coll fl 3ml 0.5%	ΦA2	<i>Piroxicam</i>	
YLESTROM	BROS	Caps bt 40x20mg	MA7
<i>Sulphan,ethoxazole +Trimethoprim</i>		ZESTORETIC	ZENECA
Tabl bt 10x(800+160)mg	ΑΓ1	<i>Lisinopril +Hydrochlorothiazide</i>	
Susp fl 100ml (400+80)mg 5ml		Tabl bt 14x(20+12.5)mg	KΘ4
YOKEL	BROS	ZESTRIL	ZENECA
<i>Cefuroxime</i>		<i>Lisinopril</i>	
Inj* fl 750mg	AA2	Tabl bt 28x5mg	KΘ4
YOMESAN	ΙΦΕΤ	Tabl bt 14x10mg	
<i>Niclosamide</i>		Tabl bt 14x20mg	
Tabl bt 4x0.5g	AK2	ZIBELANT	XPIEPA
YUTOPAR	DUPHAR	<i>Tenoxicam</i>	
<i>Ritodrine</i>		Tabl ct bt 10x20mg	MA7
Tabl bt 40x10mg	ΓA2	ZICOTEN	KLEVA
Amp bt 10x50mg/5ml im-iv		<i>Acyclovir</i>	
Z		Cr tb 10g 5%	ΔA4
Z-BEC	GAP	ZIDEPRIL	KLEVA
<i>Lisinopril</i>		<i>Captopril +Hydrochlorothiazide</i>	
Tabl bt 28x5mg	KΘ4	Tabl bt 20x(50+25)mg	KΘ4
Tabl bt 14x10mg		ZIDERON	NORMA
Tabl bt 14x20mg		<i>Dextropropoxyphene</i>	
ZABYSEPT	RAFARM	Caps bt 20x60mg	NH1
<i>Naphazoline +Zinc Sulphate</i>		Amp bt 5x75mg 2ml	
Coll fl 12ml (0.005+0.02)%	ΦT4	■Με ειδική (ανταγή) συσκευασία.	
ZADITEN	NOVARTIS	ZIDROL	DEMO
<i>Ketotifen</i>		<i>Dihydroergonoxine</i>	
Tabl bt 30x1mg	AA1	Tabl bt 30x1.5mg	K17
Sir fl 100ml 1mg/5ml		Liqu fl 20ml 1mg/ml	

ZILISTEN <i>Cefuroxime</i> Inj* fl 750mg	DEMO AA2	ZOLMIC <i>Norfloxacin</i> Tabl ct bt 14x400mg Χορηγείται μετά από αντιβιογράμμα. Με συνταγή φυλασσόμενη 2 χρόνια.	LEONTIK ΑΓ4
ZIMOX <i>Levodopa + Carbidopa</i> Tabl bt 30x(250+25)mg	FARAN NZ1	ZOMACTON <i>Somatropin</i> Inj lyoph + solv fl 12un/3,5ml sc	FERRING ΕΔ1
ZINACEF <i>Cefuroxime</i> Inj* fl 250mg Inj* fl 750mg Inj* fl 1,5g iv	GLAXO AA2	ZOVIRAX <i>Acyclovir</i> Tabl bt 25x200mg Tabl bt 70x400mg Tabl dispers bt 35x800mg Susp fl 100ml 400mg/5ml	WELLCOME ΑΔ1
ZINCFRIN <i>Phenylephrine + Zinc Sulphate</i> Coll fl 15ml (0,12+0,25)%	ALCON ΦΤ4	Inj lyoph fl 5x250mg/2,5ml iv Νοσοκομειακή χρήση.	
ZINELI <i>Cromoglycate Sodium</i> Coll fl 10ml 2%	RAFARM ΦΒ6	Cr tb 2g 5% Cr tb 10g 5% Ointm ophth tb 4.50g 3%	ΑΑ4 ΦΑ9
ZIREMEX <i>Nimodipine</i> Tabl ct bt 30x30mg	DEMO ΚΙ2	ZULEXEN <i>Nitrendipine</i> Tabl bt 30x20mg	DEMO ΚΘ7
ZIRENOL <i>Cefatrizine</i> Susp* fl 60ml 250mg/5ml	AA2	ZURCAZOL <i>Pantoprazole</i> Tabl enter bt 14x40mg Tabl enter bt 28x40mg	NYCOMED ΠΒ6
ZITUMEX <i>Piroxicam</i> Caps bt 30x20mg Supp bt 10x20mg	RAFARM ΜΑ7	ZYLAPOUR <i>Allopurinol</i> Tabl bt 25x100mg Tabl bt 30x300mg	FARMANIC ΜΓ1
ZOCOR <i>Simvastatin</i> Tabl ct bt 10x10mg Tabl ct bt 10x20mg	MSD ΚΝ1	ZYLORIC <i>Allopurinol</i> Tabl bt 25x100mg Tabl bt 28x300mg	WELLCOME ΜΓ1
ZODALIN <i>Dihydroergotoxine</i> Amp buv bt 20x2mg/5ml	ELPEN ΚΙ7	ZYMOPLEX <i>Tamoxifen</i> Tabl bt 30x10mg Tabl bt 30x20mg	GENEPHARM ΖΑ5
ZOFRON <i>Ondansetron</i> Tabl ct bt 15x4mg Tabl ct bt 15x8mg Amp 4mg/2ml iv Amp 8mg/4ml iv Νοσοκομειακή χρήση.	GLAXO ΝΘ1	ZYRANTOL <i>Ambroxol</i> Sir fl 125ml 30mg/5ml	BIOSTAM ΑΖ1
ZOLADEX <i>Gosereline</i> Inj impl ret pf syr 3,6mg sc	ZENECA ΖΑ4	ZYRTEC <i>Cetirizine</i> Tabl ct bt 20x10mg Liqu fl 20ml 10mg/ml	UCB ΗΔ1

Άρθρο 2

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από 1.4.1998.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 1998

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

ΥΦΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΜ. ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΣΤ. ΣΟΥΜΑΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ**

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * TELEX 223211 YPET GR * FAX 52 34 312

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σολωμού 51		ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.	
Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε.	5225 761	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	
	5230 841	Βασ. Όλγας 188, 1ος όρ. - Τ.Κ. 546 55	(031) 423 956
Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ.	5225 713	ΠΕΙΡΑΙΑΣ	4136 402
	5249 547	Νικήτα 6-8 Τ.Κ. 185 31	4171 307
Πώληση Φ.Ε.Κ.	5239 762	ΠΑΤΡΑ	(061) 271 249
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.	5248 141	Κορίνθου 327 Τ.Κ. 262 23	224 581
Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ.	5248 188	ΙΩΑΝΝΙΝΑ	
Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε.	5248 785	Διοικητήριο Τ.Κ. 454 44	(0651) 21 901
Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και		ΚΟΜΟΤΗΝΗ	(0531) 22 637
αποστολή Φ.Ε.Κ.	5248 320	Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00	26 522

- Μέχρι 8 σελίδες 200 δρχ.

ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

- Από 8 σελίδες και άνω προσαύξηση 100 δρχ. ανά σελίδα ή μέρος αυτού

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος	Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 2531	Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512
Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.λπ.)	60.000 δρχ.	3.000 δρχ.
Β' (Υπουργικές αποφάσεις κ.λπ.)	70.000 »	3.500 »
Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων)	15.000 »	750 »
Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.λπ.)	70.000 »	3.500 »
Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.)	30.000 »	1.500 »
Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)	15.000 »	750 »
Παράρτημα (Πίνακες επιτυχόντων διαγωνισμών κ.τ.λ.)	5.000 »	250 »
Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	10.000 »	500 »
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)	3.000 »	150 »
Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.	10.000 »	500 »
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.	250.000 »	12.500 »
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	250.000 »	12.500 »

- * Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στα Δημόσια Ταμεία που δίδουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.
- * Οι συνδρομές του εξωτερικού επιβαρύνονται πέραν των ανωτέρω αναφερομένων ποσών με τα ταχυδρομικά τέλη και μπορεί να στέλνονται με επιταγή και σε ανάλογο συνάλλαγμα στο Διευθυντή Διαχείρισης του Εθνικού Τυπογραφείου.
- * Η πληρωμή του ποσού του ΤΑΠΕΤ που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται στην Αθήνα από το Ταμείο του ΤΑΠΕΤ (Σολωμού 51 - Αθήνα) και στις άλλες πόλεις από τα Δημόσια Ταμεία.
- * Οι συνδρομητές του εξωτερικού μπορούν να στέλνουν το ποσό του ΤΑΠΕΤ μαζί με το ποσό της συνδρομής.
- * Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.
- * Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.
- * Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους.
- * Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες του κοινού λειτουργούν καθημερινά από 08.00 έως 13.00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ